

- ・カタログ掲載製品以外でも、ご注文に応じ、製品の加工をお受け致しますのでお気軽にご相談ください。
- ・★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。ご注文は1本から承ります。
- ・長さはコネクタ長を含みます。詳細は各製品の仕様書をご覧ください。（当社までご請求ください。）


BNCケーブル

75ΩBNC型コネクタを使用したケーブルです。

■圧着式

形状	型名	標準価格	長さ(m)
BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式  BCP-A3 L-3C2VS BCP-A3 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 灰 白	D3C005A-S	¥1,240	0.5
	D3C01A-S	¥1,340	1
	D3C015A-S	¥1,440	1.5
	D3C02A-S	¥1,520	2
	D3C03A-S	¥1,720	3
	D3C05A-S	¥2,100	5
	D3C10A-S	¥3,040	10
	D5C005A-S	¥1,220	0.5
	D5C01A-S	¥1,340	1
	D5C015A-S	¥1,460	1.5
BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式  BCP-A5 L-5C2VS BCP-A5 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 灰 白	D5C03A-S	¥1,840	3
	D5C05A-S	¥2,340	5
	D5C10A-S	¥3,580	10
	D5C15A-S	¥4,840	15
	D5C20A-S	¥6,080	20
	D3FBC005E	¥1,580	0.5
	D3FBC01E	¥1,640	1
	D3FBC015E	¥1,720	1.5
	D3FBC02E	¥1,780	2
	D3FBC03E	¥1,920	3
BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式  BCP-B3F L-3CFB BCP-B3F 黒 赤 黄 緑 青 灰 白	D3FBC05E	¥2,200	5
	D3FBC10E	¥2,900	10
	D2.5HDC005E	¥1,640	0.5
	D2.5HDC01E	¥1,700	1
	D2.5HDC015E	¥1,780	1.5
	D2.5HDC02E	¥1,840	2
	D2.5HDC03E	¥1,980	3
	D2.5HDC05E	¥2,260	5
	D2.5HDC10E	¥2,960	10
	D4.5HDC03E	¥2,200	3
BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式  BCP-B25HD L-2.5CHD BCP-B25HD 黒 赤 黄 緑 青 灰 白	D4.5HDC05E	¥2,620	5
	D4.5HDC10E	¥3,660	10
	D4.5HDC15E	¥4,720	15
	D4.5HDC20E	¥5,760	20
	D5C005A-S	¥1,220	0.5
	D5C01A-S	¥1,340	1
	D5C015A-S	¥1,460	1.5
	D5C03A-S	¥1,840	3
	D5C05A-S	¥2,340	5
	D5C10A-S	¥3,580	10

■圧着式

形状	型名	標準価格	長さ(m)
BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 12G-SDI  CXP-12 19m CXP-6 27m ※1 BCP-D33UHD L-3.3CUHD BCP-D33UHD 黒 茶 緑 紫	D3.3UHDC005E	¥2,480	0.5
	D3.3UHDC01E	¥2,580	1
	D3.3UHDC015E	¥2,680	1.5
	D3.3UHDC02E	¥2,780	2
	D3.3UHDC03E	¥2,980	3
	D3.3UHDC05E	¥3,380	5
	D3.3UHDC10E	¥4,380	10
	D5.5UHDC01E	¥2,740	1
	D5.5UHDC03E	¥3,360	3
	D5.5UHDC05E	¥3,980	5
BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 12G-SDI  CXP-12 35m CXP-6 47m ※1 BCP-D55UHD L-5.5CUHD BCP-D55UHD 黒 茶 緑 紫	D5.5UHDC10E	¥5,520	10
	D5.5UHDC20E	¥8,620	20
	D5.5UHDC30E	¥11,800	30
	D5.5UHDC50E	¥18,000	50
	D5.5UHDC70E	¥24,200	70
	D5.5UHDC100E	¥33,500	100
	D3.3UHW005-S	New ¥2,360	0.5
	D3.3UHW01-S	New ¥2,520	1
	D3.3UHW02-S	New ¥2,840	2
	D3.3UHW03-S	New ¥3,160	3
BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 12G-SDI  BCP-D33UHW L-3.3CUHWS BCP-D33UHW 熱収縮チューブ ※1m未満の場合、熱収縮チューブは片端のみとなります。 黒	D3.3UHW05-S	New ¥3,800	5
	D3.3UHW10-S	New ¥5,400	10
	D5.5UHW10-S	¥13,700	10
	D5.5UHW20-S	¥19,400	20
	D5.5UHW30-S	¥25,100	30
	D5.5UHW50-S	¥36,500	50
	D3.3UHW005-S	New ¥2,360	0.5
	D3.3UHW01-S	New ¥2,520	1
	D3.3UHW02-S	New ¥2,840	2
	D3.3UHW03-S	New ¥3,160	3

★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。

CXP-12 26m CXP-6 34m ※1

は、CoaXPress電気適合試験結果から算出した推奨ケーブル最大長です。

※1 詳細は6ページをご参照ください。

BNCケーブル

75ΩBNC型コネクタを使用したケーブルです。



■はんだ式

形状	型名	標準価格	長さ (m)
BNC(オス)-BNC(オス) はんだ式 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 灰 白	DH3C005-S	¥3,260	0.5
	DH3C01-S	¥3,360	1
	DH3C02-S	¥3,540	2
	DH3C03-S	¥3,740	3
	DH3C05-S	¥4,120	5
	DH3C10-S	¥5,060	10
	DH3C005-FW	¥3,220	0.5
	DH3C01-FW	¥3,340	1
	DH3C02-FW	¥3,580	2
	DH3C03-FW	¥3,840	3
BNC(オス)-BNC(オス) はんだ式 黒 赤 緑 青	DH3C05-FW	¥4,340	5
	DH3C10-FW	¥5,580	10
	DH5C03-S	¥3,920	3
	DH5C05-S	¥4,420	5
	DH5C10-S	¥5,660	10
	DH5C15-S	¥6,920	15
	DH5C20-S	¥8,160	20
	DH5C03-FW	¥4,300	3
	DH5C05-FW	¥4,980	5
	DH5C10-FW	¥6,680	10
BNC(オス)-BNC(オス) はんだ式 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 灰 白	DH5C15-FW	¥8,380	15
	DH5C20-FW	¥10,100	20
	DH5C03-FW	¥4,300	3
	DH5C05-FW	¥4,980	5
	DH5C10-FW	¥6,680	10
	DH5C15-FW	¥8,380	15
	DH5C20-FW	¥10,100	20
	DH5C03-FW	¥4,300	3
	DH5C05-FW	¥4,980	5
	DH5C10-FW	¥6,680	10
BNC(オス)-BNC(オス) はんだ式 黒 赤 緑 青	DH5C15-FW	¥8,380	15
	DH5C20-FW	¥10,100	20
	DH5C03-FW	¥4,300	3
	DH5C05-FW	¥4,980	5
	DH5C10-FW	¥6,680	10
	DH5C15-FW	¥8,380	15
	DH5C20-FW	¥10,100	20
	DH5C03-FW	¥4,300	3
	DH5C05-FW	¥4,980	5
	DH5C10-FW	¥6,680	10

黒以外のシースカラーは受注生産品です。

BNC防水コネクタケーブル

形状	型名	標準価格	長さ (m)
BNC防水(オス)-BNC防水(オス) ※防水規格:IPX7(防浸型・かん合防水) 12G-SDI 黒 茶 緑 紫	★WD5.5UHDC01	¥7,760	1
	★WD5.5UHDC03	¥8,400	3
	★WD5.5UHDC05	¥9,080	5
	★WD5.5UHDC10	¥10,800	10
	★WD5.5UHDC20	¥14,700	20
	★WD5.5UHDC30	¥18,700	30
	★WD5.5UHDC50	¥26,600	50
	★WD5.5UHDC70	¥34,600	70
	★WD5.5UHDC100	¥46,500	100

★は受注生産品です。



BCP-W55UHDは単品販売しておりません。



BNC用キャップもございます。
型名: **BCP-DC** (20個包装)
標準価格: ¥20,000 **区分D**

映像用
軽量ケーブル
LAN
制御用
接続ケーブル

マイクロBNCケーブル

12G-SDIに対応した小型BNCケーブル。高密度実装が可能です。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
マイクロBNC(オス)-マイクロBNC(オス)圧着式 12G-SDI CXP-12 16m ※1	★ DM2.5HDC005A	¥3,200	0.5
	★ DM2.5HDC01A	¥3,260	1
	★ DM2.5HDC015A	¥3,340	1.5
HBCP-D25HDA L-2.5CHD HBCP-D25HDA ※1	★ DM2.5HDC02A	¥3,400	2
黒茶赤橙黄緑青紫灰白桃	★ DM2.5HDC03A	¥3,540	3
マイクロBNC(オス)-マイクロBNC(オス)圧着式 12G-SDI CXP-12 19m ※1	★ DM3.3UHDC03A	¥3,700	3
HBCP-D33UHDA L-3.3CUHD HBCP-D33UHDA ※1	★ DM3.3UHDC05A	¥4,100	5
黒茶緑紫			
マイクロBNC(オス)-BNC(オス)圧着式 12G-SDI CXP-12 16m ※1	DM2.5HDC005EA-BP	¥2,780	0.5
	DM2.5HDC01EA-BP	¥2,840	1
	DM2.5HDC015EA-BP	¥2,920	1.5
HBCP-D25HDA L-2.5CHD BCP-B25HD ※1	DM2.5HDC02EA-BP	¥2,980	2
黒茶赤橙黄緑青紫灰白桃	DM2.5HDC03EA-BP	¥3,120	3
マイクロBNC(オス)-BNC(オス)圧着式 12G-SDI	★ DM3.3UHDC03EA-BP	¥3,360	3
HBCP-D33UHDA L-3.3CUHD BCP-D33UHD ※1	★ DM3.3UHDC05EA-BP	¥3,760	5
黒茶緑紫			
マイクロBNC(オス)-BNC(メス)圧着式 12G-SDI	DM2.5HWSC002EA-BJ	¥3,980	0.2
HBCP-D25HWA L-2.5CHWS BCP-D25HW ※1			
黒茶赤橙黄緑青紫			

★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。

DINケーブル

75Ω DIN1.0/2.3コネクタを使用したケーブルです。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
DIN(オス)-DIN(オス)圧着式 CXP-6 20m ※1	★ DN2.5HDC005	¥2,200	0.5
	★ DN2.5HDC01	¥2,260	1
	★ DN2.5HDC015	¥2,340	1.5
	★ DN2.5HDC02	¥2,400	2
DCP-C25HD L-2.5CHD DCP-C25HD ※1	★ DN2.5HDC03	¥2,540	3
黒赤黄緑青灰白	★ DN2.5HDC05	¥2,820	5
	★ DN2.5HDC10	¥3,520	10
DIN(オス)-DIN(オス)圧着式 CXP-6 34m ※1	★ DN4.5HDC03	¥2,840	3
	★ DN4.5HDC05	¥3,260	5
	★ DN4.5HDC10	¥4,300	10
DCP-C53 L-4.5CHD DCP-C53 ※1	★ DN4.5HDC15	¥5,360	15
黒茶赤橙黄緑青紫灰白	★ DN4.5HDC20	¥6,400	20
BNC(オス)-DIN(オス)圧着式 CXP-6 20m ※1	D2.5HDC005E-D	¥1,900	0.5
	D2.5HDC01E-D	¥1,960	1
	D2.5HDC015E-D	¥2,040	1.5
	D2.5HDC02E-D	¥2,100	2
BCP-B25HD L-2.5CHD DCP-C25HD ※1	★ D2.5HDC03E-D	¥2,240	3
	D2.5HDC05E-D	¥2,520	5
黒赤黄緑青灰白	★ D2.5HDC10E-D	¥3,220	10
BNC(オス)-DIN(オス)圧着式 CXP-6 34m ※1	★ D4.5HDC03E-D	¥2,500	3
	★ D4.5HDC05E-D	¥2,920	5
	★ D4.5HDC10E-D	¥3,960	10
BCP-B53 L-4.5CHD DCP-C53 ※1	★ D4.5HDC15E-D	¥5,020	15
黒茶赤橙黄緑青紫灰白	★ D4.5HDC20E-D	¥6,060	20
DIN(オス)-BNC(メス)圧着式	DN2.5HWSC002E-BJ	¥3,500	0.2
DCP-C25HW L-2.5CHWS BCP-D25HW ※1			
黒茶赤橙黄緑青紫			

★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。

CXP-12
**m

CXP-6
**m








は、CoaXPress電気適合試験結果から算出した推奨ケーブル最大長です。

※1 詳細は6ページをご参照ください。








BNCケーブル(マルチ)

75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による位相補正作業が軽減されます。

■圧着式

形状	型名	標準価格	長さ(m)
	3VS01A-3C	¥3,900	1
	3VS02A-3C	¥4,460	2
	3VS03A-3C	¥5,040	3
	3VS05A-3C	¥6,180	5
	3VS08A-3C	¥7,880	8
	3VS10A-3C	¥9,020	10
	4VS01A-3C	¥5,100	1
	4VS02A-3C	¥5,820	2
	4VS03A-3C	¥6,560	3
	4VS05A-3C	¥8,020	5
	4VS08A-3C	¥10,200	8
	4VS10A-3C	¥11,700	10
	5VS01A-3C	¥6,360	1
	5VS02A-3C	¥7,280	2
	5VS03A-3C	¥8,200	3
	5VS05A-3C	¥10,100	5
	5VS08A-3C	¥12,800	8
	5VS10A-3C	¥14,700	10
	5VS15A-3C	¥19,300	15
	5VS20A-3C	¥23,900	20
	5VS30A-3C	¥33,100	30
	3VS03A-5C	¥5,700	3
	3VS05A-5C	¥7,240	5
	3VS08A-5C	¥9,540	8
	3VS10A-5C	¥11,100	10
	3VS15A-5C	¥15,000	15
	3VS20A-5C	¥18,800	20
	4VS03A-5C	¥7,380	3
	4VS05A-5C	¥9,340	5
	4VS08A-5C	¥12,300	8
	4VS10A-5C	¥14,300	10
	4VS15A-5C	¥19,200	15
	4VS20A-5C	¥24,100	20
	5VS03A-5C	¥9,340	3
	5VS05A-5C	¥11,900	5
	5VS08A-5C	¥15,700	8
	5VS10A-5C	¥18,300	10
	5VS15A-5C	¥24,600	15
	5VS20A-5C	¥31,000	20
	5VS30A-5C	¥43,700	30

■はんだ式

形状	型名	標準価格	長さ(m)
	3VS03-3CFWH	¥18,000	3
	3VS05-3CFWH	¥22,300	5
	3VS10-3CFWH	¥32,900	10
	3VS20-3CFWH	¥54,200	20
	3VS30-3CFWH	¥75,500	30
	4VS03-3CFWH	¥23,100	3
	4VS05-3CFWH	¥28,600	5
	4VS10-3CFWH	¥42,200	10
	4VS20-3CFWH	¥69,500	20
	4VS30-3CFWH	¥96,800	30
	5VS03-3CFWH	¥27,700	3
	5VS05-3CFWH	¥34,000	5
	5VS10-3CFWH	¥49,600	10
	5VS20-3CFWH	¥80,900	20
	5VS30-3CFWH	¥113,000	30
	3VS03-5CFWH	¥21,200	3
	3VS05-5CFWH	¥26,400	5
	3VS10-5CFWH	¥39,300	10
	3VS15-5CFWH	¥52,300	15
	3VS20-5CFWH	¥65,200	20
	3VS30-5CFWH	¥91,100	30
	3VS50-5CFWH	¥143,000	50
	4VS03-5CFWH	¥27,600	3
	4VS05-5CFWH	¥34,300	5
	4VS10-5CFWH	¥51,100	10
	4VS15-5CFWH	¥68,000	15
	4VS20-5CFWH	¥84,800	20
	4VS30-5CFWH	¥119,000	30
	4VS50-5CFWH	¥186,000	50
	5VS03-5CFWH	¥34,700	3
	5VS05-5CFWH	¥43,600	5
	5VS10-5CFWH	¥65,700	10
	5VS15-5CFWH	¥87,900	15
	5VS20-5CFWH	¥110,000	20
	5VS30-5CFWH	¥155,000	30
	5VS50-5CFWH	¥243,000	50



★は受注生産品です。
()内の寸法は長さ1mタイプの寸法です。

5VS03A-5C

BNCケーブル(マルチ)

映像用

軽量ケーブル

音声用

制御用

LAN

接続ケーブル

区分B

■ HDMIケーブル一覧

製品名 / タイプ	伝送 レート	フレームレート		オーディオ リターン チャンネル	形状	ケーブル 外径		形状	ケーブル 外径	形状	ケーブル 外径			
		8K	4K											
Passiveタイプ	48G bps	60p	120p	eARC ARC		1 / 1.5 / 2 / 3m φ6.0mm		—	—	—	—			
ウルトラ ハイスピード HDMIケーブル					HDM***U	5m φ8.0mm	7m φ9.0mm							
					116ページ									
Passiveタイプ	18G bps	—	60p	ARC		0.6 / 1m φ4.5mm	1.5 / 2 / 3m φ5.7mm	—	—	—	—			
プレミアム ハイスピード HDMIケーブル					HDM***P	5m φ6.5mm	7 / 9m φ9.0mm							
					116ページ									
Activeタイプ	18G bps	—	60p	ARC ※1		5 / 10 / 15 / 20 / 30m 50 / 70 / 100m φ6.0mm			10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 70 / 100m φ5.8mm	—	—			
光ファイバ HDMIケーブル					HDM***P-A6	116ページ	APF***-DCON	117ページ						
Passiveタイプ	10.2G bps	—	30p	ARC		7 / 10m φ8.0mm			0.6 ~ 3m φ6.0mm 5m φ7.3mm		0.3m φ5.7mm 2m φ6.5mm			
ハイスピード HDMIケーブル					HDM**H	118ページ	HDM***AE	118ページ	HDM***E-FM	118ページ				
Activeタイプ	10.2G bps	—	30p	ARC		15 / 20m φ8.5mm		—	—	—	—			
ハイスピード HDMIケーブル					HDM**H-A	118ページ								
Activeタイプ	10.2G bps	—	30p	ARC		10m φ8.0mm		—	—	—	—			
Mobile HDMIケーブル					HDM10M-EQ	118ページ								

※1 HDM**P-A6 5~20mのみ

■ 信号情報と対応伝送レートの例

対応ケーブルの 伝送レート	彩度	色深度	フレーム レート	解像度
	YCbCr	bit		
10.2Gbps	4 : 2 : 2	8, 10 or 12	24 ∩ 30p	UHD 4K
10.2Gbps		8		
18Gbps		10		
18Gbps		12		
10.2Gbps	4 : 2 : 0	8	48 ∩ 60p	
18Gbps		10		
18Gbps		12		
18Gbps		8, 10 or 12		
18Gbps		8		
48Gbps		10		
48Gbps	12			
18Gbps	4 : 2 : 0	8	100 ∩ 120p	
48Gbps		10		
48Gbps		12		
48Gbps	4 : 2 : 2	8, 10 or 12		
48Gbps	8			
48Gbps	10			
48Gbps	12			

※ FHD 1080以下の対応ケーブル伝送レートは10.2Gbpsです。
※ 彩度はディスプレイ仕様によって「YCC」と表示される場合があります。

対応ケーブルの 伝送レート	彩度	色深度	フレーム レート	解像度
	YCbCr	bit		
18Gbps	4 : 2 : 0	8	48 ↳ 60p	5K
18Gbps		10		
18Gbps		12		
48Gbps	4 : 2 : 2	8, 10 or 12		
48Gbps	4 : 4 : 4/RGB	8		
48Gbps		10		
48Gbps		12		
48Gbps	4 : 2 : 0	8	100 ↳ 120p	
48Gbps		10		
48Gbps		12		
48Gbps	4 : 2 : 2	8, 10 or 12		
48Gbps	4 : 4 : 4/RGB	8		
18Gbps	4 : 2 : 0	8	24 ↳ 30p	8K
48Gbps		10		
48Gbps		12		
48Gbps	4 : 2 : 2	8, 10 or 12		
48Gbps	4 : 4 : 4/RGB	8		
48Gbps		10		
48Gbps		12		
48Gbps	4 : 2 : 0	8	48 ~ 60p	
48Gbps		10		
48Gbps		12		

※ HDMIおよびHDMIロゴはHDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。

HDMIケーブル

48Gbpsシリーズ

Passiveタイプ

ウルトラハイスピードHDMIケーブル

48Gbps

8K60p

4K120p

eARC

形状	型名	標準価格	ケーブル 外径(mm)	長さ (m)
HDMI(オス)-HDMI(オス)	HDM01U	¥2,360	φ 6.0	1
	HDM015U	¥2,640	φ 6.0	1.5
	HDM02U	¥2,920	φ 6.0	2
	HDM03U	¥3,980	φ 6.0	3
	HDM05U	¥9,200	φ 8.0	5
	HDM07U	¥18,700	φ 9.0	7

ウルトラハイスピード
HDMIケーブル認証取得

黒



TECHNICAL MEMO

HDMIケーブル選択 3つのポイント

1 対応伝送レートの選択

使用するソース機器（PC, 4K プレイヤー等）から出力される信号情報に対応するケーブルを選択してください。映像の伝送に必要な伝送レート（**Gbps）は主に下記のステータスの組み合わせにより決まります。

解像度 × フレームレート × 彩度 × 色深度

※詳細は左ページ表「信号情報と対応伝送レートの例」をご参照ください。

2 長さの選択

用途に合わせて長さを選択してください。
10m以上の場合、**Activeタイプ** から選択してください。

■信号情報が分からない場合

HDMIケーブルは下位互換性があります。
対応伝送レートに余裕のある仕様の選択を推奨いたします。

3 Passiveタイプ と Activeタイプの違い

Passiveタイプ

短距離に適したメタルケーブルです。長くなるほどケーブル径が太く取り回しにくくなりますが、Activeタイプに比べて安価です。

Activeタイプ ※1

IC内蔵で長距離接続に適したケーブルです。光ファイバタイプの場合、メタルタイプに比べてケーブル径が細く、軽量でわかりやすいため取り回し性に優れます。

※1 Active HDMI ケーブルについて

- ・長距離の伝送を可能とするIC内蔵のため接続の方向性があります。正しい方向で接続してください。
- ・PCなど機器のHDMIポートからの電力供給で動作します。事前の伝送確認を推奨いたします。
- ・HDMIポートから十分に電力供給されない不安定な環境下でのご使用や、機器の回路設計などに起因し信号が正常に伝送されない場合があります。

HDMIケーブル

18Gbpsシリーズ

Passiveタイプ

プレミアムハイスピードHDMIケーブル

18Gbps

4K60p

ARC

▶ Leaflet

形状	型名	標準価格	ケーブル 外径(mm)	長さ (m)
HDMI(オス)-HDMI(オス)	HDM006P	¥1,400	φ 4.5	0.6
	HDM01P	¥1,540	φ 4.5	1
	HDM015P	¥1,800	φ 5.7	1.5
	HDM02P	¥1,980	φ 5.7	2
	HDM03P	¥2,300	φ 5.7	3
	HDM05P	¥3,640	φ 6.5	5
	HDM07P	¥8,560	φ 9.0	7
	HDM09P	¥11,300	φ 9.0	9

プレミアム
HDMIケーブル認証取得

黒 (0.6m ~ 5mは白あり)

光ファイバHDMIケーブルのコネクタには両端それぞれ光変換ICを内蔵しており、どちらもソース側機器からの電源供給で駆動します。

Activeタイプ

光ファイバHDMIケーブル New


18Gbps

4K60p

ARC ※1

※1 30m ~ 100m ARC非対応
※ イーサネット非対応

形状	型名	標準価格	ケーブル 外径(mm)	長さ (m)
HDMI(オス)-HDMI(オス)	HDM05P-A6	¥19,400	φ6.0	5
	HDM10P-A6	¥21,400	φ6.0	10
	HDM15P-A6	¥24,000	φ6.0	15
	HDM20P-A6	¥26,500	φ6.0	20
	HDM30P-A6	¥31,500	φ6.0	30
	HDM50P-A6	¥46,700	φ6.0	50
	HDM70P-A6	¥60,900	φ6.0	70
	HDM100P-A6	¥90,800	φ6.0	100



黒

- ・長距離伝送に特化したHDMIケーブル。
- ・軽量で扱いやすい。一般的なメタルケーブルの半分以下の質量。
- ・仮設用途も想定し、クセのつきにくいケーブルを追求しました。
- ・高精細・高輝度・広色域 18Gbps 高速伝送に対応。
- ・コネクタ側面に識別刻印があるので触るだけで出力機器側とディスプレイ側を判別できます。
- ・消費電力最大300mW。



<出力機器側>



<ディスプレイ側>

光ファイバHDMIケーブルの取り扱いについて詳しくはを117ページご覧ください。

HDMIケーブル

18Gbpsシリーズ

Activeタイプ

着脱式光ファイバHDMIケーブル

■接続ケーブル本体

18Gbps

4K60p

※イーサネットおよびARC非対応

▶ Leaflet

形状	型名	標準価格	ケーブル 外径(mm)	長さ (m)
マイクロHDMI (オス)-マイクロHDMI (オス)	APF10-DCON	¥34,500	φ5.8	10
	APF15-DCON	¥39,100	φ5.8	15
	APF20-DCON	¥43,700	φ5.8	20
	APF30-DCON	¥52,900	φ5.8	30
	APF50-DCON	¥75,900	φ5.8	50
	APF70-DCON	¥103,000	φ5.8	70
	APF100-DCON	¥151,000	φ5.8	100

黒

- ・長距離伝送に特化したHDMIケーブル。
- ・軽量で扱いやすい。一般的なメタルケーブルの半分以下の質量。
- ・配管など狭いスペースでの配線が容易なマイクロHDMI採用。
- ・高精細・高輝度・広色域 18Gbps 高速伝送に対応。
- ・消費電力 235mW。



サブコネクタ マイクロHDMIコネクタ



配管など狭いスペースの施工に



＜出力機器側＞



＜ディスプレイ側＞

＜ご注意！＞

光ファイバHDMIケーブルは取り扱い方を誤ると、伝送不良、施工不良、中長期経過後の故障原因となります。安全に長くご使用いただくために、取扱説明書を最後までよくお読みのうえご使用ください。



光ファイバ
HDMIケーブル
敷設説明書



光ファイバ
HDMIケーブル
取扱説明書



APF***-DCON
取扱説明書

光ファイバHDMIケーブルのコネクタには両端それぞれ光変換ICを内蔵しており、どちらもソース側機器からの電源供給で駆動します。

■サブコネクタ

※サブコネクタの組み合わせにより対応信号が変わります。詳しくは下記対応信号表をご確認ください。

形状	型名	仕様	標準価格 1個
	DCON-HDT	出力機器（ソース）側 HDMI Type Aサブコネクタ	¥4,420
	DCON-HDR	入力機器（ディスプレイ）側 HDMI Type Aサブコネクタ	¥4,420
	DCON-DVT	出力機器（ソース）側 DVI-Dサブコネクタ	¥3,960
	DCON-DVR	入力機器（ディスプレイ）側 DVI-Dサブコネクタ	¥3,960
	DCON-DPT	出力機器（ソース）側 Display Portサブコネクタ	¥8,680

※Display Port対応の入力機器（ディスプレイ）側用サブコネクタはございません。

■サブコネクタ 外部給電ケーブル付き

- ・中継アダプタによる延長使用や接続機器の性能などにより、伝送や給電性能が不安定な場合にご使用ください。

形状	型名	仕様	標準価格 1セット
	DCON-HDE-SET	HDMI TypeA サブコネクタイコライザ 外部給電ケーブル付き 両端セット	¥17,200

※USB給電ケーブル長さは0.3mです。ケーブル長さはコネクタ長を含みます。

※USB給電ケーブルは取外しできません。

※本製品のご使用には必ず外部給電が必要です。

※別途、USB Type A対応のACアダプタが必要です。 ※片端のみでのご使用は性能保証外です。

■着脱式光ファイバHDMIケーブル用サブコネクタ対応信号表

出力機器側 サブコネクタ	対応信号	入力機器側 サブコネクタ
マイクロHDMI	4K60p	DCON-HDR
	DVI-D信号	DCON-DVR
DCON-HDT	4K60p	DCON-HDR
	DVI-D信号	DCON-DVR
DCON-DVT	DVI-D信号	DCON-DVR
	4K30p	マイクロHDMI
DCON-DPT	4K60p	マイクロHDMI
	4K60p	DCON-HDR
DCON-HDE-SET (出力機器側)	DVI-D信号	DCON-DVR
	4K60p	DCON-HDE-SET (入力機器側)

※HDMIおよびHDMIロゴはHDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。

HDMIケーブル

10.2Gbpsシリーズ

Passiveタイプ

ハイスピードHDMIケーブル

10.2Gbps


4K30p

ARC

■AEタイプ

形状	型名	標準価格	ケーブル 外径(mm)	長さ (m)
HDMI(オス)-HDMI(オス) 	HDM006AE	¥840	φ 6.0	0.6
	HDM01AE	¥880	φ 6.0	1
	HDM015AE	¥960	φ 6.0	1.5
	HDM02AE	¥1,060	φ 6.0	2
	HDM03AE	¥1,240	φ 6.0	3
	HDM05AE	¥1,860	φ 7.3	5

■Hタイプ **New**

形状	型名	標準価格	ケーブル 外径(mm)	長さ (m)
HDMI(オス)-HDMI(オス) 	HDM07H	¥4,340	φ 8.0	7
	HDM10H	¥6,480	φ 8.0	10


Passiveタイプ

HDMI延長ケーブル

10.2Gbps

4K30p

ARC

形状	型名	標準価格	ケーブル 外径(mm)	長さ (m)
HDMI(オス)-HDMI(メス) 	HDM003E-FM	¥1,400	φ 5.7	0.3
	HDM02E-FM	¥2,000	φ 6.5	2

Activeタイプ

ハイスピードHDMIケーブル

10.2Gbps

4K30p

ARC

■H-Aタイプ **New**

形状	型名	標準価格	ケーブル 外径(mm)	長さ (m)
HDMI(オス)-HDMI(オス) 	HDM15H-A	¥11,400	φ 8.5	15
	HDM20H-A	¥26,300	φ 8.5	20



<出力機器側>

・消費電力最大25mW。



<ディスプレイ側>

Activeタイプ

MobileHDMIケーブル

イコライザ内蔵。移動用に対応したHDMIケーブルです。

10.2Gbps

4K30p

ARC

※イーサネット非対応

形状	型名	標準価格	ケーブル 外径(mm)	長さ (m)
HDMI(オス)-HDMI(オス) 	HDM10M-EQ	¥8,680	φ 8.0	10

ネイビーブルー



<出力機器側>

・消費電力最大25mW。



<ディスプレイ側>

Activeタイプ
HDMIケーブル
取扱説明書

＜ご注意！＞HDM**AE-EQ, HDM10M-EQはパソコン、機器のHDMIポートから供給される電源で動作します。HDMIポートからの電源が十分に供給されない、または省電力モードなどで、供給電力が一時的に下がるなど電源供給が安定しない場合、動作しないことがあります。

＜ご注意！＞HDMI機器をシステムでご使用になる場合、相互の回路設計などに起因し、信号が正常に伝送されない場合があります。当社製品は、これらすべての組み合わせに対して伝送を保証するものではありません。事前の伝送確認を推奨いたします。

USBケーブル

Type-C シリーズ

Activeタイプ

光ファイバUSBケーブル

光ファイバケーブルです。
DisplayPort Altモード対応。

■Hi-Speed USB 60W USB Type-C® Cable

軽量 柔軟 コスト重視

USB2.0 PD60W DP1.4

形状	型名	標準価格	ケーブル 外径(mm)	長さ (m)
 USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)	New UCC03-HP6D1-A5	¥27,900	φ 4.6	3
	New UCC05-HP6D1-A5	¥29,200	φ 4.6	5

黒

- USB2.0 (480Mbps) 対応。
- USB PD60W (3A 20V) は、ノートパソコンの給電に最適です。※1
- DisplayPort Altモード対応。(DP1.4・8.1Gbps × 4レーン) ※2 ※3
- 消費電力最大 700mW。



<出力機器側>




<ディスプレイ側>

■USB 10Gbps 60W USB Type-C® Cable

高速転送 長距離接続

USB 10Gbps USB2.0 PD60W DP1.4

形状	型名	標準価格	ケーブル 外径(mm)	長さ (m)
 USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)	New UCC05-G1P6D1-A7	¥38,300	φ 6.5	5
	New UCC10-G1P6D1-A7	¥44,400	φ 6.5	10

黒


- USB 10Gbps、USB2.0 (480Mbps) 対応。
- USB PD 最大 60W 対応でありながら、10m の長距離接続が可能。※1
- Display Port Altモード対応。(DP1.4・8.1Gbps × 4レーン) ※2 ※3
- 消費電力最大 1,100mW。



<出力機器側>



<ディスプレイ側>



※1 接続機器も対応が必要です。PD60Wは最大値です。

※2 8.1Gbps × 4レーン = 32.4Gbpsは規格上の理論帯域幅です。実行帯域幅は最大 25.92Gbpsです。

※3 4K60p、4K120p、8K30pの伝送へ対応します。4K120p、8K30pは、彩度(YCbCr) 4:2:0以下、色深度8bit以下が条件です。



TECHNICAL MEMO

USBケーブル選択 5つのポイント

1 インターフェース	2 対応伝送レート	3 USB Power Delivery
USB Type-C は広く普及している多用途の接続コネクタです。接続機器または充電アダプタのコネクタをご確認ください。	現在もほとんどの通信はUSB2.0で行われています。USB 10Gbpsはオーバースペックの可能性があり。一部のWebカメラやVRゴーグル等、限られた環境でUSB 10Gbpsが必要な状況です。	一般的なノートPCやタブレットの充電であればケーブル側は60Wで十分です。機器側は余裕のあるスペック選択を推奨します。
4 Display Port Altモード	5 長さの選択	
映像伝送するためのUSB Type-C仕様オプション機能です。対応USBケーブル1本で、スマートフォン・タブレット・ノートPC等の映像情報を変換器なしでディスプレイへ出力(ミラーリング/複製)できます。	1mまでの場合は安価なメタルケーブルで十分なので、光ファイバケーブルはオーバースペックの可能性があり。DP AltモードまたはUSB 10Gbpsの機能が必要かつ、1mを超える長さが必要な場合、Activeタイプでの対応になります。柔軟、軽量なカナレの光ファイバUSBケーブルを推奨します。	[ご注意！] 充電アダプタの選定について 充電アダプタのスペックに余裕がない場合、充電アダプタが早く過熱しやすくなります。充電アダプタが過熱すると安全回路が働き給電能力を抑えます。USBケーブルの最大性能による高速給電をできるだけ長く続けたい場合は、スペックに余裕をもった充電アダプタの選定を推奨いたします。それにより機器の過熱を遅らせ、高速給電をより長時間継続できます。


■アイコン説明

USB 10Gbps	USB2.0	DP1.4
容量の大きなデータの高速転送が可能です。PCやスマートフォンの記憶装置であるSSDやハイスピークなWebカメラなどに活躍します。	転送速度 最大480Mbpsとなり、PC間伝送の他規格(IEEE1394やUltra ATA66など)と比べても遜色ありません。	DisplayPort 1.4は、従来の4K対応のDP 1.2の技術をベースに、DisplayPort端子ではなくUSB Type-Cから映像/音声を出力する「DP Altモード」、HBR2より50%の帯域幅を拡大した「HBR3」(8.1Gbps×4レーン※2)に対応。最大8K解像度をサポートしています。

Display Port Altモード
2レーン/4レーンにご注意！

ActiveタイプケーブルにはDP Altでも機能に制限のある2レーン対応の製品があるのでご注意ください。カナレの製品はすべて4レーン対応なのでHDMIケーブル(4レーン)経由のDP Altにも対応可能です。

規格	データ帯域		映像フォーマット例
	最大リンク	最大ペイロード	
DP1.4Alt 8.1Gbps × 2lane	16.2 Gbps	12.96 Gbps	4K30p, YCC444, 10b 4K60p, YCC420, 10b
DP1.4Alt 8.1Gbps × 4lane	32.4 Gbps	25.92 Gbps	4K60p, YCC444, 12b 4K120p, YCC420, 12b 8K30p, YCC420, 12b



カナレ DP1.4 USB Type-C® ケーブルのピン配列

＜ご注意！＞ USB 機器をシステムでご使用になる場合、相互の回路設計などに起因し、信号が正常に伝送されない場合があります。当社製品は、これらすべての組み合わせに対して伝送を保証するものではありません。事前の伝送確認を推奨いたします。

※ USB Type-C®, USB-C®はUSB Implementers Forumの登録商標です。 ※ USB 2.0 Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。

HDMIツイストペアケーブル延長器

型名	仕様	標準価格
HDE100CP-EXA	1対向 (送信ユニット、受信ユニット)	¥123,000

※イーサネットおよびARC非対応


- HDMI信号(非圧縮1080/60p 36bits、WUXGA)をLANケーブルを使用して最長100mまで延長可能です。
- 4K30pに対応し、最長70mまで延長可能です。
- PoE(Power over Ethernet)対応。LANケーブルを利用して送信ユニットから受信ユニットへ電力供給が可能です。
- RS-232制御信号伝送対応。ディスプレイ装置の制御が可能です。
- IR制御信号(20-60kHz)対応。双方向伝送が可能です。
- HDCPパススルー。



4K30p 70m
PoE **IR** **RS-232**

付属品:電源アダプタ×1(AC100V~AC240V 50Hz/60Hz)、
IR送信ケーブル×1、IR受信ケーブル×1、
取付金具×4、ねじ×4、3pin フェニックスコネクタ×2
外形寸法:HDE100CP-TXA 115(W)×29(H)×71(D) mm
HDE100CP-RXA 115(W)×29(H)×83(D) mm
質量:HDE100CP-TXA 約160g HDE100CP-RXA 約170g

< 接続例 >



※図中のHDMIケーブル、LANケーブル、RS-232ケーブル、PC、ディスプレイ、BDプレーヤ、リモコンは付属していません。

■送信ユニットの単品販売もございます。

型名	仕様	標準価格
HDE100CP-TXA	送信ユニット	¥63,000



HDBaseT アライアンスで策定された規格で、非圧縮HD映像/音声/制御信号・100BASE-TXイーサネット・電力をCat5eあるいはCat6等のケーブル1本で伝送を可能にするものとして謳われています。

※HDBaseTおよびHDBaseTロゴは、HDBaseT Allianceの商標です。
※HDMIおよびHDMIロゴはHDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。
※SDVoE™およびSDVoEロゴは、SDVoE Allianceの商標です。

HDMI延長・分配器もございます。




詳しくは38ページをご参照ください。

※HDE100CP-EXA(121ページ)との互換性はありません。

DVI-HDMI変換ケーブル

※DVI-Dはシングルリンクです。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
DVI-D(オス) - HDMI(オス)	DVI01-HDMA	¥1,640	1
	DVI015-HDMA	¥1,880	1.5
	DVI02-HDMA	¥2,060	2
	DVI03-HDMA	¥2,420	3
	DVI05-HDMA	¥3,260	5



黒


※DVI-Dの止めねじはインチねじです。

DVI-Dケーブル

※DVI-Dはデュアルリンクです。

デュアルリンクに対応した、デジタル信号用のディスプレイケーブルです。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
DVI-D(オス) - DVI-D(オス)	DVID01A	¥1,520	1
	DVID015A	¥1,820	1.5
	DVID02A	¥1,980	2
	DVID03A	¥2,440	3
	DVID05A	¥4,040	5





黒

※DVI-Dの止めねじはインチねじです。

DVI-Dの2種類のピン配列

シングルリンク




デュアルリンク



〈ご注意!〉HDMI機器をシステムでご使用になる場合、相互の回路設計などに起因し、信号が正常に伝送されない場合があります。当社製品は、これらすべての組み合わせに対して伝送を保証するものではありません。事前の伝送確認を推奨いたします。

VESAケーブル




VESA-DDC規格 プラグアンドプレイに対応したVGAケーブルです。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
高密度Dsub 15P(オス) - 高密度Dsub 15P(オス)	5VDC015-1.7CF	¥4,740	1.5
	5VDC02-1.7CF	¥5,240	2
	5VDC03-1.7CF	¥6,340	3
	5VDC05-1.7CF	¥8,540	5
	5VDC10-1.7CF	¥14,100	10
	5VDC15-1.7CF	¥19,700	15
	5VDC20-1.7CF	¥24,700	20
黒 止めねじはインチねじです。			
高密度Dsub 15P(メス) - e-CON(メス) BNC(メス)	HDR15F-EJ1.5CA	¥9,160	0.13
			
ロックナット(インチ)および、e-CON(オス)を付属しています。			

V5D2P-1.7CFは単品販売しておりません。

VESA-DDC対応
ステレオミニプラグ付きVGAケーブル












VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
高密度Dsub15P(オス) - 高密度Dsub15P(オス) φ3.5ステレオミニプラグ	A1VGA005	¥4,580	0.5
	A1VGA0075	¥4,680	0.75
	A1VGA01	¥4,700	1
	A1VGA015	¥4,860	1.5
	A1VGA02	¥5,000	2
	A1VGA03	¥5,300	3
	A1VGA05	¥5,940	5
	A1VGA10	¥7,440	10
黒 止めねじはインチねじです。			

A1V3C7-1.3CFは単品販売しておりません。

VGAケーブル

パソコンとプロジェクタ、ディスプレイとの接続に使用します。※VESA-DDC非対応です。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
高密度Dsub15P(オス) - 高密度Dsub15P(オス)	5VDC015A-1.5C	¥3,620	1.5
	5VDC02A-1.5C	¥3,920	2
	5VDC03A-1.5C	¥4,600	3
	5VDC05A-1.5C	¥5,920	5
	5VDC10A-1.5C	¥9,040	10
	5VDC15A-1.5C	¥12,300	15
	5VDC20A-1.5C	¥15,300	20
黒 止めねじはインチねじです。			
高密度Dsub15P(オス) - BNC(オス)	5VDS015A-1.5C	¥6,680	1.5
	5VDS02A-1.5C	¥6,960	2
	5VDS03A-1.5C	¥7,620	3
	5VDS05A-1.5C	¥8,900	5
	5VDS10A-1.5C	¥12,100	10
黒 止めねじはインチねじです。			
高密度Dsub15P(オス) - BNC(メス)	5VDS003A-J1.5C	¥6,160	0.3
	5VDS015A-J1.5C	¥6,940	1.5
	5VDS02A-J1.5C	¥7,240	2
	5VDS03A-J1.5C	¥7,820	3
	5VDS05A-J1.5C	¥9,040	5
	5VDS10A-J1.5C	¥12,500	10
黒 止めねじはインチねじです。			
高密度Dsub15P(メス) - BNC(メス)	HDR15F-J1.5CA	¥5,520	0.13
			
ロックナット(インチ)を付属しています。			

BCJ-RUC1-REは単品販売しておりません。




※製品の長さが0.3mの場合の先ばら長は10cm、1.5mの場合は15cmです。

映像用
VESAケーブル・ステレオミニプラグ付きVGAケーブル・VGAケーブル
軽量リール
音声用
制御用
LAN



接続ケーブル

区分
B

AVケーブル

形状	型名	標準価格	長さ(m)
 RCA (オス)-RCA (オス)	2RCS003	¥520	0.3
	2RCS005	¥540	0.5
	2RCS01	¥680	1
	2RCS015	¥740	1.5
	2RCS02	¥800	2
	2RCS03	¥1,020	3
	2RCS05	¥1,300	5
	2RCS10	¥1,940	10
	2RCS15	¥2,620	15
	2RCS20	¥3,280	20
 RCA (オス)-RCA (オス)	3RCS003	¥720	0.3
	3RCS005	¥760	0.5
	3RCS01	¥820	1
	3RCS015	¥980	1.5
	3RCS02	¥1,100	2
	3RCS03	¥1,300	3
	3RCS05	¥1,700	5
	3RCS10	¥2,700	10
	3RCS15	¥4,140	15
	3RCS20	¥5,420	20
 RCA (オス)-RCA (オス)	3RCS30	¥7,620	30

RCAケーブル(ビデオ用)




形状	型名	標準価格	長さ(m)
 BNC (オス)-RCA (オス)	D3C01A-SR	¥1,540	1
	D3C03A-SR	¥1,920	3
	D3C05A-SR	¥2,300	5
 RCA (オス)-RCA (オス)	DRC01-S	¥1,660	1
	DRC03-S	¥2,040	3
	DRC05-S	¥2,420	5
 RCA (オス)-RCA (オス)	DRC10-F3	¥3,540	10
	DRC15-F3	¥4,240	15
	DRC20-F3	¥4,940	20
	DRC30-F3	¥6,340	30
	DRC40-F3	¥7,740	40

★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。

S端子ケーブル

在庫限り

民生用のVTRやテレビ等のS (Y/C信号) 端子出力用のケーブルです。
30cmタイプは延長用変換ケーブルとしてお使いいただけます。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
 S-S ミニDIN4P (オス) V2F-1.5C ミニDIN4P (オス)	2VC02-F1.5C	¥1,420	2
 S-RCA (オス) ミニDIN4P (オス) V2F-1.5C RCA (オス)	2VS003-FR1.5C	¥880	0.3
 S-RCA (メス) ミニDIN4P (オス) V2F-1.5C RCA (メス)	2VS003-FRJ1.5C	¥1,020	0.3

V2F-1.5C および BCP-A3-RUC1-RE は単品販売しておりません。

ケーブル付軽量リール

軽量化を実現したケーブル付リール。接続ケーブルをセットしており、つば部分にガラスファイバを採用。耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。

■BNCケーブル

▶Leaflet



RGT310 シリーズ サブリールタイプ

型 名	標準価格
★ CRG1M50-DH5CFW	¥51,500

ケーブル	L-5CFW
ケーブル長	50m
ケーブル色	黒 赤 緑 青
コネクタ 巻き始め	BCP-H51F
巻き終わり	BCP-H51F
質量	5.9kg



RGT380 シリーズ サブリールタイプ

型 名	標準価格
★ CRG8M100-DH5CFW	¥91,900

ケーブル	L-5CFW
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒 赤 緑 青
コネクタ 巻き始め	BCP-H51F
巻き終わり	BCP-H51F
質量	10.0kg

■移動用 LAN (カテゴリ 6A) ケーブル ▶Leaflet



RGT380 シリーズ サブリールタイプ

型 名	標準価格
★ CRG8M100-ETC6AT	¥113,700

ケーブル	RJC6A-4P-SFM
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒
コネクタ 巻き始め	RJ45
巻き終わり	RJ45
質量	13.7kg



RGT380 シリーズ サブリールタイプ

型 名	標準価格
★ CRG8M100-ETC6AN	¥113,900

ケーブル	RJC6A-4P-SFM
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒
コネクタ 巻き始め	NE8MX6-B-T
巻き終わり	NE8MX6-B-T
質量	13.7kg

■光カメラケーブル



RGT380 シリーズ サブリールタイプ

型 名	標準価格
★ CRG8M100-OC9T	¥255,300

ケーブル	LF-2SM9T
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒 ダークレッド ダークグリーン
コネクタ 巻き始め	OCMA
巻き終わり	OCFA
質量	15.4kg



RGT380 シリーズ サブリールタイプ

型 名	標準価格
★ CRG8M100-OC7T	¥252,300

ケーブル	LF-2SM7T
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒
コネクタ 巻き始め	OCM7T
巻き終わり	OCF7T
質量	10.9kg



RGT380 シリーズ サブリールタイプ

型 名	標準価格
★ CRG8M100-FC9T	¥248,300

ケーブル	LF-2SM9T
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒 ダークレッド ダークグリーン
コネクタ 巻き始め	FCMA
巻き終わり	FCFA
質量	15.2kg



RGT380 シリーズ サブリールタイプ

型 名	標準価格
★ CRG8M100-FC7T	¥232,300

ケーブル	LF-2SM7T
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒
コネクタ 巻き始め	FCM7A
巻き終わり	FCF7A
質量	10.8kg

■XLRケーブル



RGT310 シリーズ サブリールタイプ

型 名	標準価格
★ CRG1M100-ECB	¥58,800

ケーブル	L-4E6S
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白
コネクタ 巻き始め	NC3MXX-B
巻き終わり	NC3FXX-B
質量	6.5kg



ケーブルクリップ

ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。

軽量リール

サブリールまたは、収納扉付きを選択できます。対応可能ケーブル多数ご用意しております。



RGT310 シリーズ サブリールタイプ

RGT310 シリーズ


タイプ	型 名	標準価格	質量 (kg)
サブ リール	RGT310.RM	¥23,100	1.8
収納扉	RGT310.MFK	¥36,800	1.4

RGT380 シリーズ

タイプ	型 名	標準価格	質量 (kg)
サブ リール	RGT380.RM	¥43,100	4.8
収納扉	RGT380.MFK	¥56,300	4.3



RGT380 シリーズ 収納扉タイプ



ケーブル付軽量リール・軽量リール

RGT310 シリーズ

単位: mm

寸 法	つば径	ドラム筒長	ドラム径
310(W) × 367(H) × 230(D)	310	132	170

- ・リール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。

RGT380 シリーズ

単位: mm

寸 法	つば径	ドラム筒長	ドラム径
380(W) × 491(H) × 291(D)	380	182	236

- ・リール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。
- ・足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。

★は受注生産品です。

- ・つば部分にガラスファイバを採用、耐久性に優れています。
- ・サブリールタイプは、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。
- ・サブリールタイプのサブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。
- ・収納扉タイプは、扉の中にケーブルの巻き始め部を収納でき、コネクタの損傷を防ぎます。
- ・ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。

XLRケーブル

形状	型名	標準価格	長さ(m)
XLR3(メス)-XLR3(オス)	EC003	¥2,560	0.3
	EC005	¥2,600	0.5
	EC01	¥2,720	1
	EC015	¥2,840	1.5
	EC02	¥2,940	2
	EC03	¥3,180	3
	EC05	¥3,640	5
	EC07	¥4,100	7
	EC10	¥4,780	10
	EC15	¥5,940	15
	EC20	¥7,080	20
	EC015-D	¥3,100	1.5
	EC03-D	¥3,440	3
	EC05-D	¥3,920	5
	EC07-D	¥4,380	7
	EC10-D	¥5,140	10
	EC20-D	¥7,520	20
NC3(メス)-NC3(オス)	EC003-B	¥2,480	0.3
	EC005-B	¥2,520	0.5
	EC01-B	¥2,640	1
	EC015-B	¥2,760	1.5
	EC02-B	¥2,860	2
	EC03-B	¥3,100	3
	EC05-B	¥3,560	5
	EC07-B	¥4,020	7
	EC10-B	¥4,700	10
	EC15-B	¥5,860	15
	EC20-B	¥7,000	20
	EC015D-B	¥3,020	1.5
	EC03D-B	¥3,360	3
	EC05D-B	¥3,840	5
	EC07D-B	¥4,300	7
	EC10D-B	¥5,060	10

形状	型名	標準価格	長さ(m)
XLR3(メス)-XLR3(メス)	EC003-X11	¥2,940	0.3
	EC005-X11	¥2,980	0.5
	EC01-X11	¥3,100	1
	EC015-X11	¥3,220	1.5
	EC02-X11	¥3,320	2
	EC03-X11	¥3,560	3
	EC05-X11	¥4,020	5
	EC10-X11	¥5,160	10
	EC003-B11	¥2,600	0.3
	EC005-B11	¥2,640	0.5
NC3(メス)-NC3(メス)	EC01-B11	¥2,760	1
	EC015-B11	¥2,880	1.5
	EC02-B11	¥2,980	2
	EC03-B11	¥3,220	3
	EC05-B11	¥3,680	5
	EC10-B11	¥4,820	10
XLR3(オス)-XLR3(オス)	EC003-X22	¥2,160	0.3
	EC005-X22	¥2,200	0.5
	EC01-X22	¥2,320	1
	EC015-X22	¥2,440	1.5
	EC02-X22	¥2,540	2
	EC03-X22	¥2,780	3
	EC05-X22	¥3,240	5
	EC10-X22	¥4,380	10
	EC003-B22	¥2,340	0.3
	EC005-B22	¥2,380	0.5
NC3(オス)-NC3(オス)	EC01-B22	¥2,500	1
	EC015-B22	¥2,620	1.5
	EC02-B22	¥2,720	2
	EC03-B22	¥2,960	3
	EC05-B22	¥3,420	5
	EC10-B22	¥4,560	10

★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。

フォンケーブル

電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
モノラルフォン(オス)-モノラルフォン(オス)			
	LC018	¥2,080	1.8
	LC03	¥2,500	3
	LC05	¥3,200	5
XLR3(メス)-モノラルフォン(オス)			
	PC02	¥2,640	2
	PC03	¥2,880	3
	PC05	¥3,340	5
	PC07	¥3,800	7
	PC10	¥4,480	10
	PC03-D	¥3,140	3
	PC05-D	¥3,620	5
	PC07-D	¥4,080	7
	PC10-D	¥4,840	10
NC3(メス)-モノラルフォン(オス)			
	PC03-B	¥2,800	3
	PC05-B	¥3,260	5
	PC07-B	¥3,720	7
	PC03D-B	¥3,060	3
	PC05D-B	¥3,540	5
	PC07D-B	¥4,000	7
XLR3(オス)-モノラルフォン(オス)			
	PC02-X2	¥2,260	2
	PC05-X2	¥2,960	5

形状	型名	標準価格	長さ(m)
ステレオフォン(オス)-ステレオフォン(オス)			
	SPC01	¥1,940	1
	SPC03	¥2,400	3
	SPC05	¥2,860	5
	SPC07	¥3,320	7
	SPC10	¥4,000	10
NC3(メス)-ステレオフォン(オス)			
	SPC02-B1	¥2,600	2
	SPC05-B1	¥3,300	5
NC3(オス)-ステレオフォン(オス)			
	SPC02-B2	¥2,480	2
	SPC05-B2	¥3,180	5

黒以外のシースカラーは受注生産品です。

の商品はディスプレイパッケージです。



ディスプレイ
パッケージ

テレホンケーブル

テレホンプラグはスキニ／マキシジャックに最適です。接点はニッケルめっきです。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
テレホン(オス)-テレホン(オス) 	TC003B	¥5,800	0.3
	TC005B	¥5,840	0.5
	TC01B	¥5,960	1
XLR3(メス)-テレホン(オス) 	TC02B-X1	¥4,940	2
	★ TC05B-X1	¥5,640	5
XLR3(オス)-テレホン(オス) 	TC02B-X2	¥4,540	2
	★ TC05B-X2	¥5,240	5

★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。



左から) 110号ケーブル、
テレホンケーブル、
バンタムケーブル

110号ケーブル

110号プラグは当社製スキニ／マキシジャックに使用できます。接点が黄銅のため定期的なメンテナンスが必要です。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
110(オス)-110(オス) 	TC003	¥7,640	0.3
	TC005	¥7,680	0.5
	TC01	¥7,800	1
XLR3(メス)-110(オス) 	TC02-X1	¥5,720	2
	TC05-X1	¥6,420	5
XLR3(オス)-110(オス) 	TC02-X2	¥5,320	2
	TC05-X2	¥6,020	5

黒以外のシースカラーは受注生産品です。

バンタムケーブル

バンタムプラグはバンタムジャックにお使いいただけます。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
バンタム(オス)-バンタム(オス) 	BC003M	¥2,700	0.3
	BC006M	¥2,760	0.6
	BC009M	¥2,820	0.9
XLR3(メス)-バンタム(オス) 	BC02M-X1	¥3,980	2
	BC02M-X2	¥3,600	2

RCAケーブル(オーディオ用)

形状	型名	標準価格	長さ(m)
XLR3(メス)-RCA(オス)	RC02-X1	¥2,780	2
	RC05-X1	¥3,480	5
NC3(メス)-RCA(オス)	RC02-B1	¥2,820	2
	RC05-B1	¥3,520	5
XLR3(オス)-RCA(オス)	RC02-X2	¥2,400	2
	RC05-X2	¥3,100	5
NC3(オス)-RCA(オス)	RC02-B2	¥2,680	2
	RC05-B2	¥3,380	5
モノラルフォン(オス)-RCA(オス)	QC018	¥2,300	1.8
	QC03	¥2,720	3
	QC05	¥3,420	5
RCA(オス)-RCA(オス)	RC018	¥2,340	1.8
	RC03	¥2,760	3
	RC05	¥3,460	5

黒以外のシースカラーは受注生産品です。

4心スピーカケーブル

XLR、スピコンを使用したタイプがございます。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
XLR4(メス)-XLR4(オス)	SC003	¥2,980	0.3
	SC005	¥3,020	0.5
	SC01	¥3,100	1
	SC05	¥3,780	5
	SC10	¥4,620	10
XLR4(メス)-XLR4(オス)	SC15	¥5,480	15
	★ SC05-S8	¥4,960	5
XLR4(メス)-XLR4(オス)	★ SC10-S8	¥6,700	10
	★ SC15-S8	¥8,460	15
NL4-NL4	SC005A-NL New	¥5,440	0.5
	SC01A-NL New	¥5,680	1
	SC02A-NL New	¥6,180	2
	SC05A-NL New	¥7,680	5
	SC10A-NL New	¥10,200	10
	SC15A-NL New	¥12,700	15
NL4-NL4	SC20A-NL New	¥15,200	20
	SC30A-NL New	¥20,200	30

★と黒・灰以外のシースカラーは受注生産品です。

8心スピーカケーブル

スピコンを使用したタイプです。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
NL8-NL8	★ SC03-8NL	¥20,500	3
	★ SC05-8NL	¥27,100	5
	SC10-8NL	¥43,600	10
	SC20-8NL	¥76,700	20
	SC30-8NL	¥110,000	30
NL8-NL8	SC50-8NL	¥176,000	50


★は受注生産品です。

RCAケーブル(オーディオ用)・4心スピーカケーブル・8心スピーカケーブル

映像用
軽量ケーブル
音声用
制御用区分
B


デジタルオーディオケーブル

AES/EBU 110Ωのデジタルオーディオ信号伝送用です。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
 XLR3(メス)-XLR3(オス)	DAC03	¥3,200	3
	DAC05	¥3,660	5
	DAC10	¥4,800	10
	DAC20	¥7,100	20
	DAC30	¥9,400	30
 NC3(メス)-NC3(オス)	DAC003-B	¥2,760	0.3
	DAC005-B	¥2,800	0.5
	DAC01-B	¥2,920	1
	DAC02-B	¥3,140	2
	DAC03-B	¥3,380	3
	DAC05-B	¥3,840	5
	DAC10-B	¥4,980	10
	DAC20-B	¥7,280	20
	DAC30-B	¥9,580	30

デジタルオーディオマルチケーブル

Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
 Dsub25P(オス)-Dsub25P(オス)	8DAC02-##	¥15,400	2
	8DAC03-##	¥16,900	3
	8DAC05-##	¥20,000	5
	8DAC07-##	¥23,100	7
	8DAC10-##	¥27,600	10
 Dsub25P(オス)-NC3	8DAC30-##	¥58,200	30
	8DACS02-#B12	¥22,900	2
	8DACS03-#B12	¥24,400	3
	8DACS05-#B12	¥27,500	5
	8DACS07-#B12	¥30,600	7
	8DACS10-#B12	¥35,100	10
	8DACS30-#B12	¥65,700	30

★は受注生産品です。

※熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名等の表示にご使用いただけます。

【型名説明】 8DAC 8DACS
 代表メーカ(ブランド)コード
 D: Digidesign(Pro Tools)
 T: TEAC(TASCAM)
 Y: YAMAHA
 ケーブル長さコード

シリーズ	型名	代表メーカ	A側コネクタ	B側コネクタ
8DAC	8DAC**-DD	Digidesign ⇔ Digidesign	#4-40 単独A	#4-40 単独B
	8DAC**-DT	Digidesign ⇔ TEAC	#4-40 単独A	#4-40 単独B
	8DAC**-DY	Digidesign ⇔ YAMAHA	#4-40 単独A	M2.6 共通B
	8DAC**-TT	TEAC ⇔ TEAC	#4-40 単独A	#4-40 単独B
	8DAC**-TY	TEAC ⇔ YAMAHA	#4-40 単独A	M2.6 共通B
	8DAC**-YY	YAMAHA ⇔ YAMAHA	M2.6 共通A	M2.6 共通B
8DACS	8DACS**-DB12	Digidesign	#4-40 単独A	2HOT 3COLD 1SHIELD
	8DACS**-TB12	TEAC	#4-40 単独A	—
	8DACS**-YB12	YAMAHA	M2.6 共通A	—

【デジタルオーディオマルチケーブル 結線表】

単独(アース結線) A

ch	色識別	HOT	COLD	SHIELD	NC
1	青/茶	24	12	25	13
2	青/赤	10	23	11	
3	青/橙	21	9	22	
4	青/黄	7	20	8	
5	青/緑	18	6	19	
6	青/一	4	17	5	
7	青/紫	15	3	16	
8	青/灰	1	14	2	

共通(アース結線) A

ch	色識別	HOT	COLD	SHIELD	NC
1	青/茶	1	14	—	9
2	青/赤	2	15	10	
3	青/橙	3	16	12	
4	青/黄	4	17	13	
5	青/緑	5	18	22	
6	青/一	6	19	23	
7	青/紫	7	20	24	
8	青/灰	8	21	25	

単独(アース結線) B

ch	色識別	HOT	COLD	SHIELD	NC
1	青/茶	18	6	19	13
2	青/赤	4	17	5	
3	青/橙	15	3	16	
4	青/黄	1	14	2	
5	青/緑	24	12	25	
6	青/一	10	23	11	
7	青/紫	21	9	22	
8	青/灰	7	20	8	


共通(アース結線) B

ch	色識別	HOT	COLD	SHIELD	NC
1	青/茶	5	18	—	9
2	青/赤	6	19	10	
3	青/橙	7	20	12	
4	青/黄	8	21	13	
5	青/緑	1	14	22	
6	青/一	2	15	23	
7	青/紫	3	16	24	
8	青/灰	4	17	25	

α-Fi series

アナログオーディオマルチケーブル

音質を重視した複合導体を採用しました。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
 Dsub25P(オス)-Dsub25P(オス)	8MC02-#	¥15,300	2
	8MC03-#	¥17,600	3
	8MC05-#	¥22,200	5
	8MC07-#	¥26,900	7
	8MC10-#	¥33,800	10
	8MC30-#	¥80,200	30
 Dsub25P(オス)-NC3(メス)	8MCS02-#B1	¥21,900	2
	8MCS03-#B1	¥24,200	3
	8MCS05-#B1	¥28,800	5
	8MCS07-#B1	¥33,500	7
	8MCS10-#B1	¥40,400	10
	8MCS30-#B1	¥86,800	30
 Dsub25P(オス)-NC3(オス)	8MCS02-#B2	¥21,000	2
	8MCS03-#B2	¥23,300	3
	8MCS05-#B2	¥27,900	5
	8MCS07-#B2	¥32,600	7
	8MCS10-#B2	¥39,500	10
	8MCS30-#B2	¥85,900	30
 Dsub25P(オス)-NC3	8MCS02-CB12	¥21,900	2
	8MCS03-CB12	¥24,200	3
	8MCS05-CB12	¥28,800	5
	8MCS07-CB12	¥33,500	7
	8MCS10-CB12	¥40,400	10
	8MCS30-CB12	¥86,800	30

★は受注生産品です。

※熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名等の表示にご使用いただけます。

【型名説明】 8MC 8MCS
 ねじサイズ識別記号
 A: M2.6 C: #4-40
 ケーブル長さコード

【アナログオーディオマルチケーブル 結線表】

A側

ch	色識別	HOT	COLD	SHIELD	NC
1	黒/茶	24	12	25	13
2	黒/赤	10	23	11	
3	黒/橙	21	9	22	
4	黒/黄	7	20	8	
5	黒/緑	18	6	19	
6	黒/一	4	17	5	
7	黒/紫	15	3	16	
8	黒/灰	1	14	2	

B側
NC3FXX-B・NC3MXX-B

ch	色識別	HOT	COLD	SHIELD	NC
1	黒/茶	24	12	25	13
2	黒/赤	10	23	11	
3	黒/橙	21	9	22	
4	黒/黄	7	20	8	
5	黒/緑	18	6	19	
6	黒/一	4	17	5	
7	黒/紫	15	3	16	
8	黒/灰	1	14	2	

RS422ケーブル

VTRリモートのRS422シリアル信号用ケーブルです。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
Dsub9P(オス)-Dsub9P(オス)			
	DC01-9JE22	¥5,360	1
	DC03-9JE22	¥6,880	3
	DC05-9JE22	¥8,400	5
	DC07-9JE22	¥9,920	7
	DC10-9JE22	¥12,200	10
	DC20-9JE22	¥19,800	20
	DC30-9JE22	¥27,400	30

止めねじはミリねじ(M2.6)です。
インチねじにも特注対応します。

黒

※バンタム終端プラグについては、当社営業担当者までお問い合わせください。

DMX512

DMXケーブル

DMX512信号に対応した舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
NC5(メス)-NC5(オス)			
	DM2C01-B	¥7,400	1
	DM2C02-B	¥7,720	2
	DM2C03-B	¥8,040	3
	DM2C05-B	¥8,680	5
	DM2C10-B	¥10,300	10
	DM2C20-B	¥13,500	20
	DM2C30-B	¥16,700	30
	★ DM2C50-B	¥23,100	50
	★ DM2C100-B	¥39,100	100
NC5(メス)-NC5(オス) ※DMC***-Bより、しなやかで扱いやすい細径タイプ			
	DM4C01-B	¥7,980	1
	DM4C02-B	¥8,420	2
	DM4C03-B	¥8,860	3
	DM4C05-B	¥9,740	5
	DM4C10-B	¥12,000	10
	DM4C20-B	¥16,400	20
	DM4C30-B	¥20,800	30
	★ DM4C50-B	¥29,600	50
	★ DM4C100-B	¥51,600	100
NC5(メス)-NC5(オス)			
	DMC01-B	¥8,240	1
	DMC03-B	¥9,260	3
	DMC05-B	¥10,300	5
	DMC10-B	¥12,900	10
	DMC20-B	¥18,000	20
	DMC30-B	¥23,100	30
	★ DMC50-B	¥33,300	50
	★ DMC100-B	¥58,800	100

白色追加!

黒 白

白色追加!

黒 白

黒 灰 白

★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。

RS422ケーブル・DMXケーブル

映像用
軽量リール
音声用
制御用

LAN



接続ケーブル

区分
B

LANケーブル


固定配線用ケーブルです。

■カテゴリ 6A PoE PoE+ PoE++ ▶ Leaflet

形状	型名	標準価格	長さ (m)
RJ45-RJ45 各対シールド  RJSP-6AFT RJC6A-F4PH RJSP-6AFT T568B (ストレート)	NC6AAT-30 New	¥21,900	30
	NC6AAT-50 New	¥28,100	50
	NC6AAT-70 New	¥34,300	70
	NC6AAT-100 New	¥43,600	100
RJ45-RJ45 一括シールド  RJ45 RJC6A-4P-F-SD RJ45 T568B (ストレート)	NC6AFSD-01	¥2,520	1
	NC6AFSD-015	¥2,680	1.5
	NC6AFSD-02	¥2,820	2
	NC6AFSD-03	¥3,080	3
	NC6AFSD-05	¥3,780	5
	NC6AFSD-07	¥4,400	7
	NC6AFSD-10	¥5,360	10
	NC6AFSD-15	¥6,920	15
	NC6AFSD-20	¥8,500	20
	NC6AFSD-25	¥10,100	25
	NC6AFSD-30	¥11,700	30
	NC6AFSD-35	¥13,300	35
	NC6AFSD-40	¥14,800	40
	NC6AFSD-45	¥16,400	45
	NC6AFSD-50	¥18,000	50
	NC6AFSD-70	¥22,800	70


RJC6A-4P-F-SDは単品販売しておりません。★は受注生産品です。

■カテゴリ 6 PoE PoE+ PoE++

形状	型名	標準価格	長さ (m)
RJ45-RJ45 一括シールド  RJ45 RJC6-4P-F RJ45 T568B (ストレート)	NC6F-01	¥2,340	1
	NC6F-015	¥2,480	1.5
	NC6F-02	¥2,620	2
	NC6F-03	¥2,880	3
	NC6F-05	¥3,420	5
	NC6F-07	¥3,980	7
	NC6F-10	¥4,780	10
	NC6F-15	¥6,140	15
	NC6F-20	¥7,500	20
	NC6F-25	¥8,860	25
	NC6F-30	¥10,300	30
	NC6F-35	¥11,600	35
	NC6F-40	¥13,000	40
	NC6F-45	¥14,300	45
	NC6F-50	¥15,700	50
	NC6F-70	¥21,100	70
	NC6F-100	¥29,300	100

★は受注生産品です。

■カテゴリ 6 PoE PoE+ PoE++

形状	型名	標準価格	長さ (m)
RJ45-RJ45 U/UTP  RJ45 RJC6-4P RJ45 T568B (ストレート)	NC6-003A	¥1,380	0.3
	NC6-005A	¥1,400	0.5
	NC6-01A	¥1,460	1
	NC6-015A	¥1,520	1.5
	NC6-02A	¥1,580	2
	NC6-03A	¥1,700	3
	NC6-05A	¥1,920	5
	NC6-07A	¥2,260	7
	NC6-10A	¥2,620	10
	NC6-15A	¥3,540	15
	NC6-20A	¥4,120	20
	NC6-25A	¥4,700	25
	NC6-30A	¥5,260	30
	NC6-35A	¥6,140	35
	NC6-40A	¥6,720	40
	NC6-45A	¥7,300	45
	NC6-50A	¥7,880	50

★は受注生産品です。

■カテゴリ 5e PoE PoE+ PoE++

形状	型名	標準価格	長さ (m)
RJ45-RJ45 U/UTP  RJ45 RJC5E-4P RJ45 T568B (ストレート)	NC5E-003A	¥900	0.3
	NC5E-005A	¥920	0.5
	NC5E-01A	¥980	1
	NC5E-015A	¥1,020	1.5
	NC5E-02A	¥1,080	2
	NC5E-03A	¥1,180	3
	NC5E-05A	¥1,360	5
	NC5E-07A	¥1,600	7
	NC5E-10A	¥1,900	10
	NC5E-15A	¥2,700	15
	NC5E-20A	¥3,200	20
	NC5E-25A	¥3,700	25
	NC5E-30A	¥4,180	30
	NC5E-35A	¥5,220	35
	NC5E-40A	¥5,700	40
	NC5E-45A	¥6,200	45
	NC5E-50A	¥6,700	50

★は受注生産品です。



TECHNICAL MEMO

■カテゴリ 6A・カテゴリ 6・カテゴリ 5eの違い

規格	通信速度	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	1000BASE-TX	10GBASE-T
カテゴリ 6A	10Gbps	○	○	○	○	○
カテゴリ 6	1Gbps	○	○	○	○	△
カテゴリ 5e	1Gbps	○	○	○	×	×

移動用LANケーブル

敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、
やわらかくクセがつきにくいケーブル。

■カテゴリ 6A PoE PoE+ PoE++

▶Leaflet

形状	型名	標準価格	長さ (m)
RJ45-RJ45 一括シールド	ETC6A-03-T	¥13,100	3
	ETC6A-05-T	¥14,200	5
	ETC6A-10-T	¥19,700	10
	ETC6A-20-T	¥25,000	20
	ETC6A-30-T	¥30,300	30
	ETC6A-50-T	¥40,900	50
	ETC6A-70-T	¥51,500	70
	ETC6A-100-T	¥67,400	100
イーサコン-イーサコン 一括シールド	ETC6A-03-N	¥13,800	3
	ETC6A-05-N	¥14,900	5
	ETC6A-10-N	¥19,900	10
	ETC6A-20-N	¥25,200	20
	ETC6A-30-N	¥30,500	30
	ETC6A-50-N	¥41,100	50
	ETC6A-70-N	¥51,700	70
	ETC6A-100-N	¥67,600	100
イーサコン-RJ45 一括シールド	ETC6A-01-TN	¥12,700	1
	ETC6A-02-TN	¥13,200	2
	ETC6A-03-TN	¥13,700	3
	ETC6A-05-TN	¥14,800	5
	ETC6A-10-TN	¥19,800	10
	ETC6A-20-TN	¥25,100	20
	ETC6A-30-TN	¥30,400	30
	ETC6A-50-TN	¥41,000	50

＜ご注意＞一括シールドは、接地が不十分な場合、逆にノイズの影響を受けやすくなる場合があります。接続先機器がシールド付ケーブルに対応し、かつ接地が適切に行われていることをご確認ください。

LANケーブル(マルチ)

LEDパネルなど、複数のLAN配線が必要な
用途に適した、柔軟で軽量のケーブルです。

■カテゴリ 5e (より線タイプ) PoE PoE+ PoE++

▶Leaflet

形状	型名	標準価格	長さ (m)
RJ45-RJ45 UTP	4ETCS-30-T	¥96,600	30
	4ETCS-50-T	¥125,000	50

★は受注生産品です。

伝送 帯域	特徴
500 MHz	最長100mの10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aケーブルです。カテゴリ5e、カテゴリ6に比べエイリアンクロストークを低減し耐ノイズ性能も向上しています。
250 MHz	最長100mのギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6ケーブルです。伝送距離(～37m)によっては10ギガビットネットワークにも使用できますが、最大伝送距離は10GBASE-T記線システム規格ANSI/TIA/EIA TSB-155を参照し運用する必要があります。
100 MHz	最長100mのギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ5eケーブルです。一般的にはカテゴリ6に比べてコネクタ加工など取り扱いが容易で、価格的にも安価です。1000BASE-Tではケーブルの限界性能での通信となるため、安定性でカテゴリ6A・カテゴリ6に劣るケースもあります。

映像用
LAN ケーブル・LAN ケーブル (マルチ)

制御用

LAN

接続ケーブル

区分
B

■カテゴリ 5e

形状	型名	標準価格	長さ (m)
RJ45-RJ45 一括シールド	ETC003S-M	¥2,380	0.3
	ETC005S-M	¥2,480	0.5
	ETC01S-M	¥2,720	1
	ETC015S-M	¥2,960	1.5
	ETC02S-M	¥3,200	2
	ETC03S-M	¥3,700	3
	ETC05S-M	¥4,680	5
	ETC07S-M	¥5,660	7
	ETC10S-M	¥7,120	10
	ETC15S-M	¥9,580	15
	ETC20S-M	¥12,100	20
	ETC30S-M	¥17,000	30
	ETC50S-M	¥26,800	50
RJ45-RJ45 U/UTP	ETC10L-M	¥7,120	10
	ETC30L-M	¥13,800	30
	ETC50L-M	¥20,400	50
	ETC70L-M	¥27,000	70
	ETC100L-M	¥36,900	100
イーサコン-イーサコン 一括シールド	ETC003S-B	¥3,940	0.3
	ETC005S-B	¥4,040	0.5
	ETC01S-B	¥4,280	1
	ETC015S-B	¥4,520	1.5
	ETC02S-B	¥4,760	2
	ETC03S-B	¥5,260	3
	ETC05S-B	¥6,240	5
	ETC07S-B	¥7,220	7
	ETC10S-B	¥8,680	10
	ETC15S-B	¥11,200	15
	ETC20S-B	¥13,600	20
	ETC30S-B	¥18,500	30
	ETC50S-B	¥28,300	50
イーサコン-RJ45 一括シールド	ETC10L-B	¥8,700	10
	ETC30L-B	¥15,300	30
	ETC50L-B	¥21,900	50
	ETC70L-B	¥28,500	70
	ETC100L-B	¥38,400	100
イーサコン-イーサコン 一括シールド	ETC01S-BM	¥3,500	1
	ETC02S-BM	¥3,980	2
	ETC03S-BM	¥4,480	3
	ETC05S-BM	¥5,460	5
	ETC10S-BM	¥7,900	10
	ETC20S-BM	¥12,800	20
	ETC30S-BM	¥17,700	30
	ETC50S-BM	¥27,500	50

★は受注生産品です。