・カタログ掲載製品以外でも、ご注文に応じ、製品の加工をお受け致しますのでお気軽にご相談ください。
・★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。ご注文は１本から承ります。
・長さはコネクタ長を含みます。詳細は各製品の仕様書をご覧ください。（当社までご請求ください。）



# BNCケーブル

75ΩBNC型コネクタを使用したケーブルです。

■圧着式

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 灰 白 | D3C005A-S | ¥1,240 | 0.5 |
| | D3C01A-S | ¥1,340 | 1 |
| | D3C015A-S | ¥1,440 | 1.5 |
| | D3C02A-S | ¥1,520 | 2 |
| | D3C03A-S | ¥1,720 | 3 |
| | D3C05A-S | ¥2,100 | 5 |
| | D3C10A-S | ¥3,040 | 10 |
| BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 灰 白 | D5C005A-S | ¥1,220 | 0.5 |
| | D5C01A-S | ¥1,340 | 1 |
| | D5C015A-S | ¥1,460 | 1.5 |
| | D5C03A-S | ¥1,840 | 3 |
| | D5C05A-S | ¥2,340 | 5 |
| | D5C10A-S | ¥3,580 | 10 |
| | D5C15A-S | ¥4,840 | 15 |
| | D5C20A-S | ¥6,080 | 20 |
| BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式   黒 赤 黄 緑 青 灰 白 | D3FBC005E | ¥1,580 | 0.5 |
| | D3FBC01E | ¥1,640 | 1 |
| | D3FBC015E | ¥1,720 | 1.5 |
| | D3FBC02E | ¥1,780 | 2 |
| | D3FBC03E | ¥1,920 | 3 |
| | D3FBC05E | ¥2,200 | 5 |
| | D3FBC10E | ¥2,900 | 10 |
| BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 CXP-12 16 m CXP-6 20 m ※1 黒 赤 黄 緑 青 灰 白 | D2.5HDC005E | ¥1,640 | 0.5 |
| | D2.5HDC01E | ¥1,700 | 1 |
| | D2.5HDC015E | ¥1,780 | 1.5 |
| | D2.5HDC02E | ¥1,840 | 2 |
| | D2.5HDC03E | ¥1,980 | 3 |
| | D2.5HDC05E | ¥2,260 | 5 |
| | D2.5HDC10E | ¥2,960 | 10 |
| BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 CXP-12 26 m CXP-6 34 m ※1   ★ 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白 | D4.5HDC03E | ¥2,260 | 3 |
| | D4.5HDC05E | ¥2,720 | 5 |
| | D4.5HDC10E | ¥3,860 | 10 |
| | D4.5HDC15E | ¥5,020 | 15 |
| | D4.5HDC20E | ¥6,160 | 20 |

■圧着式

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 12G-SDI CXP-12 19 m CXP-6 27 m ※1   黒 茶 緑 紫 | D3.3UHDC005E | ¥2,480 | 0.5 |
| | D3.3UHDC01E | ¥2,580 | 1 |
| | D3.3UHDC015E | ¥2,680 | 1.5 |
| | D3.3UHDC02E | ¥2,780 | 2 |
| | D3.3UHDC03E | ¥2,980 | 3 |
| | D3.3UHDC05E | ¥3,380 | 5 |
| | D3.3UHDC10E | ¥4,380 | 10 |
| BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 12G-SDI CXP-12 35 m CXP-6 47 m ※1 ★ 黒 茶 緑 紫 ★ | D5.5UHDC01E | ¥2,760 | 1 |
| | D5.5UHDC03E | ¥3,440 | 3 |
| | D5.5UHDC05E | ¥4,120 | 5 |
| | D5.5UHDC10E | ¥5,820 | 10 |
| | D5.5UHDC20E | ¥9,220 | 20 |
| | D5.5UHDC30E | ¥12,700 | 30 |
| | D5.5UHDC50E | ¥19,500 | 50 |
| | D5.5UHDC70E | ¥26,300 | 70 |
| | D5.5UHDC100E | ¥36,500 | 100 |
| BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 12G-SDI   黒 ※1m未満の場合、熱収縮チューブは片端のみとなります。 | D3.3UHWC005-S New | ¥2,360 | 0.5 |
| | D3.3UHWC01-S New | ¥2,520 | 1 |
| | D3.3UHWC02-S New | ¥2,840 | 2 |
| | D3.3UHWC03-S New | ¥3,160 | 3 |
| | D3.3UHWC05-S New | ¥3,800 | 5 |
| | D3.3UHWC10-S New | ¥5,400 | 10 |
| BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 12G-SDI 黒 紫 ※ブーツは黒色です。 | D5.5UHWC10-S | ¥14,000 | 10 |
| | D5.5UHWC20-S | ¥20,000 | 20 |
| | D5.5UHWC30-S | ¥26,000 | 30 |
| | D5.5UHWC50-S | ¥38,000 | 50 |

★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。

CXP-12 ** m CXP-6 ** m は、CoaXPress電気適合試験結果から算出した推奨ケーブル最大長です。

※1 詳細は6ページをご参照ください。

## BNCケーブル

75ΩBNC型コネクタを使用したケーブルです。

126ページ 軽量リール

■はんだ式

区分B

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| BNC(オス)-BNC(オス) はんだ式 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 灰 白 | DH3C005-S | ¥3,260 | 0.5 |
| | DH3C01-S | ¥3,360 | 1 |
| | DH3C02-S | ¥3,540 | 2 |
| | DH3C03-S | ¥3,740 | 3 |
| | DH3C05-S | ¥4,120 | 5 |
| | DH3C10-S | ¥5,060 | 10 |
| BNC(オス)-BNC(オス) はんだ式   黒 赤 緑 青 | DH3C005-FW | ¥3,220 | 0.5 |
| | DH3C01-FW | ¥3,340 | 1 |
| | DH3C02-FW | ¥3,580 | 2 |
| | DH3C03-FW | ¥3,840 | 3 |
| | DH3C05-FW | ¥4,340 | 5 |
| | DH3C10-FW | ¥5,580 | 10 |
| BNC(オス)-BNC(オス) はんだ式 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 灰 白 | DH5C03-S | ¥3,920 | 3 |
| | DH5C05-S | ¥4,420 | 5 |
| | DH5C10-S | ¥5,660 | 10 |
| | DH5C15-S | ¥6,920 | 15 |
| | DH5C20-S | ¥8,160 | 20 |
| BNC(オス)-BNC(オス) はんだ式   黒 赤 緑 青 | DH5C03-FW | ¥4,300 | 3 |
| | DH5C05-FW | ¥4,980 | 5 |
| | DH5C10-FW | ¥6,680 | 10 |
| | DH5C15-FW | ¥8,380 | 15 |
| | DH5C20-FW | ¥10,100 | 20 |

黒以外のシースカラーは受注生産品です。

## BNC防水コネクタケーブル

区分B

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| BNC防水(オス)-BNC防水(オス) ※防水規格:IPX7(防浸型・かん合防水) 12G-SDI 黒 茶 緑 紫 | ★ WD5.5UHDC01 | ¥7,780 | 1 |
| | ★ WD5.5UHDC03 | ¥8,480 | 3 |
| | ★ WD5.5UHDC05 | ¥9,220 | 5 |
| | ★ WD5.5UHDC10 | ¥11,100 | 10 |
| | ★ WD5.5UHDC20 | ¥15,300 | 20 |
| | ★ WD5.5UHDC30 | ¥19,600 | 30 |
| | ★ WD5.5UHDC50 | ¥28,100 | 50 |
| | ★ WD5.5UHDC70 | ¥36,700 | 70 |
| | ★ WD5.5UHDC100 | ¥49,500 | 100 |

★は受注生産品です。

BCP-W55UHDは単品販売しておりません。

BNC用キャップもございます。
型名:**BCP-DC**(20個包装)
標準価格: ¥20,000 区分D



区分 B/D

## マイクロBNCケーブル

12G-SDIに対応した小型BNCケーブル。高密度実装が可能です。

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| マイクロBNC(オス)-マイクロBNC(オス)圧着式 12G-SDI CXP-12 16 m ※1 HBCP-D25HDA L-2.5CHD HBCP-D25HDA L 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白 桃 | DM2.5HDC005A ★ | ¥3,200 | 0.5 |
| | DM2.5HDC01A ★ | ¥3,260 | 1 |
| | DM2.5HDC015A ★ | ¥3,340 | 1.5 |
| | DM2.5HDC02A ★ | ¥3,400 | 2 |
| | DM2.5HDC03A ★ | ¥3,540 | 3 |
| マイクロBNC(オス)-マイクロBNC(オス)圧着式 12G-SDI CXP-12 19 m ※1 HBCP-D33UHDA L-3.3CUHD HBCP-D33UHDA L 黒 茶 緑 紫 | DM3.3UHDC03A ★ | ¥3,700 | 3 |
| | DM3.3UHDC05A ★ | ¥4,100 | 5 |
| マイクロBNC(オス)-BNC(オス)圧着式 CXP-12 16 m ※1 HBCP-D25HDA L-2.5CHD BCP-B25HD L 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白 桃 | DM2.5HDC005EA-BP | ¥2,780 | 0.5 |
| | DM2.5HDC01EA-BP | ¥2,840 | 1 |
| | DM2.5HDC015EA-BP | ¥2,920 | 1.5 |
| | DM2.5HDC02EA-BP | ¥2,980 | 2 |
| | DM2.5HDC03EA-BP | ¥3,120 | 3 |
| マイクロBNC(オス)-BNC(オス)圧着式 12G-SDI HBCP-D33UHDA L-3.3CUHD BCP-D33UHD L 黒 茶 緑 紫 | DM3.3UHDC03EA-BP ★ | ¥3,360 | 3 |
| | DM3.3UHDC05EA-BP ★ | ¥3,760 | 5 |
| マイクロBNC(オス)-BNC(メス)圧着式 12G-SDI HBCP-D25HWA L-2.5CHWS BCJ-D25HW L 黒 茶 赤 黄 緑 青 紫 | DM2.5HWSC002EA-BJ | ¥3,980 | 0.2 |

★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。

## DINケーブル

75ΩDIN1.0/2.3コネクタを使用したケーブルです。

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| DIN(オス)-DIN(オス)圧着式 CXP-6 20 m ※1 DCP-C25HD L-2.5CHD DCP-C25HD L 黒 赤 黄 緑 青 灰 白 | DN2.5HDC005 ★ | ¥2,200 | 0.5 |
| | DN2.5HDC01 ★ | ¥2,260 | 1 |
| | DN2.5HDC015 ★ | ¥2,340 | 1.5 |
| | DN2.5HDC02 ★ | ¥2,400 | 2 |
| | DN2.5HDC03 | ¥2,540 | 3 |
| | DN2.5HDC05 ★ | ¥2,820 | 5 |
| | DN2.5HDC10 ★ | ¥3,520 | 10 |
| DIN(オス)-DIN(オス)圧着式 CXP-6 34 m ※1 DCP-C53 L-4.5CHD DCP-C53 L 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白 | DN4.5HDC03 ★ | ¥2,900 | 3 |
| | DN4.5HDC05 ★ | ¥3,360 | 5 |
| | DN4.5HDC10 ★ | ¥4,500 | 10 |
| | DN4.5HDC15 ★ | ¥5,660 | 15 |
| | DN4.5HDC20 ★ | ¥6,800 | 20 |
| BNC(オス)-DIN(オス)圧着式 CXP-6 20 m ※1 BCP-B25HD L-2.5CHD DCP-C25HD L 黒 赤 黄 緑 青 灰 白 | D2.5HDC005E-D | ¥1,900 | 0.5 |
| | D2.5HDC01E-D | ¥1,960 | 1 |
| | D2.5HDC015E-D | ¥2,040 | 1.5 |
| | D2.5HDC02E-D | ¥2,100 | 2 |
| | D2.5HDC03E-D ★ | ¥2,240 | 3 |
| | D2.5HDC05E-D | ¥2,520 | 5 |
| | D2.5HDC10E-D ★ | ¥3,220 | 10 |
| BNC(オス)-DIN(オス)圧着式 CXP-6 34 m ※1 BCP-B53 L-4.5CHD DCP-C53 L 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白 | D4.5HDC03E-D ★ | ¥2,560 | 3 |
| | D4.5HDC05E-D ★ | ¥3,020 | 5 |
| | D4.5HDC10E-D ★ | ¥4,160 | 10 |
| | D4.5HDC15E-D ★ | ¥5,320 | 15 |
| | D4.5HDC20E-D ★ | ¥6,460 | 20 |
| DIN(オス)-BNC(メス)圧着式 DCP-C25HW L-2.5CHWS BCJ-D25HW L 黒 茶 赤 黄 緑 青 紫 | DN2.5HWSC002E-BJ | ¥3,500 | 0.2 |

★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。

CXP-12 ** m / CXP-6 ** m は、CoaXPress電気適合試験結果から算出した推奨ケーブル最大長です。

※1 詳細は6ページをご参照ください。

# BNCケーブル(マルチ)

75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による位相補正作業が軽減されます。

■圧着式



















| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| | 3VS01A-3C | ¥3,900 | 1 | 0.3 |
| | 3VS02A-3C | ¥4,460 | 2 | 0.4 |
| | 3VS03A-3C | ¥5,040 | 3 | 0.6 |
| | 3VS05A-3C | ¥6,180 | 5 | 0.9 |
| | ★ 3VS08A-3C | ¥7,880 | 8 | 1.3 |
| 黒 | 3VS10A-3C | ¥9,020 | 10 | 1.6 |
| | 4VS01A-3C | ¥5,100 | 1 | 0.3 |
| | 4VS02A-3C | ¥5,820 | 2 | 0.5 |
| | 4VS03A-3C | ¥6,560 | 3 | 0.7 |
| | 4VS05A-3C | ¥8,020 | 5 | 1.2 |
| | 4VS08A-3C | ¥10,200 | 8 | 1.8 |
| 黒 | 4VS10A-3C | ¥11,700 | 10 | 2.2 |
| | 5VS01A-3C | ¥6,360 | 1 | 0.4 |
| | 5VS02A-3C | ¥7,280 | 2 | 0.7 |
| | 5VS03A-3C | ¥8,200 | 3 | 0.9 |
| | 5VS05A-3C | ¥10,100 | 5 | 1.4 |
| | 5VS08A-3C | ¥12,800 | 8 | 2.1 |
| | 5VS10A-3C | ¥14,700 | 10 | 2.6 |
| | 5VS15A-3C | ¥19,300 | 15 | 3.8 |
| | 5VS20A-3C | ¥23,900 | 20 | 5.0 |
| 黒 | 5VS30A-3C | ¥33,100 | 30 | 7.4 |
| | ★ 3VS03A-5C | ¥5,700 | 3 | 0.9 |
| | ★ 3VS05A-5C | ¥7,240 | 5 | 1.4 |
| | ★ 3VS08A-5C | ¥9,540 | 8 | 2.1 |
| | ★ 3VS10A-5C | ¥11,100 | 10 | 2.7 |
| | ★ 3VS15A-5C | ¥15,000 | 15 | 4.0 |
| 黒 | ★ 3VS20A-5C | ¥18,800 | 20 | 5.3 |
| | ★ 4VS03A-5C | ¥7,380 | 3 | 1.2 |
| | ★ 4VS05A-5C | ¥9,340 | 5 | 1.7 |
| | ★ 4VS08A-5C | ¥12,300 | 8 | 2.7 |
| | ★ 4VS10A-5C | ¥14,300 | 10 | 3.4 |
| | ★ 4VS15A-5C | ¥19,200 | 15 | 5.1 |
| 黒 | ★ 4VS20A-5C | ¥24,100 | 20 | 6.7 |
| | 5VS03A-5C | ¥9,340 | 3 | 1.4 |
| | 5VS05A-5C | ¥11,900 | 5 | 2.0 |
| | 5VS08A-5C | ¥15,700 | 8 | 3.2 |
| | 5VS10A-5C | ¥18,300 | 10 | 4.1 |
| | 5VS15A-5C | ¥24,600 | 15 | 6.0 |
| | 5VS20A-5C | ¥31,000 | 20 | 8.0 |
| 黒 | 5VS30A-5C | ¥43,700 | 30 | 11.9 |

■はんだ式



















| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| ★ | 3VS03-3CFWH | ¥18,000 | 3 | 0.8 |
| ★ | 3VS05-3CFWH | ¥22,300 | 5 | 1.3 |
| ★ | 3VS10-3CFWH | ¥32,900 | 10 | 2.4 |
| ★ | 3VS20-3CFWH | ¥54,200 | 20 | 4.6 |
| ★ | 3VS30-3CFWH | ¥75,500 | 30 | 6.8 |
| | 4VS03-3CFWH | ¥23,100 | 3 | 1.1 |
| | 4VS05-3CFWH | ¥28,600 | 5 | 1.6 |
| ★ | 4VS10-3CFWH | ¥42,200 | 10 | 3.0 |
| ★ | 4VS20-3CFWH | ¥69,500 | 20 | 5.9 |
| ★ | 4VS30-3CFWH | ¥96,800 | 30 | 8.7 |
| | 5VS03-3CFWH | ¥27,700 | 3 | 1.3 |
| | 5VS05-3CFWH | ¥34,000 | 5 | 2.0 |
| | 5VS10-3CFWH | ¥49,600 | 10 | 3.7 |
| | 5VS20-3CFWH | ¥80,900 | 20 | 7.1 |
| ★ | 5VS30-3CFWH | ¥113,000 | 30 | 10.5 |
| ★ | 3VS03-5CFWH | ¥21,200 | 3 | 1.3 |
| ★ | 3VS05-5CFWH | ¥26,400 | 5 | 2.0 |
| ★ | 3VS10-5CFWH | ¥39,300 | 10 | 3.8 |
| ★ | 3VS15-5CFWH | ¥52,300 | 15 | 5.6 |
| ★ | 3VS20-5CFWH | ¥65,200 | 20 | 7.4 |
| ★ | 3VS30-5CFWH | ¥91,100 | 30 | 11.0 |
| ★ | 3VS50-5CFWH | ¥143,000 | 50 | 18.3 |
| ★ | 4VS03-5CFWH | ¥27,600 | 3 | 1.7 |
| ★ | 4VS05-5CFWH | ¥34,300 | 5 | 2.6 |
| ★ | 4VS10-5CFWH | ¥51,100 | 10 | 5.0 |
| ★ | 4VS15-5CFWH | ¥68,000 | 15 | 7.3 |
| ★ | 4VS20-5CFWH | ¥84,800 | 20 | 9.7 |
| ★ | 4VS30-5CFWH | ¥119,000 | 30 | 14.4 |
| ★ | 4VS50-5CFWH | ¥186,000 | 50 | 23.8 |
| ★ | 5VS03-5CFWH | ¥34,700 | 3 | 2.0 |
| ★ | 5VS05-5CFWH | ¥43,600 | 5 | 3.2 |
| ★ | 5VS10-5CFWH | ¥65,700 | 10 | 6.1 |
| ★ | 5VS15-5CFWH | ¥87,900 | 15 | 9.0 |
| ★ | 5VS20-5CFWH | ¥110,000 | 20 | 11.9 |
| ★ | 5VS30-5CFWH | ¥155,000 | 30 | 17.8 |
| 黒 ★ | 5VS50-5CFWH | ¥243,000 | 50 | 29.4 |

★は受注生産品です。
(　)内の寸法は長さ1mタイプの寸法です。

5VS03A-5C

## ■HDMIケーブル一覧

| 製品名/タイプ | 伝送レート | フレームレート 8K | フレームレート 4K | オーディオリターンチャンネル | 形状 | ケーブル外径 | 形状 | ケーブル外径 | 形状 | ケーブル外径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passiveタイプ<br>ウルトラハイスピードHDMIケーブル | 48G bps | 60p | 120p | eARC<br>ARC | <br>HDM＊＊＊U<br>118ページ | 1/1.5/2/3m φ6.0mm<br>5m φ8.0mm<br>7m φ9.0mm | — | — | — | — |
| Passiveタイプ<br>プレミアムハイスピードHDMIケーブル | 18G bps | — | 60p | ARC | <br>HDM＊＊＊P<br>118ページ | 0.6/1m φ4.5mm<br>1.5/2/3m φ5.7mm<br>5m φ6.5mm<br>7/9m φ9.0mm | — | — | — | — |
| Activeタイプ<br>光ファイバHDMIケーブル | 18G bps | — | 60p | ARC<br>※1 | <br>HDM＊＊＊P-A6<br>118ページ | 5/10/15/20/30m<br>50/70/100m<br>φ6.0mm | <br>APF＊＊＊-DCON<br>119ページ | 10/15/20/30/50/70/100m<br>φ5.8mm | — | — |
| Passiveタイプ<br>ハイスピードHDMIケーブル | 10.2G bps | — | 30p | ARC | <br>HDM＊＊H<br>120ページ | 7/10m<br>φ8.0mm | <br>HDM＊＊＊AE<br>120ページ | 0.6～3m φ6.0mm<br>5m φ7.3mm | <br>HDM＊＊＊E-FM<br>120ページ | 0.3m φ5.7mm<br>2m φ6.5mm |
| Activeタイプ<br>ハイスピードHDMIケーブル | 10.2G bps | — | 30p | ARC | <br>HDM＊＊H-A<br>120ページ | 15/20m<br>φ8.5mm | — | — | — | — |
| Activeタイプ<br>Mobile HDMIケーブル | 10.2G bps | — | 30p | ARC | <br>HDM10M-EQ<br>120ページ | 10m<br>φ8.0mm | — | — | — | — |

※1 HDM＊＊P-A6 5～20mのみ

## ■信号情報と対応伝送レートの例

| 対応ケーブルの伝送レート | 彩度 YCbCr | 色深度 bit | フレームレート | 解像度 |
|---|---|---|---|---|
| 10.2Gbps | 4：2：2 | 8, 10 or 12 | 24～30p | UHD 4K |
| 10.2Gbps | 4：4：4/RGB | 8 | | |
| 18Gbps | | 10 | | |
| 18Gbps | | 12 | | |
| 10.2Gbps | 4：2：0 | 8 | 48～60p | |
| 18Gbps | | 10 | | |
| 18Gbps | | 12 | | |
| 18Gbps | 4：2：2 | 8, 10 or 12 | | |
| 18Gbps | 4：4：4/RGB | 8 | | |
| 48Gbps | | 10 | | |
| 48Gbps | | 12 | | |
| 18Gbps | 4：2：0 | 8 | 100～120p | |
| 48Gbps | | 10 | | |
| 48Gbps | | 12 | | |
| 48Gbps | 4：2：2 | 8, 10 or 12 | | |
| 48Gbps | 4：4：4/RGB | 8 | | |
| 48Gbps | | 10 | | |
| 48Gbps | | 12 | | |

※FHD 1080以下の対応ケーブル伝送レートは10.2Gbpsです。
※彩度はディスプレイ仕様によって「YCC」と表示される場合があります。

| 対応ケーブルの伝送レート | 彩度 YCbCr | 色深度 bit | フレームレート | 解像度 |
|---|---|---|---|---|
| 18Gbps | 4：2：0 | 8 | 48～60p | 5K |
| 18Gbps | | 10 | | |
| 18Gbps | | 12 | | |
| 48Gbps | 4：2：2 | 8, 10 or 12 | | |
| 48Gbps | 4：4：4/RGB | 8 | | |
| 48Gbps | | 10 | | |
| 48Gbps | | 12 | | |
| 48Gbps | 4：2：0 | 8 | 100～120p | |
| 48Gbps | | 10 | | |
| 48Gbps | | 12 | | |
| 48Gbps | 4：2：2 | 8, 10 or 12 | | |
| 48Gbps | 4：4：4/RGB | 8 | | |
| 18Gbps | 4：2：0 | 8 | 24～30p | 8K |
| 48Gbps | | 10 | | |
| 48Gbps | | 12 | | |
| 48Gbps | 4：2：2 | 8, 10 or 12 | | |
| 48Gbps | 4：4：4/RGB | 8 | | |
| 48Gbps | | 10 | | |
| 48Gbps | | 12 | | |
| 48Gbps | 4：2：0 | 8 | 48～60p | |
| 48Gbps | | 10 | | |
| 48Gbps | | 12 | | |

※HDMIおよびHDMIロゴはHDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。

## HDMIケーブル 48Gbpsシリーズ

Passiveタイプ

### ウルトラハイスピードHDMIケーブル

48Gbps 8K60p 4K120p eARC

| 形状 | 型名 | 標準価格 | ケーブル外径(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| HDMI(オス)−HDMI(オス) ウルトラハイスピードHDMIケーブル認証取得 | HDM01U | ¥2,360 | φ6.0 | 1 |
| | HDM015U | ¥2,640 | φ6.0 | 1.5 |
| | HDM02U | ¥2,920 | φ6.0 | 2 |
| | HDM03U | ¥3,980 | φ6.0 | 3 |
| | HDM05U | ¥9,200 | φ8.0 | 5 |
| 黒 | HDM07U | ¥18,700 | φ9.0 | 7 |

## HDMIケーブル 18Gbpsシリーズ

Passiveタイプ

### プレミアムハイスピードHDMIケーブル

18Gbps 4K60p ARC

| 形状 | 型名 | 標準価格 | ケーブル外径(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| HDMI(オス)−HDMI(オス) プレミアムHDMIケーブル認証取得 | HDM006P | ¥1,400 | φ4.5 | 0.6 |
| | HDM01P | ¥1,540 | φ4.5 | 1 |
| | HDM015P | ¥1,800 | φ5.7 | 1.5 |
| | HDM02P | ¥1,980 | φ5.7 | 2 |
| | HDM03P | ¥2,300 | φ5.7 | 3 |
| | HDM05P | ¥3,640 | φ6.5 | 5 |
| | HDM07P | ¥8,560 | φ9.0 | 7 |
| 黒（0.6m～5mは白あり） | HDM09P | ¥11,300 | φ9.0 | 9 |




光ファイバHDMIケーブルのコネクタには両端それぞれ光変換ICを内蔵しており、どちらもソース側機器からの電源供給で駆動します。

## TECHNICAL MEMO

### HDMIケーブル選択　3つのポイント

**1 対応伝送レートの選択**

使用するソース機器（PC, 4Kプレイヤー等）から出力される信号情報に対応するケーブルを選択してください。映像の伝送に必要な伝送レート（**Gbps）は主に下記のステータスの組み合わせにより決まります。

解像度 × フレームレート × 彩　度 × 色深度

※詳細は左ページ表「信号情報と対応伝送レートの例」をご参照ください。

**2 長さの選択**

用途に合わせて長さを選択してください。
10m以上の場合は、Activeタイプから選択してください。
■信号情報が分からない場合
HDMIケーブルは下位互換性があります。
対応伝送レートに余裕のある仕様の選択を推奨いたします。

**3 Passiveタイプ と Activeタイプ の違い**

Passiveタイプ
短距離に適したメタルケーブルです。長くなるほどケーブル径が太く取り回しにくくなりますが、Activeタイプに比べて安価です。

Activeタイプ ※1
IC内蔵で長距離接続に適したケーブルです。光ファイバタイプの場合、メタルタイプに比べてケーブル径が細く、軽量でやわらかいため取り回し性に優れます。

※1　Active HDMIケーブルについて
- 長距離の伝送を可能とするIC内蔵のため接続の方向性があります。正しい方向で接続してください。
- PCなど機器のHDMIポートからの電力供給で動作します。事前の伝送確認を推奨いたします。
- HDMIポートから十分に電力供給されない不安定な環境下でのご使用や、機器の回路設計などに起因し信号が正常に伝送されない場合があります。

Activeタイプ

### 光ファイバHDMIケーブル

18Gbps 4K60p ARC※1

※1　30m～100m ARC非対応
※　イーサネット非対応

| 形状 | 型名 | 標準価格 | ケーブル外径(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| HDMI(オス)−HDMI(オス) | HDM05P-A6 | ¥19,400 | φ6.0 | 5 |
| | HDM10P-A6 | ¥21,400 | φ6.0 | 10 |
| | HDM15P-A6 | ¥24,000 | φ6.0 | 15 |
| | HDM20P-A6 | ¥26,500 | φ6.0 | 20 |
| | HDM30P-A6 | ¥31,500 | φ6.0 | 30 |
| | HDM50P-A6 | ¥46,700 | φ6.0 | 50 |
| | HDM70P-A6 | ¥60,900 | φ6.0 | 70 |
| 黒 | HDM100P-A6 | ¥90,800 | φ6.0 | 100 |




- 長距離伝送に特化したHDMIケーブル。
- 軽量で扱いやすい。一般的なメタルケーブルの半分以下の質量。
- 仮設用途も想定し、クセのつきにくいケーブルを追求しました。
- 高精細・高輝度・広色域 18Gbps高速伝送に対応。
- コネクタ側面に識別刻印があるので触るだけで出力機器側とディスプレイ側を判別できます。
- 消費電力最大300mW。

＜出力機器側＞




＜ディスプレイ側＞

光ファイバHDMIケーブルの取り扱いについて詳しくはを119ページご覧ください。

〈ご注意！〉HDMI機器をシステムでご使用になる場合、相互の回路設計などに起因し、信号が正常に伝送されない場合があります。当社製品は、これらすべての組み合わせに対して伝送を保証するものではありません。事前の伝送確認を推奨いたします。

# HDMIケーブル 18Gbpsシリーズ

Activeタイプ

## 着脱式光ファイバHDMIケーブル

■接続ケーブル本体

18Gbps 4K60p ※イーサネットおよびARC非対応 ▶Leaflet

マイクロHDMI(オス)-マイクロHDMI(オス)




黒

| 形状 | 型名 | 標準価格 | ケーブル外径(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| | APF10-DCON | ¥34,500 | φ5.8 | 10 |
| | APF15-DCON | ¥39,100 | φ5.8 | 15 |
| | APF20-DCON | ¥43,700 | φ5.8 | 20 |
| | APF30-DCON | ¥52,900 | φ5.8 | 30 |
| | APF50-DCON | ¥75,900 | φ5.8 | 50 |
| | APF70-DCON | ¥103,000 | φ5.8 | 70 |
| | APF100-DCON | ¥151,000 | φ5.8 | 100 |

- 長距離伝送に特化したHDMIケーブル。
- 軽量で扱いやすい。一般的なメタルケーブルの半分以下の質量。
- 配管など狭いスペースでの配線が容易なマイクロHDMI採用。
- 高精細・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。
- 消費電力235mW。

配管など狭いスペースの施工に

＜出力機器側＞

＜ディスプレイ側＞

〈ご注意!〉

光ファイバHDMIケーブルは取り扱い方を誤ると、伝送不良、施工不良、中長期経過後の故障原因となります。安全に長くご使用いただくために、取扱説明書を最後までよくお読みのうえご使用ください。

光ファイバHDMIケーブル敷設説明書

光ファイバHDMIケーブル取扱説明書

APF***-DCON取扱説明書

光ファイバHDMIケーブルのコネクタには両端それぞれ光変換ICを内蔵しており、どちらもソース側機器からの電源供給で駆動します。

■サブコネクタ

※サブコネクタの組み合わせにより対応信号が変わります。詳しくは下記対応信号表をご確認ください。

| 形状 | 型名 | 仕様 | 標準価格 1個 |
|---|---|---|---|
| | DCON-HDT | 出力機器(ソース)側 HDMI Type Aサブコネクタ | ¥4,420 |
| | DCON-HDR | 入力機器(ディスプレイ)側 HDMI Type Aサブコネクタ | ¥4,420 |
| | DCON-DVT | 出力機器(ソース)側 DVI-Dサブコネクタ | ¥3,960 |
| | DCON-DVR | 入力機器(ディスプレイ)側 DVI-Dサブコネクタ | ¥3,960 |
| | DCON-DPT | 出力機器(ソース)側 Display Portサブコネクタ | ¥8,680 |

※Display Port対応の入力機器(ディスプレイ)側用サブコネクタはございません。

■サブコネクタ 外部給電ケーブル付き

- 中継アダプタによる延長使用や接続機器の性能などにより、伝送や給電性能が不安定な場合にご使用ください。

| 形状 | 型名 | 仕様 | 標準価格 1セット |
|---|---|---|---|
| | DCON-HDE-SET | HDMI TypeA サブコネクタイコライザ 外部給電ケーブル付き 両端セット | ¥17,200 |

※USB給電ケーブル長さは0.3mです。ケーブル長さはコネクタ長を含みます。
※USB給電ケーブルは取外しできません。 ※本製品のご使用には必ず外部給電が必要です。
※別途、USB Type A対応のACアダプタが必要です。 ※片端のみでのご使用は性能保証外です。

■着脱式光ファイバHDMIケーブル用サブコネクタ対応信号表

| 出力機器側 サブコネクタ | 対応信号 | 入力機器側 サブコネクタ |
|---|---|---|
| マイクロHDMI | 4K60p | DCON-HDR |
| | DVI-D信号 | DCON-DVR |
| DCON-HDT | 4K60p | DCON-HDR |
| | 4K60p | マイクロHDMI |
| | DVI-D信号 | DCON-DVR |
| DCON-DVT | DVI-D信号 | DCON-DVR |
| | 4K30p | マイクロHDMI |
| | 4K30p | DCON-HDR |
| DCON-DPT | 4K60p | マイクロHDMI |
| | 4K60p | DCON-HDR |
| | DVI-D信号 | DCON-DVR |
| DCON-HDE-SET(出力機器側) | 4K60p | DCON-HDE-SET(入力機器側) |

※HDMIおよびHDMIロゴはHDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。

# HDMIケーブル 10.2Gbpsシリーズ

Passiveタイプ

## ハイスピードHDMIケーブル

10.2Gbps 4K30p ARC

### ■AEタイプ

HDMI(オス)−HDMI(オス)




黒

| 形状 | 型名 | 標準価格 | ケーブル外径(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| | HDM006AE | ¥840 | φ6.0 | 0.6 |
| | HDM01AE | ¥880 | φ6.0 | 1 |
| | HDM015AE | ¥960 | φ6.0 | 1.5 |
| | HDM02AE | ¥1,060 | φ6.0 | 2 |
| | HDM03AE | ¥1,240 | φ6.0 | 3 |
| | HDM05AE | ¥1,860 | φ7.3 | 5 |

### ■Hタイプ New

HDMI(オス)−HDMI(オス)




黒

| 形状 | 型名 | 標準価格 | ケーブル外径(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| | HDM07H | ¥4,340 | φ8.0 | 7 |
| | HDM10H | ¥6,480 | φ8.0 | 10 |

Passiveタイプ

## HDMI延長ケーブル

10.2Gbps 4K30p ARC

HDMI(オス)−HDMI(メス)




黒

| 形状 | 型名 | 標準価格 | ケーブル外径(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| | HDM003E-FM | ¥1,400 | φ5.7 | 0.3 |
| | HDM02E-FM | ¥2,000 | φ6.5 | 2 |

Activeタイプ

## ハイスピードHDMIケーブル

10.2Gbps 4K30p ARC

### ■H-Aタイプ New

HDMI(オス)−HDMI(オス)




黒

| 形状 | 型名 | 標準価格 | ケーブル外径(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| | HDM15H-A | ¥11,400 | φ8.5 | 15 |
| | HDM20H-A | ¥26,300 | φ8.5 | 20 |

＜出力機器側＞

＜ディスプレイ側＞

• 消費電力最大25mW。

Activeタイプ

## Mobile HDMIケーブル

イコライザ内蔵。移動用に対応したHDMIケーブルです。

10.2Gbps 4K30p ARC

※イーサネット非対応

HDMI(オス)−HDMI(オス)




ネイビーブルー

| 形状 | 型名 | 標準価格 | ケーブル外径(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| | HDM10M-EQ | ¥8,680 | φ8.0 | 10 |

＜出力機器側＞



＜ディスプレイ側＞

• 消費電力最大25mW。

Activeタイプ
HDMIケーブル
取扱説明書

〈ご注意！〉HDM**AE-EQ, HDM10M-EQはパソコン、機器のHDMIポートから供給される電源で動作します。HDMIポートからの電源が十分に供給されない、または省電力モードなどで、供給電力が一時的に下がるなど電源供給が安定しない場合、動作しないことがあります。

〈ご注意！〉HDMI機器をシステムでご使用になる場合、相互の回路設計などに起因し、信号が正常に伝送されない場合があります。当社製品は、これらすべての組み合わせに対して伝送を保証するものではありません。事前の伝送確認を推奨いたします。

# USBケーブル　Type-C シリーズ

Activeタイプ

## 光ファイバUSBケーブル

光ファイバケーブルです。
DisplayPort Altモード対応。

### ■Hi-Speed USB 60W USB Type-C® Cable

軽量　柔軟　コスト重視

USB2.0　PD60W　DP1.4

| 形状 | 型名 | 標準価格 | ケーブル外径(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| USB Type-C(オス) - USB Type -C(オス)  | New UCC03-HP6D1-A5 | ¥27,900 | φ4.6 | 3 |
| | New UCC05-HP6D1-A5 | ¥29,200 | φ4.6 | 5 |

黒

＜出力機器側＞

＜ディスプレイ側＞

- USB2.0 (480Mbps) 対応。
- USB PD60W (3A 20V) は、ノートパソコンの給電に最適です。※1
- DisplayPort Altモード対応。(DP1.4・8.1Gbps×4レーン) ※2 ※3
- 消費電力最大700mW。

### ■USB 10Gbps 60W USB Type-C® Cable

高速転送　長距離接続

USB 10Gbps　USB2.0　PD60W　DP1.4

| 形状 | 型名 | 標準価格 | ケーブル外径(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| USB Type-C(オス) - USB Type -C(オス)  | New UCC05-G1P6D1-A7 | ¥38,300 | φ6.5 | 5 |
| | New UCC10-G1P6D1-A7 | ¥44,400 | φ6.5 | 10 |

黒

＜出力機器側＞

＜ディスプレイ側＞

- USB 10Gbps、USB2.0 (480Mbps) 対応。
- USB PD最大60W対応でありながら、10mの長距離接続が可能。※1
- Display Port Altモード対応。(DP1.4・8.1Gbps×4レーン) ※2 ※3
- 消費電力最大1,100mW。




※1　接続機器も対応が必要です。PD60Wは最大値です。
※2　8.1Gbps×4レーン＝32.4Gbpsは規格上の理論帯域幅です。実行帯域幅は最大25.92Gbpsです。
※3　4K60p、4K120p、8K30pの伝送へ対応します。4K120p、8K30p は、彩度(YCbCr)4:2:0 以下、色深度8bit以下が条件です。

## TECHNICAL MEMO

### USBケーブル選択　5つのポイント

#### 1 インターフェース

USB Type-C は 広く普及している多用途の接続コネクタです。接続機器または充電アダプタのコネクタをご確認ください。




#### 2 対応伝送レート

現在もほとんどの通信はUSB2.0で行われています。USB 10Gbpsはオーバースペックの可能性があります。一部のWebカメラやVRゴーグル等、限られた環境でUSB 10Gbpsが必要な状況です。

#### 3 USB Power Delivery

一般的なノートPCやタブレットの充電であればケーブル側は60Wで十分です。機器側は余裕のあるスペック選択を推奨します。




[ご注意！]充電アダプタの選定について

充電アダプタのスペックに余裕がない場合、充電アダプタが早く過熱しやすくなります。充電アダプタが過熱すると安全回路が働き給電能力を抑えます。USBケーブルの最大性能による高速給電をできるだけ長く続けたい場合は、スペックに余裕をもった充電アダプタの選定を推奨いたします。それにより機器の過熱を遅らせ、高速給電をより長時間継続できます。

#### 4 Display Port Altモード

映像伝送するためのUSB Type-C仕様オプション機能です。対応USBケーブル1本で、スマートフォン・タブレット・ノートPC等の映像情報を変換器なしでディスプレイへ出力（ミラーリング/複製）できます。




#### 5 長さの選択

1mまでの場合は安価なメタルケーブルで十分なので、光ファイバケーブルはオーバースペックの可能性があります。DP Alt モードまたはUSB 10Gbpsの機能が必要かつ、1mを越える長さが必要な場合、Activeタイプでの対応になります。柔軟、軽量なカナレの光ファイバUSBケーブルを推奨します。

### ■アイコン説明

| USB 10Gbps | USB2.0 | DP1.4 |
|---|---|---|
| 容量の大きなデータの高速転送が可能です。PCやスマートフォンの記憶装置であるSSDやハイスペックなWebカメラなどに活躍します。 | 転送速度 最大480Mbpsとなり、PC間伝送の他規格（IEEE1394やUltra ATA66など）と比べても遜色ありません。 | DisplayPort 1.4は、従来の4K対応のDP 1.2の技術をベースに、DisplayPort端子ではなくUSB Type-Cから映像/音声を出力する「DP Alt モード」、HBR2より50%の帯域幅を拡大した「HBR3」（8.1Gbps×4レーン※2）に対応。最大8K解像度をサポートしています。 |

### Display Port Altモード 2レーン/4レーンにご注意！

ActiveタイプケーブルにはDP Altでも機能に制限のある2レーン対応の製品があるのでご注意ください。カナレの製品はすべて4レーン対応なのでHDMIケーブル（4レーン）経由のDP Altにも対応可能です。

| 規格 | データ帯域 | | 映像フォーマット例 |
|---|---|---|---|
| | 最大リンク | 最大ペイロード | |
| DP1.4Alt 8.1Gbps × 2lane | 16.2 Gbps | 12.96 Gbps | 4K30p, YCC444, 10b<br>4K60p, YCC420, 10b |
| **DP1.4Alt 8.1Gbps × 4lane** | **32.4 Gbps** | **25.92 Gbps** | **4K60p, YCC444, 12b<br>4K120p, YCC420, 12b<br>8K30p, YCC420, 12b** |




カナレ DP1.4 USB Type-C® ケーブルのピン配列

〈ご注意！〉USB機器をシステムでご使用になる場合、相互の回路設計などに起因し、信号が正常に伝送されない場合があります。当社製品は、これらすべての組み合わせに対して伝送を保証するものではありません。事前の伝送確認を推奨いたします。

※USB Type-C®、USB-C®はUSB Implementers Forumの登録商標です。　※USB 2.0 Type-C™ は USB Implementers Forum の商標です。

# HDMIツイストペアケーブル延長器

| 型 名 | 仕 様 | 標準価格 |
|---|---|---|
| HDE100CP-EXA | 1対向<br>(送信ユニット、受信ユニット) | ¥123,000 |

※イーサネットおよびARC非対応

- HDMI信号(非圧縮1080/60p 36bits、WUXGA)をLANケーブルを使用して最長100mまで延長可能です。
- 4K30pに対応し、最長70mまで延長可能です。
- PoE(Power over Ethernet)対応。LANケーブルを利用して送信ユニットから受信ユニットへ電力供給が可能です。
- RS-232制御信号伝送対応。ディスプレイ装置の制御が可能です。
- IR制御信号(20-60kHz)対応。双方向伝送が可能です。
- HDCPパススルー。

HDE100CP-EXA

4K30p 70m　HDBT™

PoE　IR　RS-232

付属品:電源アダプタ×1(AC100V～AC240V 50Hz/60Hz)、
IR送信ケーブル×1、IR受信ケーブル×1、
取付金具×4、ねじ×4、3pinフェニックスコネクタ×2
外径寸法:HDE100CP-TXA　115(W)×29(H)×71(D)mm
HDE100CP-RXA　115(W)×29(H)×83(D)mm
質量:HDE100CP-TXA　約160g　HDE100CP-RXA　約170g

＜接続例＞

ディスプレイやプロジェクタへの映像・音声・リモコン制御信号を伝送し、送信ユニットから受信ユニットへの電力供給を実現できるため、小スペースでシンプルなシステム構成に最適です。
(ホームシアタ、デジタルサイネージ、会議室、教室etc.)




※図中のHDMIケーブル、LANケーブル、RS-232ケーブル、PC、ディスプレイ、BDプレーヤ、リモコンは付属していません。

■送信ユニットの単品販売もございます。

| 型 名 | 仕 様 | 標準価格 |
|---|---|---|
| HDE100CP-TXA | 送信ユニット | ¥63,000 |

HDBT™

HDBaseTアライアンスで策定された規格で、非圧縮HD映像/音声/制御信号・100BASE-TXイーサネット・電力をCat5eあるいはCat6等のケーブル1本で伝送を可能にするものとして謳われています。

※HDBaseTおよびHDBaseTロゴは、HDBaseT Allianceの商標です。
※HDMIおよびHDMIロゴはHDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。
※SDVoE™およびSDVoEロゴは、SDVoE Allianceの商標です。

## HDMI延長・分配器もございます。SDVoE ALLIANCE

詳しくは38ページをご参照ください。

※HDE100CP-EXA(123ページ)との互換性はありません。

# DVI-HDMI変換ケーブル

※DVI-Dはシングルリンクです。

| 形 状 | 型 名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| DVI-D(オス)－HDMI(オス) | DVI01-HDMA | ¥1,640 | 1 |
| | DVI015-HDMA | ¥1,880 | 1.5 |
| | DVI02-HDMA | ¥2,060 | 2 |
| | DVI03-HDMA | ¥2,420 | 3 |
| | DVI05-HDMA | ¥3,260 | 5 |




黒

※DVI-Dの止めねじはインチねじです。

# DVI-Dケーブル

※DVI-Dはデュアルリンクです。

デュアルリンクに対応した、デジタル信号用のディスプレイケーブルです。

| 形 状 | 型 名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| DVI-D(オス)－DVI-D(オス) | DVID01A | ¥1,520 | 1 |
| | DVID015A | ¥1,820 | 1.5 |
| | DVID02A | ¥1,980 | 2 |
| | DVID03A | ¥2,440 | 3 |
| | DVID05A | ¥4,040 | 5 |




黒

※DVI-Dの止めねじはインチねじです。








〈ご注意!〉HDMI機器をシステムでご使用になる場合、相互の回路設計などに起因し、信号が正常に伝送されない場合があります。当社製品は、これらすべての組み合わせに対して伝送を保証するものではありません。事前の伝送確認を推奨いたします。

## VESAケーブル

VESA-DDC規格 プラグアンドプレイ に対応したVGAケーブルです。

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| 高密度Dsub 15P(オス)－高密度Dsub 15P(オス) | 5VDC015-1.7CF | ¥4,740 | 1.5 |
| | 5VDC02-1.7CF | ¥5,240 | 2 |
| | 5VDC03-1.7CF | ¥6,340 | 3 |
| | 5VDC05-1.7CF | ¥8,540 | 5 |
| | 5VDC10-1.7CF | ¥14,100 | 10 |
| | 5VDC15-1.7CF | ¥19,700 | 15 |
| | 5VDC20-1.7CF | ¥24,700 | 20 |
| 高密度Dsub 15P(メス)－e-CON(メス) BNC(メス) | HDR15F-EJ1.5CA | ¥9,160 | 0.13 |




黒 止めねじはインチねじです。




ロックナット(インチ)および、e-CON(オス)を付属しています。

V5D2P-1.7CFは単品販売しておりません。

VESA-DDC対応

## ステレオミニプラグ付きVGAケーブル

VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| 高密度Dsub15P(オス)φ3.5ステレオミニプラグ－高密度Dsub15P(オス)φ3.5ステレオミニプラグ | A1VGA005 | ¥4,580 | 0.5 |
| | A1VGA0075 | ¥4,680 | 0.75 |
| | A1VGA01 | ¥4,700 | 1 |
| | A1VGA015 | ¥4,860 | 1.5 |
| | A1VGA02 | ¥5,000 | 2 |
| | A1VGA03 | ¥5,300 | 3 |
| | A1VGA05 | ¥5,940 | 5 |
| | A1VGA10 | ¥7,440 | 10 |




※( )内の寸法は0.5mタイプの寸法です。




黒 止めねじはインチねじです。

A1V3C7-1.3CFは単品販売しておりません。

## VGAケーブル

パソコンとプロジェクタ、ディスプレイとの接続に使用します。※VESA-DDC非対応です。

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| 高密度Dsub15P(オス)－高密度Dsub15P(オス) | 5VDC015A-1.5C | ¥3,620 | 1.5 |
| | 5VDC02A-1.5C | ¥3,920 | 2 |
| | 5VDC03A-1.5C | ¥4,600 | 3 |
| | 5VDC05A-1.5C | ¥5,920 | 5 |
| | 5VDC10A-1.5C | ¥9,040 | 10 |
| | 5VDC15A-1.5C | ¥12,300 | 15 |
| | 5VDC20A-1.5C | ¥15,300 | 20 |
| 高密度Dsub15P(オス)－BNC(オス) | 5VDS015A-1.5C | ¥6,680 | 1.5 |
| | 5VDS02A-1.5C | ¥6,960 | 2 |
| | 5VDS03A-1.5C | ¥7,620 | 3 |
| | 5VDS05A-1.5C | ¥8,900 | 5 |
| | 5VDS10A-1.5C | ¥12,100 | 10 |
| 高密度Dsub15P(メス)－BNC(メス) | 5VDS003A-J1.5C | ¥6,160 | 0.3 |
| | 5VDS015A-J1.5C | ¥6,940 | 1.5 |
| | 5VDS02A-J1.5C | ¥7,240 | 2 |
| | 5VDS03A-J1.5C | ¥7,820 | 3 |
| | 5VDS05A-J1.5C | ¥9,040 | 5 |
| | 5VDS10A-J1.5C | ¥12,500 | 10 |
| 高密度Dsub15P(メス)－BNC(メス) | HDR15F-J1.5CA | ¥5,520 | 0.13 |




黒 止めねじはインチねじです。




黒 止めねじはインチねじです。




黒 止めねじはインチねじです。




ロックナット(インチ)を付属しています。

BCJ-RUC1-REは単品販売しておりません。

※製品の長さが0.3mの場合の先ばら長は10cm、1.5mの場合は15cmです。

## AVケーブル

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| RCA(オス)-RCA(オス) | 2RCS003 | ¥520 | 0.3 |
| | 2RCS005 | ¥540 | 0.5 |
| | 2RCS01 | ¥680 | 1 |
| | 2RCS015 | ¥740 | 1.5 |
| | 2RCS02 | ¥800 | 2 |
| | 2RCS03 | ¥1,020 | 3 |
| | 2RCS05 | ¥1,300 | 5 |
| | 2RCS10 | ¥1,940 | 10 |
| | 2RCS15 | ¥2,620 | 15 |
| | 2RCS20 | ¥3,280 | 20 |
| | 2RCS30 | ¥4,760 | 30 |
| RCA(オス)-RCA(オス) | 3RCS003 | ¥720 | 0.3 |
| | 3RCS005 | ¥760 | 0.5 |
| | 3RCS01 | ¥820 | 1 |
| | 3RCS015 | ¥980 | 1.5 |
| | 3RCS02 | ¥1,100 | 2 |
| | 3RCS03 | ¥1,300 | 3 |
| | 3RCS05 | ¥1,700 | 5 |
| | 3RCS10 | ¥2,700 | 10 |
| | 3RCS15 | ¥4,140 | 15 |
| | 3RCS20 | ¥5,420 | 20 |
| | 3RCS30 | ¥7,620 | 30 |




ケーブル導体:24AWG

黒




ケーブル導体:24AWG

黒

## RCAケーブル（ビデオ用）

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| BNC(オス)-RCA(オス) | D3C01A-SR | ¥1,540 | 1 |
| | D3C03A-SR | ¥1,920 | 3 |
| | D3C05A-SR | ¥2,300 | 5 |
| RCA(オス)-RCA(オス) | DRC01-S | ¥1,660 | 1 |
| | DRC03-S | ¥2,040 | 3 |
| | DRC05-S | ¥2,420 | 5 |
| RCA(オス)-RCA(オス) | DRC10-F3 | ¥4,080 | 10 |
| | DRC15-F3 | ¥4,840 | 15 |
| | DRC20-F3 | ¥5,580 | 20 |
| | DRC30-F3 | ¥7,080 | 30 |
| | DRC40-F3 | ¥8,580 | 40 |




黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 灰 白




黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 灰 白

黒 赤 黄 緑 青 白 ★

★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。

## S端子ケーブル

在庫限り

民生用のVTRやテレビ等のS（Y/C信号）端子出力用のケーブルです。
30cmタイプは延長用変換ケーブルとしてお使いいただけます。

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| S-S | 2VC02-F1.5C | ¥1,420 | 2 |
| S-RCA(オス) | 2VS003-FR1.5C | ¥880 | 0.3 |
| S-RCA(メス) | 2VS003-FRJ1.5C | ¥1,020 | 0.3 |




黒




黒




黒

V2F-1.5CおよびBCJ-RUC1-REは単品販売しておりません。

# ケーブル付軽量リール

軽量化を実現したケーブル付リール。接続ケーブルをセットしてあり、つば部分にグラスファイバを採用。耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。

## ■BNCケーブル

Leaflet

RGT310 シリーズ　サブリールタイプ

| 型 名 | 標準価格 |
|---|---|
| ★ CRG1M50-DH5CFW | ¥54,300 |

| | | |
|---|---|---|
| ケーブル | | L-5CFW |
| ケーブル長 | | 50m |
| ケーブル色 | | 黒 赤 緑 青 |
| コネクタ | 巻き始め | BCP-H51F |
| | 巻き終わり | BCP-H51F |
| 質量 | | 5.9kg |

RGT380 シリーズ　サブリールタイプ

| 型 名 | 標準価格 |
|---|---|
| ★ CRG8M100-DH5CFW | ¥97,300 |

| | | |
|---|---|---|
| ケーブル | | L-5CFW |
| ケーブル長 | | 100m |
| ケーブル色 | | 黒 赤 緑 青 |
| コネクタ | 巻き始め | BCP-H51F |
| | 巻き終わり | BCP-H51F |
| 質量 | | 10.0kg |

## ■移動用LAN（カテゴリ6A）ケーブル

Leaflet

RGT380 シリーズ　サブリールタイプ

| 型 名 | 標準価格 |
|---|---|
| ★ CRG8M100-ETC6AT | ¥119,100 |

| | | |
|---|---|---|
| ケーブル | | RJC6A-4P-SFM |
| ケーブル長 | | 100m |
| ケーブル色 | | 黒 |
| コネクタ | 巻き始め | RJ45 |
| | 巻き終わり | RJ45 |
| 質量 | | 13.7kg |

RGT380 シリーズ　サブリールタイプ

| 型 名 | 標準価格 |
|---|---|
| ★ CRG8M100-ETC6AN | ¥119,300 |

| | | |
|---|---|---|
| ケーブル | | RJC6A-4P-SFM |
| ケーブル長 | | 100m |
| ケーブル色 | | 黒 |
| コネクタ | 巻き始め | NE8MX6-B-T |
| | 巻き終わり | NE8MX6-B-T |
| 質量 | | 13.7kg |

## ■光カメラケーブル

RGT380 シリーズ　サブリールタイプ

| 型 名 | 標準価格 |
|---|---|
| ★ CRG8M100-OC9T | ¥260,700 |

| | | |
|---|---|---|
| ケーブル | | LF-2SM9T |
| ケーブル長 | | 100m |
| ケーブル色 | | 黒 ダークレッド ダークグリーン |
| コネクタ | 巻き始め | OCMA |
| | 巻き終わり | OCFA |
| 質量 | | 15.4kg |

RGT380 シリーズ　サブリールタイプ

| 型 名 | 標準価格 |
|---|---|
| ★ CRG8M100-OC7T | ¥257,700 |

| | | |
|---|---|---|
| ケーブル | | LF-2SM7T |
| ケーブル長 | | 100m |
| ケーブル色 | | 黒 |
| コネクタ | 巻き始め | OCM7T |
| | 巻き終わり | OCF7T |
| 質量 | | 10.9kg |

RGT380 シリーズ　サブリールタイプ

| 型 名 | 標準価格 |
|---|---|
| ★ CRG8M100-FC9T | ¥253,700 |

| | | |
|---|---|---|
| ケーブル | | LF-2SM9T |
| ケーブル長 | | 100m |
| ケーブル色 | | 黒 ダークレッド ダークグリーン |
| コネクタ | 巻き始め | FCMA |
| | 巻き終わり | FCFA |
| 質量 | | 15.2kg |

RGT380 シリーズ　サブリールタイプ

| 型 名 | 標準価格 |
|---|---|
| ★ CRG8M100-FC7T | ¥237,700 |

| | | |
|---|---|---|
| ケーブル | | LF-2SM7T |
| ケーブル長 | | 100m |
| ケーブル色 | | 黒 |
| コネクタ | 巻き始め | FCM7A |
| | 巻き終わり | FCF7A |
| 質量 | | 10.8kg |

## ■XLRケーブル

RGT310 シリーズ　サブリールタイプ

| 型 名 | 標準価格 |
|---|---|
| ★ CRG1M100-ECB | ¥61,600 |

| | | |
|---|---|---|
| ケーブル | | L-4E6S |
| ケーブル長 | | 100m |
| ケーブル色 | | 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白 |
| コネクタ | 巻き始め | NC3MXX-B |
| | 巻き終わり | NC3FXX-B |
| 質量 | | 6.5kg |

### ケーブルクリップ

ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。

# 軽量リール

サブリールまたは、収納扉付きを選択できます。
対応可能ケーブル多数ご用意しております。

RGT310 シリーズ
サブリールタイプ

RGT380 シリーズ
収納扉タイプ

RGT310 シリーズ

| タイプ | 型 名 | 標準価格 | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| サブリール | RGT310.RM | ¥25,900 | 1.8 |
| 収納扉 | RGT310.MFK | ¥41,400 | 1.4 |

RGT380 シリーズ

| タイプ | 型 名 | 標準価格 | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| サブリール | RGT380.RM | ¥48,500 | 4.8 |
| 収納扉 | RGT380.MFK | ¥63,400 | 4.3 |




## ケーブル付軽量リール・軽量リール

RGT310 シリーズ　単位：mm

| 寸 法 | つば径 | ドラム筒長 | ドラム径 |
|---|---|---|---|
| 310(W) × 367(H) × 230(D) | 310 | 132 | 170 |

- リール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。

RGT380 シリーズ　単位：mm

| 寸 法 | つば径 | ドラム筒長 | ドラム径 |
|---|---|---|---|
| 380(W) × 491(H) × 291(D) | 380 | 182 | 236 |

- リール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。
- 足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。

★は受注生産品です。

- つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。
- サブリールタイプは、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。
- サブリールタイプのサブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。
- 収納扉タイプは、扉の中にケーブルの巻き始め部を収納でき、コネクタの損傷を防ぎます。
- ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。

# XLRケーブル

126ページ 軽量リール

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| XLR3(メス)-XLR3(オス) | EC003 | ¥2,560 | 0.3 |
| | EC005 | ¥2,600 | 0.5 |
| | EC01 | ¥2,720 | 1 |
| | EC015 | ¥2,840 | 1.5 |
| | EC02 | ¥2,940 | 2 |
| | EC03 | ¥3,180 | 3 |
| | EC05 | ¥3,640 | 5 |
| | EC07 | ¥4,100 | 7 |
| | EC10 | ¥4,780 | 10 |
| | EC15 | ¥5,940 | 15 |
| | EC20 | ¥7,080 | 20 |
| | EC015-D | ¥3,100 | 1.5 |
| | EC03-D | ¥3,440 | 3 |
| | EC05-D | ¥3,920 | 5 |
| | EC07-D | ¥4,380 | 7 |
| | EC10-D | ¥5,140 | 10 |
| NC3(メス)-NC3(オス) | EC003-B | ¥2,480 | 0.3 |
| | EC005-B | ¥2,520 | 0.5 |
| | EC01-B | ¥2,640 | 1 |
| | EC015-B | ¥2,760 | 1.5 |
| | EC02-B | ¥2,860 | 2 |
| | EC03-B | ¥3,100 | 3 |
| | EC05-B | ¥3,560 | 5 |
| | EC07-B | ¥4,020 | 7 |
| | EC10-B | ¥4,700 | 10 |
| | EC15-B | ¥5,860 | 15 |
| | EC20-B | ¥7,000 | 20 |
| | EC015D-B | ¥3,020 | 1.5 |
| | EC03D-B | ¥3,360 | 3 |
| | EC05D-B | ¥3,840 | 5 |
| | EC07D-B | ¥4,300 | 7 |
| | EC10D-B | ¥5,060 | 10 |




黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白




黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| XLR3(メス)-XLR3(メス) | EC003-X11 | ¥2,940 | 0.3 |
| | EC005-X11 | ¥2,980 | 0.5 |
| | EC01-X11 | ¥3,100 | 1 |
| | EC015-X11 | ¥3,220 | 1.5 |
| | EC02-X11 | ¥3,320 | 2 |
| | EC03-X11 | ¥3,560 | 3 |
| | EC05-X11 | ¥4,020 | 5 |
| | EC10-X11 | ¥5,160 | 10 |
| NC3(メス)-NC3(メス) | EC003-B11 | ¥2,600 | 0.3 |
| | EC005-B11 | ¥2,640 | 0.5 |
| | EC01-B11 | ¥2,760 | 1 |
| | EC015-B11 | ¥2,880 | 1.5 |
| | EC02-B11 | ¥2,980 | 2 |
| | EC03-B11 | ¥3,220 | 3 |
| | EC05-B11 | ¥3,680 | 5 |
| | EC10-B11 | ¥4,820 | 10 |
| XLR3(オス)-XLR3(オス) | EC003-X22 | ¥2,160 | 0.3 |
| | EC005-X22 | ¥2,200 | 0.5 |
| | EC01-X22 | ¥2,320 | 1 |
| | EC015-X22 | ¥2,440 | 1.5 |
| | EC02-X22 | ¥2,540 | 2 |
| | EC03-X22 | ¥2,780 | 3 |
| | EC05-X22 | ¥3,240 | 5 |
| | EC10-X22 | ¥4,380 | 10 |
| NC3(オス)-NC3(オス) | EC003-B22 | ¥2,340 | 0.3 |
| | EC005-B22 | ¥2,380 | 0.5 |
| | EC01-B22 | ¥2,500 | 1 |
| | EC015-B22 | ¥2,620 | 1.5 |
| | EC02-B22 | ¥2,720 | 2 |
| | EC03-B22 | ¥2,960 | 3 |
| | EC05-B22 | ¥3,420 | 5 |
| | EC10-B22 | ¥4,560 | 10 |




黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白




黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白




黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白




黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白

★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。

区分 B

## フォンケーブル

電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| モノラルフォン(オス)-モノラルフォン(オス)   黒 赤 橙 黄 緑 青 | LC018 | ¥2,080 | 1.8 |
| | LC03 | ¥2,500 | 3 |
| | LC05 | ¥3,200 | 5 |
| XLR3(メス)-モノラルフォン(オス) | PC02 | ¥2,640 | 2 |
| | PC03 | ¥2,880 | 3 |
| | PC05 | ¥3,340 | 5 |
| | PC07 | ¥3,800 | 7 |
| | PC10 | ¥4,480 | 10 |
|   黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白 | PC03-D | ¥3,140 | 3 |
| | PC05-D | ¥3,620 | 5 |
| | PC07-D | ¥4,080 | 7 |
| | PC10-D | ¥4,840 | 10 |
| NC3(メス)-モノラルフォン(オス) | PC03-B | ¥2,800 | 3 |
| | PC05-B | ¥3,260 | 5 |
| | PC07-B | ¥3,720 | 7 |
|   黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白 | PC03D-B | ¥3,060 | 3 |
| | PC05D-B | ¥3,540 | 5 |
| | PC07D-B | ¥4,000 | 7 |
| XLR3(オス)-モノラルフォン(オス) | PC02-X2 | ¥2,260 | 2 |
|   黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白 | PC05-X2 | ¥2,960 | 5 |

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| ステレオフォン(オス)-ステレオフォン(オス) 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白 | SPC01 | ¥1,940 | 1 |
| | SPC03 | ¥2,400 | 3 |
| | SPC05 | ¥2,860 | 5 |
| | SPC07 | ¥3,320 | 7 |
| | SPC10 | ¥4,000 | 10 |
| NC3(メス)-ステレオフォン(オス) 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白 | SPC02-B1 | ¥2,600 | 2 |
| | SPC05-B1 | ¥3,300 | 5 |
| NC3(オス)-ステレオフォン(オス) 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白 | SPC02-B2 | ¥2,480 | 2 |
| | SPC05-B2 | ¥3,180 | 5 |

黒以外のシースカラーは受注生産品です。

□ の商品はディスプレイパッケージです。

ディスプレイパッケージ



区分 B

## テレフォンケーブル

テレフォンプラグはスキニ／マキシジャックに最適です。接点はニッケルめっきです。

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| テレフォン(オス)-テレフォン(オス)<br>  | TC003B | ¥5,800 | 0.3 |
| | TC005B | ¥5,840 | 0.5 |
| | TC01B | ¥5,960 | 1 |
| XLR3(メス)-テレフォン(オス)<br>  | TC02B-X1 | ¥4,940 | 2 |
| | ★TC05B-X1 | ¥5,640 | 5 |
| XLR3(オス)-テレフォン(オス)<br> | TC02B-X2 | ¥4,540 | 2 |
| | ★TC05B-X2 | ¥5,240 | 5 |

★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。

左から）110号ケーブル、
テレフォンケーブル、
バンタムケーブル

## 110号ケーブル

110号プラグは当社製スキニ／マキシジャックに使用できます。接点が黄銅のため定期的なメンテナンスが必要です。

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| 110(オス)-110(オス)<br>  | TC003 | ¥7,640 | 0.3 |
| | TC005 | ¥7,680 | 0.5 |
| | TC01 | ¥7,800 | 1 |
| XLR3(メス)-110(オス)<br>  | TC02-X1 | ¥5,720 | 2 |
| | TC05-X1 | ¥6,420 | 5 |
| XLR3(オス)-110(オス)<br>  | TC02-X2 | ¥5,320 | 2 |
| | TC05-X2 | ¥6,020 | 5 |

黒以外のシースカラーは受注生産品です。

## バンタムケーブル

バンタムプラグはバンタムジャックにお使いいただけます。

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| バンタム(オス)-バンタム(オス)<br> | BC003M | ¥2,700 | 0.3 |
| | BC006M | ¥2,760 | 0.6 |
| | BC009M | ¥2,820 | 0.9 |
| XLR3(メス)-バンタム(オス)<br>  | BC02M-X1 | ¥3,980 | 2 |
| XLR3(オス)-バンタム(オス)<br>  | BC02M-X2 | ¥3,600 | 2 |

区分 B

## RCAケーブル（オーディオ用）

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| XLR3(メス)-RCA(オス)   | RC02-X1 | ¥2,780 | 2 |
| | RC05-X1 | ¥3,480 | 5 |
| NC3(メス)-RCA(オス)   | RC02-B1 | ¥2,820 | 2 |
| | RC05-B1 | ¥3,520 | 5 |
| XLR3(オス)-RCA(オス)   | RC02-X2 | ¥2,400 | 2 |
| | RC05-X2 | ¥3,100 | 5 |
| NC3(オス)-RCA(オス)   | RC02-B2 | ¥2,680 | 2 |
| | RC05-B2 | ¥3,380 | 5 |
| モノラルフォン(オス)-RCA(オス)   | QC018 | ¥2,300 | 1.8 |
| | QC03 | ¥2,720 | 3 |
| | QC05 | ¥3,420 | 5 |
| RCA(オス)-RCA(オス)   | RC018 | ¥2,340 | 1.8 |
| | RC03 | ¥2,760 | 3 |
| | RC05 | ¥3,460 | 5 |

黒以外のシースカラーは受注生産品です。

## 4心スピーカケーブル

XLR、スピコンを使用したタイプがございます。

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| XLR4(メス)-XLR4(オス)   | SC003 | ¥2,980 | 0.3 |
| | SC005 | ¥3,020 | 0.5 |
| | SC01 | ¥3,100 | 1 |
| | SC05 | ¥3,780 | 5 |
| | SC10 | ¥4,620 | 10 |
| | SC15 | ¥5,480 | 15 |
| XLR4(メス)-XLR4(オス) | ★ SC05-S8 | ¥4,960 | 5 |
| | ★ SC10-S8 | ¥6,700 | 10 |
| | ★ SC15-S8 | ¥8,460 | 15 |
| NL4-NL4   | SC005A-NL | ¥5,440 | 0.5 |
| | SC01A-NL | ¥5,680 | 1 |
| | SC02A-NL | ¥6,180 | 2 |
| | SC05A-NL | ¥7,680 | 5 |
| | SC10A-NL | ¥10,200 | 10 |
| | SC15A-NL | ¥12,700 | 15 |
| | SC20A-NL | ¥15,200 | 20 |
| | SC30A-NL | ¥20,200 | 30 |

★と黒・灰以外のシースカラーは受注生産品です。

## 8心スピーカケーブル

スピコンを使用したタイプです。

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| NL8-NL8 | ★ SC03-8NL | ¥20,500 | 3 |
| | ★ SC05-8NL | ¥27,100 | 5 |
| | SC10-8NL | ¥43,600 | 10 |
| | SC20-8NL | ¥76,700 | 20 |
| | SC30-8NL | ¥110,000 | 30 |
| | SC50-8NL | ¥176,000 | 50 |

★は受注生産品です。

## デジタルオーディオケーブル

AES/EBU 110Ωのデジタルオーディオ信号伝送用です。

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| XLR3(メス)-XLR3(オス) | DAC03 | ¥3,200 | 3 |
| | DAC05 | ¥3,660 | 5 |
| | DAC10 | ¥4,800 | 10 |
| | DAC20 | ¥7,100 | 20 |
| | DAC30 | ¥9,400 | 30 |
| NC3(メス)-NC3(オス) | DAC003-B | ¥2,760 | 0.3 |
| | DAC005-B | ¥2,800 | 0.5 |
| | DAC01-B | ¥2,920 | 1 |
| | DAC02-B | ¥3,140 | 2 |
| | DAC03-B | ¥3,380 | 3 |
| | DAC05-B | ¥3,840 | 5 |
| | DAC10-B | ¥4,980 | 10 |
| | DAC20-B | ¥7,280 | 20 |
| | DAC30-B | ¥9,580 | 30 |



## デジタルオーディオマルチケーブル

Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| Dsub25P(オス)-Dsub25P(オス) | ★ 8DAC02-## | ¥16,200 | 2 |
| | ★ 8DAC03-## | ¥17,700 | 3 |
| | ★ 8DAC05-## | ¥20,800 | 5 |
| | ★ 8DAC07-## | ¥23,900 | 7 |
| | ★ 8DAC10-## | ¥28,400 | 10 |
| 青 ※熱収縮チューブ(透明、50mm)×2 | ★ 8DAC30-## | ¥59,000 | 30 |
| Dsub25P(オス)-NC3 | ★ 8DACS02-#B12 | ¥23,200 | 2 |
| | ★ 8DACS03-#B12 | ¥24,700 | 3 |
| | ★ 8DACS05-#B12 | ¥27,800 | 5 |
| | ★ 8DACS07-#B12 | ¥30,900 | 7 |
| | ★ 8DACS10-#B12 | ¥35,400 | 10 |
| 青 ※熱収縮チューブ(透明、50mm)×1 | ★ 8DACS30-#B12 | ¥66,000 | 30 |







★は受注生産品です。

※熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名等の表示にご使用いただけます。

[型名説明] 8DAC ☆☆-## / 8DACS ☆☆-#B12
- ☆☆：ケーブル長さコード
- 代表メーカ(ブランド)コード
  - D：Digidesign(Pro Tools)
  - T：TEAC(TASCAM)
  - Y：YAMAHA

| シリーズ | 型名 | 代表メーカ | A側コネクタ ねじサイズ | A側コネクタ 結線 | B側コネクタ ねじサイズ | B側コネクタ 結線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8DAC | 8DAC☆☆-DD | Digidesign ⇔ Digidesign | #4-40 | 単独A | #4-40 | 単独B |
| | 8DAC☆☆-DT | Digidesign ⇔ TEAC | #4-40 | 単独A | #4-40 | 単独B |
| | 8DAC☆☆-DY | Digidesign ⇔ YAMAHA | #4-40 | 単独A | M2.6 | 共通B |
| | 8DAC☆☆-TT | TEAC ⇔ TEAC | #4-40 | 単独A | #4-40 | 単独B |
| | 8DAC☆☆-TY | TEAC ⇔ YAMAHA | #4-40 | 単独A | M2.6 | 共通B |
| | 8DAC☆☆-YY | YAMAHA ⇔ YAMAHA | M2.6 | 共通A | M2.6 | 共通B |
| 8DACS | 8DACS☆☆-DB12 | Digidesign | #4-40 | 単独A | — | 2:HOT |
| | 8DACS☆☆-TB12 | TEAC | #4-40 | 単独A | — | 3:COLD |
| | 8DACS☆☆-YB12 | YAMAHA | M2.6 | 共通A | — | 1:SHIELD |

[デジタルオーディオマルチケーブル　結線表]

単独(アース結線)A

| ch | 色識別 | HOT | COLD | SHIELD | NC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青/茶 | 24 | 12 | 25 | 13 |
| 2 | 青/赤 | 10 | 23 | 11 | |
| 3 | 青/橙 | 21 | 9 | 22 | |
| 4 | 青/黄 | 7 | 20 | 8 | |
| 5 | 青/緑 | 18 | 6 | 19 | |
| 6 | 青/一 | 4 | 17 | 5 | |
| 7 | 青/紫 | 15 | 3 | 16 | |
| 8 | 青/灰 | 1 | 14 | 2 | |

単独(アース結線)B

| ch | 色識別 | HOT | COLD | SHIELD | NC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青/茶 | 18 | 6 | 19 | 13 |
| 2 | 青/赤 | 4 | 17 | 5 | |
| 3 | 青/橙 | 15 | 3 | 16 | |
| 4 | 青/黄 | 1 | 14 | 2 | |
| 5 | 青/緑 | 24 | 12 | 25 | |
| 6 | 青/一 | 10 | 23 | 11 | |
| 7 | 青/紫 | 21 | 9 | 22 | |
| 8 | 青/灰 | 7 | 20 | 8 | |

共通(アース結線)A

| ch | 色識別 | HOT | COLD | SHIELD | NC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青/茶 | 1 | 14 | 10 | 9 |
| 2 | 青/赤 | 2 | 15 | 12 | |
| 3 | 青/橙 | 3 | 16 | 13 | |
| 4 | 青/黄 | 4 | 17 | 22 | |
| 5 | 青/緑 | 5 | 18 | 23 | 11 |
| 6 | 青/一 | 6 | 19 | 24 | |
| 7 | 青/紫 | 7 | 20 | 25 | |
| 8 | 青/灰 | 8 | 21 | | |

共通(アース結線)B

| ch | 色識別 | HOT | COLD | SHIELD | NC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青/茶 | 5 | 18 | 10 | 9 |
| 2 | 青/赤 | 6 | 19 | 12 | |
| 3 | 青/橙 | 7 | 20 | 13 | |
| 4 | 青/黄 | 8 | 21 | 22 | |
| 5 | 青/緑 | 1 | 14 | 23 | 11 |
| 6 | 青/一 | 2 | 15 | 24 | |
| 7 | 青/紫 | 3 | 16 | 25 | |
| 8 | 青/灰 | 4 | 17 | | |

## アナログオーディオマルチケーブル

α-Fi series

音質を重視した複合導体を採用しました。

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| Dsub25P(オス)-Dsub25P(オス) | ★ 8MC02-# | ¥16,300 | 2 |
| | ★ 8MC03-# | ¥18,600 | 3 |
| | ★ 8MC05-# | ¥23,200 | 5 |
| | ★ 8MC07-# | ¥27,900 | 7 |
| | ★ 8MC10-# | ¥34,800 | 10 |
| 黒 ※熱収縮チューブ(透明、50mm)×2 | ★ 8MC30-# | ¥81,200 | 30 |
| Dsub25P(オス)-NC3(メス) | ★ 8MCS02-#B1 | ¥22,500 | 2 |
| | ★ 8MCS03-#B1 | ¥24,800 | 3 |
| | ★ 8MCS05-#B1 | ¥29,400 | 5 |
| | ★ 8MCS07-#B1 | ¥34,100 | 7 |
| | ★ 8MCS10-#B1 | ¥41,000 | 10 |
| 黒 ※熱収縮チューブ(透明、50mm)×1 | ★ 8MCS30-#B1 | ¥87,400 | 30 |
| Dsub25P(オス)-NC3(オス) | 8MCS02-#B2 | ¥21,600 | 2 |
| | ★ 8MCS03-#B2 | ¥23,900 | 3 |
| | ★ 8MCS05-#B2 | ¥28,500 | 5 |
| | ★ 8MCS07-#B2 | ¥33,200 | 7 |
| | ★ 8MCS10-#B2 | ¥40,100 | 10 |
| 黒 ※熱収縮チューブ(透明、50mm)×1 | ★ 8MCS30-#B2 | ¥86,500 | 30 |
| Dsub25P(オス)-NC3 | 8MCS02-CB12 | ¥22,500 | 2 |
| | ★ 8MCS03-CB12 | ¥24,800 | 3 |
| | ★ 8MCS05-CB12 | ¥29,400 | 5 |
| | ★ 8MCS07-CB12 | ¥34,100 | 7 |
| | ★ 8MCS10-CB12 | ¥41,000 | 10 |
| ※アナログオーディオ光コンバータにご使用いただけます。(13ページ) 黒 ※熱収縮チューブ(透明、50mm)×1 | ★ 8MCS30-CB12 | ¥87,400 | 30 |













★は受注生産品です。

※熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名等の表示にご使用いただけます。

[型名説明] 8MC ☆☆-# / 8MCS ☆☆-#B1 / 8MCS ☆☆-#B2
- ねじサイズ識別記号 A：M2.6 C：#4-40
- ケーブル長さコード

[アナログオーディオマルチケーブル　結線表]

A側

| ch | 色識別 | HOT | COLD | SHIELD | NC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒/茶 | 24 | 12 | 25 | 13 |
| 2 | 黒/赤 | 10 | 23 | 11 | |
| 3 | 黒/橙 | 21 | 9 | 22 | |
| 4 | 黒/黄 | 7 | 20 | 8 | |
| 5 | 黒/緑 | 18 | 6 | 19 | |
| 6 | 黒/青 | 4 | 17 | 5 | |
| 7 | 黒/紫 | 15 | 3 | 16 | |
| 8 | 黒/灰 | 1 | 14 | 2 | |

B側
NC3FXX-B・NC3MXX-B



## RS422ケーブル

VTRリモートのRS422シリアル信号用ケーブルです。

Dsub9P(オス)−Dsub9P(オス)




止めねじはミリねじ（M2.6）です。
インチねじにも特注対応します。

黒

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| | DC01-9JE22 | ¥5,880 | 1 |
| | DC03-9JE22 | ¥7,400 | 3 |
| | DC05-9JE22 | ¥8,920 | 5 |
| | DC07-9JE22 | ¥10,500 | 7 |
| | DC10-9JE22 | ¥12,800 | 10 |
| | DC20-9JE22 | ¥20,400 | 20 |
| | DC30-9JE22 | ¥28,000 | 30 |

※バンタム終端プラグについては、当社営業担当者までお問い合わせください。

DMX512

## DMXケーブル

DMX512信号に対応した舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。

NC5(メス)-NC5(オス)




白色追加！

黒 白

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| | DM2C01-B | ¥7,400 | 1 |
| | DM2C02-B | ¥7,720 | 2 |
| | DM2C03-B | ¥8,040 | 3 |
| | DM2C05-B | ¥8,680 | 5 |
| | DM2C10-B | ¥10,300 | 10 |
| | DM2C20-B | ¥13,500 | 20 |
| | DM2C30-B | ¥16,700 | 30 |
| ★ | DM2C50-B | ¥23,100 | 50 |
| ★ | DM2C100-B | ¥39,100 | 100 |

NC5(メス)-NC5(オス)

※DMC***-Bより、しなやかで扱いやすい細径タイプ




白色追加！

黒 白

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| | DM4C01-B | ¥7,980 | 1 |
| | DM4C02-B | ¥8,420 | 2 |
| | DM4C03-B | ¥8,860 | 3 |
| | DM4C05-B | ¥9,740 | 5 |
| | DM4C10-B | ¥12,000 | 10 |
| | DM4C20-B | ¥16,400 | 20 |
| | DM4C30-B | ¥20,800 | 30 |
| ★ | DM4C50-B | ¥29,600 | 50 |
| ★ | DM4C100-B | ¥51,600 | 100 |

NC5(メス)-NC5(オス)




黒 灰 白

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| | DMC01-B | ¥8,240 | 1 |
| | DMC03-B | ¥9,260 | 3 |
| | DMC05-B | ¥10,300 | 5 |
| | DMC10-B | ¥12,900 | 10 |
| | DMC20-B | ¥18,000 | 20 |
| | DMC30-B | ¥23,100 | 30 |
| ★ | DMC50-B | ¥33,300 | 50 |
| ★ | DMC100-B | ¥58,800 | 100 |

★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。

# LANケーブル

固定配線用ケーブルです。

Leaflet

## ■カテゴリ6A PoE PoE+ PoE++

RJ45-RJ45 各対シールド U/FTP




黒 ※白 近日発売予定

| 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|
| ★ NC6AAT-30 | ¥21,900 | 30 |
| ★ NC6AAT-50 | ¥28,100 | 50 |
| ★ NC6AAT-70 | ¥34,300 | 70 |
| ★ NC6AAT-100 | ¥43,600 | 100 |

RJ45-RJ45 一括シールド F/UTP




黒

| 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|
| New NC6AF-30 | ¥11,700 | 30 |
| New NC6AF-50 | ¥18,000 | 50 |
| New NC6AF-70 | ¥22,800 | 70 |
| New NC6AF-100 | ¥33,800 | 100 |

RJ45-RJ45 一括シールド F/UTP

ライトブルー （1m～30m 黒 あり）

| 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|
| NC6AFSD-01 | ¥2,520 | 1 |
| NC6AFSD-015 | ¥2,680 | 1.5 |
| NC6AFSD-02 | ¥2,820 | 2 |
| NC6AFSD-03 | ¥3,080 | 3 |
| NC6AFSD-05 | ¥3,780 | 5 |
| NC6AFSD-07 | ¥4,400 | 7 |
| NC6AFSD-10 | ¥5,360 | 10 |
| NC6AFSD-15 | ¥6,920 | 15 |
| NC6AFSD-20 | ¥8,500 | 20 |
| ★ NC6AFSD-25 | ¥10,100 | 25 |
| NC6AFSD-30 | ¥11,700 | 30 |
| ★ NC6AFSD-35 在庫限り | ¥13,300 | 35 |
| ★ NC6AFSD-40 在庫限り | ¥14,800 | 40 |
| NC6AFSD-50 在庫限り | ¥18,000 | 50 |
| ★ NC6AFSD-70 在庫限り | ¥22,800 | 70 |

RJC6A-4P-F-SDは単品販売しておりません。 ★は受注生産品です。

## ■カテゴリ6 PoE PoE+ PoE++

RJ45-RJ45 一括シールド F/UTP




黒 ライトブルー

| 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|
| NC6F-01 | ¥2,340 | 1 |
| NC6F-015 | ¥2,480 | 1.5 |
| NC6F-02 | ¥2,620 | 2 |
| NC6F-03 | ¥2,880 | 3 |
| NC6F-05 | ¥3,420 | 5 |
| NC6F-07 | ¥3,980 | 7 |
| NC6F-10 | ¥4,780 | 10 |
| NC6F-15 | ¥6,140 | 15 |
| NC6F-20 | ¥7,500 | 20 |
| ★ NC6F-25 | ¥8,860 | 25 |
| NC6F-30 | ¥10,300 | 30 |
| ★ NC6F-35 | ¥11,600 | 35 |
| ★ NC6F-40 | ¥13,000 | 40 |
| ★ NC6F-45 | ¥14,300 | 45 |
| NC6F-50 | ¥15,700 | 50 |
| ★ NC6F-70 | ¥21,100 | 70 |
| ★ NC6F-100 | ¥29,300 | 100 |

★は受注生産品です。

## ■カテゴリ6 PoE PoE+ PoE++

RJ45-RJ45 U/UTP




黒 ライトブルー 赤 青 灰

| 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|
| NC6-003A | ¥1,420 | 0.3 |
| NC6-005A | ¥1,440 | 0.5 |
| NC6-01A | ¥1,500 | 1 |
| NC6-015A | ¥1,560 | 1.5 |
| NC6-02A | ¥1,620 | 2 |
| NC6-03A | ¥1,760 | 3 |
| NC6-05A | ¥2,000 | 5 |
| NC6-07A | ¥2,360 | 7 |
| NC6-10A | ¥2,720 | 10 |
| NC6-15A | ¥3,680 | 15 |
| NC6-20A | ¥4,280 | 20 |
| ★ NC6-25A | ¥4,900 | 25 |
| NC6-30A | ¥5,500 | 30 |
| ★ NC6-35A | ¥6,420 | 35 |
| ★ NC6-40A | ¥7,020 | 40 |
| ★ NC6-45A | ¥7,620 | 45 |
| ★ NC6-50A | ¥8,240 | 50 |

★は受注生産品です。

## ■カテゴリ5e PoE PoE+ PoE++

RJ45-RJ45 U/UTP




ライトブルー 赤 緑 青 白

| 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|
| NC5E-003A | ¥920 | 0.3 |
| NC5E-005A | ¥940 | 0.5 |
| NC5E-01A | ¥1,000 | 1 |
| NC5E-015A | ¥1,040 | 1.5 |
| NC5E-02A | ¥1,100 | 2 |
| NC5E-03A | ¥1,200 | 3 |
| NC5E-05A | ¥1,420 | 5 |
| NC5E-07A | ¥1,680 | 7 |
| NC5E-10A | ¥2,000 | 10 |
| NC5E-15A | ¥2,840 | 15 |
| NC5E-20A | ¥3,380 | 20 |
| NC5E-25A | ¥3,920 | 25 |
| NC5E-30A | ¥4,460 | 30 |
| ★ NC5E-35A | ¥5,520 | 35 |
| ★ NC5E-40A | ¥6,060 | 40 |
| ★ NC5E-45A | ¥6,600 | 45 |
| ★ NC5E-50A | ¥7,140 | 50 |

★は受注生産品です。

# LANケーブル(マルチ)

LEDパネルなど、複数のLAN配線が必要な用途に適した、柔軟で軽量なケーブルです。

## ■カテゴリ5e(より線タイプ) PoE PoE+ PoE++

Leaflet

RJ45-RJ45 U/UTP




黒

| 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|
| ★ 4ETCS-30-T | ¥96,600 | 30 |
| ★ 4ETCS-50-T | ¥125,000 | 50 |

★は受注生産品です。

# 移動用LANケーブル

敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。

126ページ 軽量リール

■カテゴリ6A PoE PoE+ PoE++ ▶Leaflet

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| RJ45-RJ45 一括シールド SF/UTP | ETC6A-03-T | ¥13,100 | 3 |
| | ETC6A-05-T | ¥14,200 | 5 |
| | ETC6A-10-T | ¥19,700 | 10 |
| RJ45 RJC6A-4P-SFM RJ45 L | ETC6A-20-T | ¥25,000 | 20 |
| | ETC6A-30-T | ¥30,300 | 30 |
| | ETC6A-50-T | ¥40,900 | 50 |
| | ETC6A-70-T | ¥51,500 | 70 |
| 黒 T568B(ストレート) | ETC6A-100-T | ¥67,400 | 100 |
| イーサコン-イーサコン 一括シールド SF/UTP | ETC6A-03-N | ¥13,800 | 3 |
| | ETC6A-05-N | ¥14,900 | 5 |
| | ETC6A-10-N | ¥19,900 | 10 |
| | ETC6A-20-N | ¥25,200 | 20 |
| NE8MX6-B-T RJC6A-4P-SFM NE8MX6-B-T L | ETC6A-30-N | ¥30,500 | 30 |
| | ETC6A-50-N | ¥41,100 | 50 |
| | ETC6A-70-N | ¥51,700 | 70 |
| 黒 T568B(ストレート) | ETC6A-100-N | ¥67,600 | 100 |
| イーサコン-RJ45 一括シールド SF/UTP ★ | ETC6A-01-TN | ¥12,700 | 1 |
| | ETC6A-02-TN | ¥13,200 | 2 |
| ★ | ETC6A-03-TN | ¥13,700 | 3 |
| | ETC6A-05-TN | ¥14,800 | 5 |
| | ETC6A-10-TN | ¥19,800 | 10 |
| NE8MX6-B-T RJC6A-4P-SFM RJ45 L ★ | ETC6A-20-TN | ¥25,100 | 20 |
| ★ | ETC6A-30-TN | ¥30,400 | 30 |
| 黒 T568B(ストレート) ★ | ETC6A-50-TN | ¥41,000 | 50 |

＜ご注意＞ 一括シールド は、接地が不十分な場合、逆にノイズの影響を受けやすくなることがあります。接続先機器がシールド付ケーブルに対応し、かつ接地が適切に行われていることをご確認ください。

■カテゴリ5e PoE PoE+ PoE++

| 形状 | 型名 | 標準価格 | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| RJ45-RJ45 一括シールド S/UTP | ETC003S-M | ¥2,380 | 0.3 |
| | ETC005S-M | ¥2,480 | 0.5 |
| | ETC01S-M | ¥2,720 | 1 |
| | ETC015S-M | ¥2,960 | 1.5 |
| | ETC02S-M | ¥3,200 | 2 |
| | ETC03S-M | ¥3,700 | 3 |
| RJ45 RJC5ES-4P-BS RJ45 L | ETC05S-M | ¥4,680 | 5 |
| | ETC07S-M | ¥5,660 | 7 |
| | ETC10S-M | ¥7,120 | 10 |
| | ETC15S-M | ¥9,580 | 15 |
| | ETC20S-M | ¥12,100 | 20 |
| ※最長伝送距離は50mです。 | ETC30S-M | ¥17,000 | 30 |
| 黒 T568B(ストレート) | ETC50S-M | ¥26,800 | 50 |
| RJ45-RJ45 U/UTP | ETC10L-M | ¥7,120 | 10 |
| | ETC30L-M | ¥13,800 | 30 |
| RJ45 RJC5E-4P-WJ RJ45 L | ETC50L-M | ¥20,400 | 50 |
| ★ | ETC70L-M | ¥27,000 | 70 |
| ★ 黒 T568B(ストレート) | ETC100L-M | ¥36,900 | 100 |
| イーサコン-イーサコン 一括シールド S/UTP | ETC003S-B | ¥3,940 | 0.3 |
| | ETC005S-B | ¥4,040 | 0.5 |
| | ETC01S-B | ¥4,280 | 1 |
| | ETC015S-B | ¥4,520 | 1.5 |
| | ETC02S-B | ¥4,760 | 2 |
| | ETC03S-B | ¥5,260 | 3 |
| NE8MX-B-1 RJC5ES-4P-BS NE8MX-B-1 L | ETC05S-B | ¥6,240 | 5 |
| ★ | ETC07S-B | ¥7,220 | 7 |
| | ETC10S-B | ¥8,680 | 10 |
| | ETC15S-B | ¥11,200 | 15 |
| | ETC20S-B | ¥13,600 | 20 |
| ※最長伝送距離は50mです。 | ETC30S-B | ¥18,500 | 30 |
| 黒 T568B(ストレート) | ETC50S-B | ¥28,300 | 50 |
| イーサコン-イーサコン U/UTP | ETC10L-B | ¥8,700 | 10 |
| NE8MX-B-1 RJC5E-4P-WJ NE8MX-B-1 L | ETC30L-B | ¥15,300 | 30 |
| | ETC50L-B | ¥21,900 | 50 |
| ★ | ETC70L-B | ¥28,500 | 70 |
| ★ 黒 T568B(ストレート) | ETC100L-B | ¥38,400 | 100 |
| イーサコン-RJ45 一括シールド S/UTP | ETC01S-BM | ¥3,500 | 1 |
| | ETC02S-BM | ¥3,980 | 2 |
| NE8MX-B-1 RJC5ES-4P-BS RJ45 L | ETC03S-BM | ¥4,480 | 3 |
| | ETC05S-BM | ¥5,460 | 5 |
| | ETC10S-BM | ¥7,900 | 10 |
| ★ | ETC20S-BM | ¥12,800 | 20 |
| ★ | ETC30S-BM | ¥17,700 | 30 |
| ※最長伝送距離は50mです。 ★ 黒 T568B(ストレート) | ETC50S-BM | ¥27,500 | 50 |

★は受注生産品です。