

CANARE

AV&コンソールソリューションカタログ

AV & コンソールソリューション

お客様のご要望から運用を想定した使い勝手の良い操作卓など、木工・板金製品にいたる数々のラインアップより、最適な製品の選定を迅速におこなえるソリューションをご提供いたします。

また受注生産品として色・柄や仕様を変えたカスタムオーダー品、お客様のご要望どおりのフルオーダー品など、実績の中から最適な製品を木工・板金混合のパッケージとしてご提案いたします。

One Stop Solution

AVシステムの構築を進める中で、短納期の設計やもれのない製品の手配、時間に追われる現場の施工など、常に緊迫した状況と隣り合わせの日々をお過ごしではありませんか？

カナレ電気では長年選ばれているケーブルやコネクタはもちろんレクチャー卓や端子盤、接続プレートを提供することによりOne Stop Solutionを実現。

AVシステム構築のスピード化、省力化、コスト削減をご提案いたします。

新製品案内

17
ページ

スチール製AVワゴン CWZシリーズ



堅牢性に優れたスチール製です。色がシルバーメタリック・レザーブラック・レザーホワイトから選べるAVワゴン。扉の選択も可能です。

19
ページ


木製AVワゴン CWXシリーズ



柔らかな雰囲気の木製です。色がライトブラウン・ブラック・ホワイトから選べるAVワゴン。扉の選択も可能です。

74
ページ

MFP-PW-CONT-RS-NP MFP-SW-CONT-NP



電源制御付きのプロジェクトやディスプレイの電源を遠隔制御可能なMFPサイズのマイコン内蔵の超小型コントローラと、パワーディストリビュータ(電源制御ユニット)を遠隔制御できるMFPサイズの自照式主電源スイッチパネルです。

74
ページ

MFP-RS-CONT-01



アナライザ、コマンド変換、マルチプレクサ機能を1台に集約した製品です。PC設定アプリにより、制御コマンドの登録やアナライザが可能になります。

AV & コンソールソリューションHP

www.canare.co.jp/csw

AV& コンソールソリューション

検索



Contents

レクチャー卓	
レクチャー卓 特長	3
レクチャー卓 一覧	5
デスクタイプ	6
スリム・スタンダードタイプ	7
ワイドタイプ	9
AV演台	11
フレーム/AVワゴン	
フレーム/AVワゴン 特長	13
フレーム/AVワゴン 一覧	14
AVワゴン CWZシリーズ & CWXシリーズ	15
スチール製AVワゴン CWZシリーズ	17
木製AVワゴン CWXシリーズ	19
システムAVワゴン	25
フレームワゴン	27
ディスプレイ搭載タイプ・CWシリーズ	28
従来AVワゴンについて	29
卓・ワゴン受注生産品	
シャッター扉ワゴン	30
レクチャー卓(机上扉付きタイプ)	31
レクチャー卓(奥行き 800mmタイプ)	33
フレームレクチャー卓	34
レクチャー卓(教壇対応型)	35
レクチャー卓(ユニット組立式)	37
空気孔(レクチャー卓背板用)	43
レクチャー卓 スタンダードタイプ(ワイドEIAタイプ)	45
卓・ワゴン用製品	
オプション CWZ・CWXシリーズ 扉	21
オプション CWZ・CWXシリーズ 棚板	22
オプション CWZ・CWXシリーズ サポートアングル・簡易結束バー	22
オプション CWXシリーズ専用 ノック穴付側板	22
オプション CWZ・CWXシリーズ キャスタ・アジャスタ・台輪	23
オプション CWZ・CWXシリーズ パネル	24
オプション CWZシリーズ専用 モニタ金具・補修用ペイント	24
オプション 棚板	46
オプション サポートアングル	47
棚板・サポートアングル(棚タボ固定式含む) 取付位置一覧	48
オプション ガラス扉・アルミ扉	49
オプション キャスタ・アジャスタ	50
各種フレーム・プレート 関連図	51
配線孔用端子盤フレーム	53
卓上コンソールフレーム	55
サブコンソール専用製品	56
卓・ワゴン側面用端子盤フレーム	57
フック・クランプ	58
EIAマウント製品	
EIA引出ユニット	59
EIAマウントオプション	63
MFPシリーズ 接続イメージ	65
EIAコネクタパネル	66
コネクタ付きプレートMFPシリーズ	67
MFP実装ケース(横・縦・ボックス型)	76
EIA多目的収納ケース	77
EIA用端子盤フレーム	78
EIA・側面端子盤プレート	79
壁用端子盤	
扉なし壁用端子盤フレーム(浅型)	85
扉なし壁用端子盤フレーム	86
扉付壁用端子盤フレーム	87
定型扉付壁用端子盤フレーム(横開き)	88
扉なし壁用端子盤フレーム(スイッチボックス対応型)	89
扉付壁用端子盤フレーム(スイッチボックス対応型)	90
壁用端子盤プレート	91
壁用AVコンセント CPシリーズ	97
壁用AVコンセント CPSシリーズ	100
卓・ワゴン一覧	
レクチャー卓製品について	101
ワゴン製品について	107

レクチャー卓

フレーム/AVワゴン

卓・ワゴン受注生産品

卓・ワゴン用製品

EIAマウント製品

壁用端子盤

卓・ワゴン一覧

型名検索

レクチャー卓 特長

さまざまなシステムやロケーションに応じたスタイルが選べるカナレのAV&コンソールソリューション。

レクチャー卓

F★★★★

天板
メラミン
化粧板

対応品
RoHS
指令

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべてF☆☆☆☆適合素材を使用しています。メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体としています。塩化ビニルシートは一切使用していません。部品部材などもRoHS指令に適合した製品を供給しています。

コンソール部周りは広々サイズ

コンソール部手前は、奥行広々スペースなので、A4サイズの資料(10Uタイプは横置き、6Uタイプは縦置き)をそのまま置けます。



66・78ページ

コンソールタイプはEIA機器を収納可能

コンソール収納部には、机上にミキサなどのEIA機器が収納できます。

オリジナルEIA用端子盤が取付可能

EIAコネクタパネル(66ページ)またはEIA用端子盤フレーム(78ページ)にコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。




側面端子盤
6W以下
ノック穴

側面端子盤
10W以下
ノック穴

57ページ

側面に端子盤を取付可能

側板には、卓・ワゴン側面用端子盤フレーム(57ページ)を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。



4種類 または 8種類の端子盤が取り付けられます。

側面端子盤、配線スペースを確保

側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。


棚板
上付
EIAピッチ

棚板
下付
EIAピッチ

棚板はEIA機器にピッタリレイアウト

棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。AV演台(11ページ)はEIA上付き、それ以外の製品はEIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。

棚より上がジャストEIA



エラストマー
φ60
キャスタ

エラストマー
φ100
キャスタ

50ページ

オプション品で選べるキャスタ

床の材質などさまざまなシチュエーションに合わせてキャスタをお選びいただけます。オプション品の用意がなくても営業担当にご相談ください。

単位:mm

天板
小丸型
配線孔

天板
標準
配線孔



53・54ページ

天板標準配線孔には端子盤を取付可能

机上の天板標準配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。



トップ材
リンクル
エッジ

テーブルトップ木口ABS樹脂製

テーブルトップの木口はリンクルエッジ(ABS樹脂)にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。

扉開閉
270°
側板吸着

扉
強化ガラス
NSG製

最上部
鍵付

機器操作の邪魔にならないガラス扉開閉

ガラス扉は270度の角度で開閉します(※1)。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉は、強化ガラスとして品質が高い日本板硝子株式会社製です。



ガラス扉 鍵とマグネットラッチ受け一体化

ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。



底板
スルーカバー
配線孔

配線孔は擦りキズ防止加工

底板の配線孔には、スルーカバー形状です。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。




底板配線孔の手前部分は着脱式

底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。



カラーは3種類から選択可能

高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。スリムタイプ(7ページ)とAV演台(11ページ)には、落ち着いた木目調のダークブラウンを追加しました。



オプション品で選べるアルミ扉

カラーバリエーションを揃えたアルミ扉。あなたのレクチャー卓に合せて色付きの扉を選択できます。堅牢性と収納物が見えないなどのメリットがあります。

組立済

組立済は完成品でお届け

完成品でお届けするので、面倒な組立作業が不要です(※2)。作業員の手配や作業時間が省略できます。

組立式

組立式は狭小な搬入経路の最適

ユニット組立式(37ページ)は、組立式としたため、エレベータや狭小な扉・通路・階段などの搬入経路にも適しています。

配送
無料

送料無料

レクチャー卓は、配送無料です。ただし、沖縄、離島およびチャーター便は別途費用がかかります。オプション品は、別途費用がかかります。

(※1) 側面端子盤を取り付けた場合、コネクタなどがあるため、全開しないことがあります。

(※2) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。

単位:mm

レクチャー卓 一覧



組立済



デスクタイプ
6ページ

組立済



スリムタイプ
7ページ

組立済



スタンダードタイプ
8ページ

組立済



ワイドタイプ
9ページ

組立済



AV演台
11ページ

受注生産品

組立済



机上扉付きタイプ
31ページ

受注生産品

組立済



奥行き 800mmタイプ
33ページ

受注生産品

組立済



フレームレクチャー卓
34ページ

受注生産品

組立済



教壇対応型
35ページ

受注生産品

組立式



ユニット組立式
37ページ

受注生産品

組立済



ワイドEIAタイプ
45ページ

レクチャー卓 デスクタイプ

(※1)	組立済	棚板 下付 EIAヒッチ	扉開閉 270° 側板吸着	底板 スルーカット 配線孔	天板 標準 配線孔	最上部 鍵付
(※2)	ナイロン φ60 キャスタ	天板 メラミン 化粧板	トップ材 リソール エッジ	厚 強化ガラス NSG製	対応品 RoHS 指令	配送 無料

- ・ 座位中心のオペレーションを考えた足入れのある多機能なデスクタイプ。CD26は最大の机上面を実現しました。



デスクタイプ

CD26TF*



デスクタイプ

CD13TF*



(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

! カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、
φ100大型キャスタをおすすめします。
担当営業までご相談ください。

! アンプなどの発熱機器を収納する場合は、
背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

43
ページ

26 U

側面端子盤
10W以下
ノック穴

13 U × 2列

CD26TF*

CD26TFM
CD26TFB
CD26TFW

■ ライトブラウン(木目)
■ ブラック
□ ホワイート

図面・写真は
こちら

中仕切板 内部配線が見えません。

SL013

CD26TF関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板(左列用)	T-C	CT30TANAL*	46
棚板(右列用)	T-D	CT30TANAR*	46

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイート

品名	型名	カラー	ページ
アルミ扉	D-B	CD26-DOR-AL-*	49

13 U

側面端子盤
10W以下
ノック穴

※ノック穴右側のみ

13 U × 1列

CD13TF*

CD13TFM
CD13TFB
CD13TFW

■ ライトブラウン(木目)
■ ブラック
□ ホワイート

図面・写真は
こちら

中仕切板 内部配線が見えません。

SL012

CD13TF関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板(右列用)	T-D	CT30TANAR*	46

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイート

品名	型名	カラー	ページ
アルミ扉	D-C	CD13-DOR-AL-*	49

デスクタイプ関連製品

品名			型名	カラー	ページ
サポート アングル	棚ダボ利 用固定式	S-B	CT30-SPLANGDB-B	B	47
空気孔		K-A	CVP*-V□□	M B W DM	43
配線孔用端子盤フレーム				B	53・54
卓上コンソールフレーム				M B W	55
側面用端子盤フレーム			CSW-TF-□/□-B	B	57

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイート DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
EIA引出ユニット	CHUシリーズ	B	59
EIAマウントオプション	—	B	63
EIAコネクタパネル	—	B	66
EIA 多目的収納ケース	CSW-□UF-CASE-□-B	B	77
EIA用端子盤フレーム	—	B	78

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

レクチャー卓 スリム・スタンダードタイプ

レクチャー卓

(※1)

組立済	棚板 下付 EIAピッチ	扉開閉 270° 側板吸着	底板 スルーバー 配線孔	最上部 鍵付
------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------

(※2)

ナイロン φ60 キャスタ	天板 メラミン 化粧板	トップ材 リソール エッジ	扉 強化ガラス NSG製	対応品 RoHS 指令	配送 無料
---------------------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------------	------------------

スリムタイプ

CTSI8TF*



スタンダードタイプ

CTI6TF*



スタンダードタイプ

コンソール収納部 6 U
+ サブコンソール
CTI6T6*



スタンダードタイプ

コンソール収納部 10 U
+ サブコンソール
CTI6T10*




! カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションの φ 100大型キャスタをおすすめします。 **50 ページ**

! アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。 **43 ページ**

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

[スリムタイプ]

- ・ 設置場所を選ばないスリムタイプ。4種の側面用端子盤フレームに対応するノック穴付きで、システムアップ可能。

(※3)

18 U

18 U × 1 列

CTSI8TF*

CTSI8TFM ■ ライトブラウン(木目)
CTSI8TFB ■ ブラック
CTSI8TFW □ ホワイト
CTSI8TFDM ■ ダークブラウン(濃木目)

図面・写真は
こちら

QRコード

▶スリムタイプ関連製品

* = M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-F CWTANA*	M B W DM	46
サポート アンクル	S-D CW-SPLANGDB-B	B	47
タップバー 固定式	S-E CWR-SPLANG-B	B	47
	S-2 CTW-TBR45-18B	—	47
φ100キャスタ	C-C CTW-TE100-4M6	—	50
空気孔	K-B CVP*-V □ □	M B W DM	43
卓上コンソールフレーム		M B W	55
側面用 端子盤 フレーム	TP 2-B プレート用	B	57
		B	57
	TP 3-B プレート用	B	57
		B	57

品名	型名	カラー	ページ
EIA引出ユニット	CHUシリーズ	B	59
EIAマウントオプション	—	B	63
EIAコネクタパネル	—	B	66
EIA 多目的収納ケース	CSW- □ UF-CASE- □ -B	B	77
EIA用端子盤フレーム	—	B	78

単位:mm

価格についてはオープン価格です。

[スタンダードタイプ] ・ この1台でシステム構築可能なコンソールタイプも選べる多機能レクチャー卓。



SL005

▶ CT16TF関連製品

16U

側面端子盤
10W以下
ロック穴

天板
標準
配線孔

16U × 1列


CT16TF*

CT16TFM ■ ライトブラウン(木目)

CT16TFB ■ ブラック

CT16TFW □ ホワイト

図面・写真は
こちら



レクチャー卓

品名	カラー	ページ
配線孔用端子盤フレーム	B	53・54

品名	カラー	ページ
卓上コンソールフレーム	M B W	55



SL004

▶ CT16T6用 サブコンソール専用製品

16U+6U

側面端子盤
10W以下
ロック穴

16U × 1列、コンソール収納部 6U
サブコンソール(56ページサブコンソール専用製品搭載 MFP取付可能)


CT16T6*

CT16T6M ■ ライトブラウン(木目)

CT16T6B ■ ブラック

CT16T6W □ ホワイト

図面・写真は
こちら



品名	カラー	ページ
サブコンソール専用プレート ※ MFP ハーフサイズ 10枚まで取付可能	B	56

品名	型名	カラー	ページ
MFP専用取付枠 ※ MFP ハーフサイズ 13枚まで取付可能	CSW-CT16T6-F-B	B	56



SL010

▶ CT16T10用 サブコンソール専用製品

16U+10U

側面端子盤
10W以下
ロック穴

16U × 1列、コンソール収納部 10U
サブコンソール(56ページサブコンソール専用製品搭載 MFP取付可能)


CT16T10*

CT16T10M ■ ライトブラウン(木目)

CT16T10B ■ ブラック

CT16T10W □ ホワイト

図面・写真は
こちら



品名	カラー	ページ
サブコンソール専用プレート ※ MFP ハーフサイズ 16枚まで取付可能	B	56

品名	型名	カラー	ページ
MFP専用取付枠 ※ MFP ハーフサイズ 21枚まで取付可能	CSW-CT16T10-F-B	B	56

▶ スタンダードタイプ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-A CT16TANA*	M B W	46
サポート アングル	S-A CT16-SPLANGDB-B	B	47
アルミ扉	D-B CT16-DOR-AL-*	B W	49
φ100キャスタ	C-D CT16F-TE100-SET	—	50
空気孔	K-B CVP*-V□□	M B W DM	43
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	57

*=M: **■** ライトブラウン B: **■** ブラック W: **□** ホワイト DM: **■** ダークブラウン



品名	型名	カラー	ページ
EIA引出ユニット	CHU シリーズ	B	59
EIAマウントオプション	—	B	63
EIAコネクタパネル	—	B	66
EIA多目的収納ケース	CSW-□UF-CASE-□-B	B	77
EIA用端子盤フレーム	—	B	78

ハーフサイズ 2枚分のスペースが、**フルサイズ** です。


コンソール収納部に搭載可能なEIA機器の奥行き

用紙の寸法図


コンソール収納部手前は書物
や資料などが置けます。



CT16T6



CT16T10/CT16TW10



CT16TW6

1U補助プレート用スペース
※コンソール収納部に搭載する
機器との干渉にご注意ください。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm 8

レクチャー卓 ワイドタイプ

(※1)	組立済	棚板 下付 EIAピッチ	扉開閉 270° 側板吸着	底板 スルーカー 配線孔	側面端子盤 10W以下 ロック穴	天板 標準 配線孔	最上部 鍵付
(※2)	ナイロン φ60 キャスタ	天板 メラミン 化粧板	トップ材 リクル エッジ	扉 強化ガラス NSG製	対応品 RoHS 指令	配送 無料	

- 机上に機器がたくさん置ける多機能なワイドタイプ。
立位・座位ともに広々とオペレーションが可能です。



ワイドタイプ



机上フラットコンソール収納部

CT30TF9*

ワイドタイプ



コンソール収納部 10 U

CT30T10*

ワイドタイプ



コンソール収納部 6 U

CT30T6*

ワイドタイプ



CT30TF*



！カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。

50
ページ

！アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

43
ページ


(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。

(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。



レクチャー卓 ワイドタイプ概要

EIAアングル(分割可変式)


- ・0～30mmの上下可変が可能です。
- ・前7Uと後2Uと分割して可変が可能です。



標準配線孔




CT30TF9




卓同色
メラミン
化粧板
(t20)

用紙の寸法図

コンソール収納部手前は書物や資料などが置けます。



コンソール収納部に搭載可能なEIA機器の奥行き



CT30T10

CT30T6



SL027

30U+9U

15 U × 2列、
机上フラットコンソール収納部 7 U + 2 U

CT30TF9*

CT30TF9M

CT30TF9B


CT30TF9W

■ ライトブラウン(木目)

■ ブラック

□ ホワイト

図面・写真は
こちら



SL001

30U+10U

15 U × 2列、
コンソール収納部 10 U

CT30T10*

CT30T10M

CT30T10B


CT30T10W

■ ライトブラウン(木目)

■ ブラック

□ ホワイト

図面・写真は
こちら



SL002

30U+6U

15 U × 2列、
コンソール収納部 6 U

CT30T6*

CT30T6M

CT30T6B


CT30T6W

■ ライトブラウン(木目)

■ ブラック

□ ホワイト

図面・写真は
こちら



SL003

30U

15 U × 2列

CT30TF*

CT30TFM

CT30TFB


CT30TFW

■ ライトブラウン(木目)

■ ブラック

□ ホワイト

図面・写真は
こちら



▶ CT30TF関連製品

品名	カラー	ページ
卓上コンソールフレーム	M B W	55

▶ ワイドタイプ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板(左列用)	T-C CT30TANAL*	M B W	46
棚板(右列用)	T-D CT30TANAR*	M B W	46
サポート アングル 棚タボ利 用固定式	S-B CT30-SPLANGDB-B	B	47
アルミ扉	D-B CT30-DOR-AL-*	B W	49
φ100キャスタ	C-B CT30F-TE100-SET	—	50
空気孔	K-A CVP*-V□□	M B W DM	43
配線孔用端子盤フレーム		B	53・54
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	57

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
EIA引出ユニット	CHUシリーズ	B	59
EIAマウントオプション	—	B	63
EIAコネクタパネル	—	B	66
EIA 多目的収納ケース	CSW-□UF-CASE-□-B	B	77
EIA用端子盤フレーム	—	B	78

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

AV 演台



- ・さまざまなロケーションに対応できる演台として、省スペース化を実現しました。
- ・長時間の司会や講演などの利用を想定し、大きな足入れ部を設けました。
- ・天板の左右裏側にはナットが埋め込まれており、フックが取り付けられます。
- ・シンプルな演台そのもの利用も、オプションを取り付けて AV 仕様にもできます。



AV 演台タイプ

CEDXUTF*

(※1) 端子盤をご注文いただいた場合は、端子盤は取り付けられておりません。

(※2) 天板小丸型配線孔有効寸法 φ 56.7

(※3) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。



※キャスタ、キャスタベースは全て黒色となります。




※オプション品は、現場にて取り付けとなります。詳しくは担当営業までご相談ください。

※EIAアングル取付に関しては、**2** 角型棚板、**5** 棚板固定金具を取り付けてください。

▶ オプションの組合例

組合例 A

シンプルな演台タイプ。棚板にカバンや荷物を入れられます。




※有効内寸

- 2** 角型棚板 CEDTANA* × 2
- 6** 転びどめ金具(リア) CED-STPR-1-B

組合例 B


移動型アンプ収納タイプ。



- 2** 角型棚板 CEDTANA* × 2
- 5** 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B
- 15** 中仕切板セット(S) CED-NSK1S*

組合例 C


AV 演台タイプ。EIA6U の機器実装で、AV 演出の対応をします。



- 8** EIAアングル(6U) CLANG-6U-1-B
- 2** 角型棚板 CEDTANA*
- 5** 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B
- 12** 中仕切板セット(2L) CED-NSK2L*

組合例 D


AV 演台タイプ。EIA8U の機器実装で、AV 演出の対応をします。



- 9** EIAアングル(8U) CLANG-8U-1-B
- 2** 角型棚板 CEDTANA*
- 5** 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B
- 13** 中仕切板セット(L) CED-NSK1L*

組合例 E


AV 演台タイプ。EIA10U の機器実装で、AV 演出の対応をします。



- 10** EIAアングル(10U) CLANG-10U-1-B
- 2** 角型棚板 CEDTANA*
- 5** 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B
- 14** 中仕切板セット(M) CED-NSKM*

組合例 F


AV 演台タイプ。EIA12U の機器実装で、AV 演出の対応をします。



- 11** EIAアングル(12U) CLANG-12U-1-B
- 2** 角型棚板 CEDTANA*
- 5** 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B
- 15** 中仕切板セット(S) CED-NSK1S*

組合例 G


小規模 AV 演台タイプ。最下段の棚にはワイヤレスマイク(充電器)が設置できます。



- 8** EIAアングル(6U) CLANG-6U-1-B
- 2** 角型棚板 CEDTANA*
- 5** 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B
- 6** 転びどめ金具(リア) CED-STPR-1-B
- 3** U字カット棚板 CEDTANA*-U
- 16** 中仕切板セット(2S) CED-NSK2S*
- 7** 転びどめ金具(フロント) CED-STPF-1-B

組合例 H

結束バーなど、あったら便利なオプションパーツを揃えました。



- 20** ケーブルフック CSW-FKCBT-1*
- 19** マイクフック CSW-FKMIC-1*
- 18** 結束バー CCB750-Z1-B × 2
- 17** キャスターカバー CED-C60CVR-1-B

単位:mm




SL076

CEDXUTF*

CEDXUTFM ■ ライトブラウン(木目)
CEDXUTFB ■ ブラック
CEDXUTFW □ ホワイト
CEDXUTFDM ■ ダークブラウン(濃木目)

図面・写真は
こちら




レクチャー卓

中仕切固定金具



[オプション]

**2 角型棚板
CEDTANA***




パネル厚 t 20

付属：棚ダボ 4個

*= M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック
W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン
SL174

**3 U字カット棚板
CEDTANA*-U**




パネル厚 t 20

付属：棚ダボ 4個

*= M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック
W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン
SL175

**4 EIA棚板
CWTANA* T-F**




パネル厚 t 20

付属：棚ダボ 4個

詳しくは46ページ

*= M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック
W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン
SL113


**5 棚板固定金具
CED-TLANG-1-B**



付属：棚ダボ4個、
M3.5ねじ4本、M6ねじ4本

SL176

**6 転びどめ金具(リア)
CED-STPR-1-B**




棚板取付図

付属：M3.5ねじ4本、M6ねじ4本

SL177

**7 転びどめ金具(フロント)
CED-STPF-1-B**




棚板取付図

付属：M4ねじ4本

SL178


**8 EIAアングル(6U)
CLANG-6U-1-B**



付属：M3.5ねじ4本、M4ねじ4本

SL179


**9 EIAアングル(8U)
CLANG-8U-1-B**



付属：M3.5ねじ4本、M4ねじ4本

SL180


**10 EIAアングル(10U)
CLANG-10U-1-B**



付属：M3.5ねじ4本、M4ねじ4本

SL181


**11 EIAアングル(12U)
CLANG-12U-1-B**



付属：M3.5ねじ4本、M4ねじ4本

SL182


**12 中仕切板セット(2L)
CED-NSK2L***



付属：棚ダボ4個
M3.5ねじ4本
M4ねじ4本
M5ねじ4本

SL183


**13 中仕切板セット(L)
CED-NSK1L***



付属：棚ダボ4個
M3.5ねじ4本
M4ねじ4本
M5ねじ4本

SL184


**14 中仕切板セット(M)
CED-NSKM***



付属：棚ダボ4個
M3.5ねじ4本
M4ねじ4本
M5ねじ4本

SL185

**15 中仕切板セット(S)
CED-NSK1S***



付属：棚ダボ4個
M3.5ねじ4本
M4ねじ4本
M5ねじ4本

SL186

**16 中仕切板セット(2S)
CED-NSK2S***





付属：棚ダボ2個
M3.5ねじ2本
M4ねじ2本
M5ねじ2本

SL187

*= M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック
W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

**17 キャスターカバー
CED-C60CVR-1-B**




取付図

付属：M6ねじ6本

SL194

**18 結束バー
CCB750-Z1-B**



付属：M5ねじ3本、M3ねじ3本

SL195

**19 マイクフック(吊下型)
CSW-FKMICT-1-***



*= B: ■ ブラック
W: □ ホワイト

詳しくは58ページ

B: NL736 W: NL737

**20 ケーブルフック(吊下型)
CSW-FKCBT-1-***



*= B: ■ ブラック
W: □ ホワイト

詳しくは58ページ

B: NL734 W: NL735

フック取付イメージ



単位:mm

価格についてはオープン価格です。

フレーム/AVワゴン 特長

F★★★★

対応品
RoHS
指令

天板
メラミン
化粧板

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべてF☆☆☆☆適合素材を使用しています。ポリエステル・オレフィン化粧板を主体としています。塩化ビニルシートは一切使用していません。RoHS指令に適合した製品を供給しています。フレームワゴン(27ページ)の天板はメラミン化粧板です。

側面端子盤
6W以下
ノック穴

側面端子盤
10W以下
ノック穴

57ページ

側面に端子盤を取付可能

フレームワゴン(27ページ)の側板には、卓・ワゴン側面用端子盤フレーム(57ページ)を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。木製AVワゴンCWXシリーズには、オプションのノック穴側板(22ページ)を取り付けることで対応可能です。



4種類 または 8種類の端子盤が取り付けられます。

側面端子盤、配線スペースを確保

フレームワゴン(27ページ)は、側面端子盤を取り付けた場合のワゴン内配線がラクにできるように、スペースを広げました。また、側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。


棚板
下付
EIAピッチ

棚板
上付
EIAピッチ

棚板はEIA機器にピッタリレイアウト

棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。棚板はオプション(別売)です。

棚より上がジャストEIA



単位:mm

天板
小丸型
配線孔

天板に小丸型配線孔

スチール製AVワゴンCWZシリーズ(17・18ページ)、フレームワゴン(27ページ)、は天板に小丸型配線孔がついています。

66・78ページ

オリジナルEIA用端子盤が取付可能


EIAコネクタパネル(66ページ)またはEIA用端子盤フレーム(78ページ)にコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。



底板
スルーカバー
配線孔

配線孔は擦りキズ防止加工

底板の配線孔には、スルーカバー形状です。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したままワゴンを移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。



底板配線孔の手前部分は着脱式

スチール製AVワゴンCWZシリーズ(17・18ページ) 木製AVワゴンCWXシリーズ(19・20ページ)、フレームワゴン(27ページ)の底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱式です。機器にケーブルを接続した後からでもワゴン内に収納できます。



フレーム/AVワゴン 一覧

カラーは3種類から選択可能

高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意しました。

M	B	W	※下記製品はページをご参照ください。 ・スチール製AVワゴン(17・18ページ) ・システムAVワゴン(25ページ) ・ディスプレイ搭載タイプ(28ページ) ・シャッター扉ワゴン(30ページ)
ライトブラウン	ブラック	ホワイト	

扉開閉
270°
側板吸着

扉
強化ガラス
NSG製


最上部
鍵付

扉
スチール

49ページ

機器操作の邪魔にならないガラス扉開閉

ガラス扉は270度の角度で開閉します(※1)。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。ガラス扉は、強化ガラスとして品質が高い日本板硝子株式会社製です。



ガラス扉 鍵とマグネットラッチ受け一体化

ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。



オプション品で選べる扉

スチール製AVワゴンCWZK・木製AVワゴンCWXKシリーズ専用扉(21ページ)、カラーバリエーションを揃えたアルミ扉(49ページ)。あなたのフレーム/AVワゴンに合わせて扉を選択できます。

組立済

組立済は完成品でお届け

完成品でお届けするので、面倒な組立作業が不要です(※2)。作業員の手配や作業時間が省略できます。

組立式

組立式は狭小な搬入経路の最適

スチール製AVワゴンCWZKシリーズ(17・18ページ)木製AVワゴンCWXKシリーズ(19・20ページ)、システムAVワゴンCSWLKシリーズ(25ページ)は、組立式としたため、エレベータや狭小な扉・通路・階段などの搬入経路にも適しています。

エラストマー
φ60
キャスタ

エラストマー
φ75
キャスタ

エラストマー
φ100
キャスタ

エラストマー
φ130
キャスタ

23・26・
50ページ

オプション品で選べるキャスタ

床の材質などさまざまなシチュエーションに合わせてキャスタをお選びいただけます。オプション品の用意がなくとも担当営業にご相談ください。

配送
無料

106ページ

送料無料

フレーム/AVワゴンは配送無料です。ただし、沖縄、離島およびチャーター便は別途費用がかかります。オプション品は、別途費用がかかります。

組立式

組立済



スチール製AVワゴン

17・18ページ

組立式

組立済



木製AVワゴン

19・20ページ

組立式

組立済



システムAVワゴン

25ページ

組立済



フレームワゴン

27ページ

組立済



ディスプレイ搭載タイプ

28ページ

組立済



CW38TF*

28ページ

受注生産品

組立済



シャッター扉ワゴン

30ページ

フレーム/AVワゴン

(※1) 側面端子盤を取り付けた場合、コネクタなどがあるため、全開しないことがあります。
(※2) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。

単位:mm

AVワゴン CWZシリーズ & CWXシリーズ

CWZシリーズ：スチール製

CWXシリーズ：木製

型名

CWZ - 24S - DN					
CWZ	組立済	24	24U	S	シルバーメタリック
CWZK	組立式	20	20U	RB	レザーブラック
		15	15U	RW	レザーホワイト
		12	12U		
		9	9U		
				-DN	扉なし
					記載なし スチール左開き扉

CWX - 24M - DN					
CWX	組立済	24	24U	M	ライトブラウン(木目)
CWXX	組立式	20	20U	B	ブラック
		15	15U	W	ホワイト
		12	12U		
		9	9U		
				-DN	扉なし
					記載なし 両開式ガラス扉

形状

選択可能

組立済
組立式



組立済

CWX
シリーズ

組立式
CWXX
シリーズ



3色から
選択可能



■ レザーブラック
■ シルバーメタリック
□ レザーホワイト



■ ブラック
■ ライトブラウン(木目)
□ ホワイト

5サイズ
選択可能



24U/20U/15U/12U/9U



24U/20U/15U/12U/9U

扉付き
扉なし
選択可能



標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。

18ページ



標準扉は「両開式ガラス扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定として無駄のない組み合わせができるようになりました。

20ページ

扉なしは
オプション
選択可能

オプションで3種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。

21ページ



・両開式ガラス扉
・両開式スチール扉
・スチール右開き扉 受注生産品

オプションで4種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。

21ページ



・両開式スチール扉
・スチール左開き扉
・スチール右開き扉 受注生産品
・両開式木製扉 受注生産品

間口
490mmに
拡大



490mm

現行品より5mm拡大しました。

扉付の最上段のEIA実装部は扉のマグネット受けにより実装する機器やパネルは注意が必要です。







490mm

扉付の最上段のEIA実装部はマグネットキャッチにより実装する機器やパネルは注意が必要です。

単位:mm

CWZ & CWXシリーズは多くの共通点を持つ姉妹機となります。

	CWZシリーズ：スチール製	CWXシリーズ：木製																														
有効奥行寸法	フロントのEIAマウントアングルを前方へ移動することにより、有効奥行寸法を大きくすることができます。 出荷時：444mm [扉隙間 46.5mm] 移動時：474mm [扉隙間 16.5mm] 	有効奥行寸法 482.5mm 																														
背面もEIA 見栄えも重視	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">EIAマウントアングル色</th> </tr> <tr> <th>① 本体色</th> <th>② フロント色</th> <th>③ リア色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ホワイト</td> <td>ブラック</td> <td>ホワイト</td> </tr> <tr> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> </tr> <tr> <td>シルバー</td> <td>ブラック</td> <td>シルバー</td> </tr> </tbody> </table> • 背板の隙間の見栄えを重視。フロントとリアのマウントアングル色を変えました。 • 背面も全てEIA準拠。EIAサイズのスリットとブランクパネルでレイアウトしました。(オプションの共通パネルを各種実装しております。)	EIAマウントアングル色			① 本体色	② フロント色	③ リア色	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">EIAマウントアングル色</th> </tr> <tr> <th>① 本体色</th> <th>② フロント色</th> <th>③ リア色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ホワイト</td> <td>ブラック</td> <td>ホワイト</td> </tr> <tr> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> </tr> <tr> <td>木目</td> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> </tr> </tbody> </table> 背面も全てEIA準拠。(背板の幅は若干大きめです。) 専用の背板を外せばEIA機器やパネル等の取付がおこなえます。	EIAマウントアングル色			① 本体色	② フロント色	③ リア色	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	木目	ブラック	ブラック
EIAマウントアングル色																																
① 本体色	② フロント色	③ リア色																														
ホワイト	ブラック	ホワイト																														
ブラック	ブラック	ブラック																														
シルバー	ブラック	シルバー																														
EIAマウントアングル色																																
① 本体色	② フロント色	③ リア色																														
ホワイト	ブラック	ホワイト																														
ブラック	ブラック	ブラック																														
木目	ブラック	ブラック																														
選べる 共通棚板	 EIA上付き用 スリットなし棚板 EIA下付き用 スリットなし棚板 EIA上付き用 スリット棚板 EIA下付き用 スリット棚板	22ページ																														
キャスタ アジャスタ		23ページ																														
台輪	CWZシリーズ用台輪 CWZ-DIW-ST-* 	CWXシリーズ用台輪 CWX-DIW-WD-* 																														
モニタ 取付	CWZ独自モニタ搭載 24ページ 天面には支柱やグロメット式アームを取り付けられます。 配線孔(有効φ36)もあります。 	CWX独自モニタ搭載 天板背面にクランプ式の モニタアームを取付できます。 																														

スチール製AVワゴン CWZシリーズ



[扉付き] 扉開閉 270° 側板吸着 最上部 鍵付

・標準で「片扉左開式スチール扉」が取り付けられています。

フレーム/AVワゴン



24U
24U × 1列(背面 24U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWZ-24*

SL229

(※3)
組立済


CWZ-24S ■シルバーメタリック
CWZ-24RB ■レーザーブラック
CWZ-24RW □レーザーホワイト

新製品
CWZK-24*

SL234

組立式

CWZK-24S ■シルバーメタリック
CWZK-24RB ■レーザーブラック
CWZK-24RW □レーザーホワイト



20U
20U × 1列(背面 20U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWZ-20*

SL228

(※3)
組立済


CWZ-20S ■シルバーメタリック
CWZ-20RB ■レーザーブラック
CWZ-20RW □レーザーホワイト

新製品
CWZK-20*

SL233

組立式

CWZK-20S ■シルバーメタリック
CWZK-20RB ■レーザーブラック
CWZK-20RW □レーザーホワイト



15U
15U × 1列(背面 15U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWZ-15*

SL227

(※3)
組立済


CWZ-15S ■シルバーメタリック
CWZ-15RB ■レーザーブラック
CWZ-15RW □レーザーホワイト

新製品
CWZK-15*

SL232

組立式

CWZK-15S ■シルバーメタリック
CWZK-15RB ■レーザーブラック
CWZK-15RW □レーザーホワイト



12U
12U × 1列(背面 12U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWZ-12*

SL226

(※3)
組立済


CWZ-12S ■シルバーメタリック
CWZ-12RB ■レーザーブラック
CWZ-12RW □レーザーホワイト

新製品
CWZK-12*

SL231

組立式

CWZK-12S ■シルバーメタリック
CWZK-12RB ■レーザーブラック
CWZK-12RW □レーザーホワイト



9U
9U × 1列(背面 9U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWZ-9*

SL225

(※3)
組立済


CWZ-9S ■シルバーメタリック
CWZ-9RB ■レーザーブラック
CWZ-9RW □レーザーホワイト

新製品
CWZK-9*

SL230

組立式

CWZK-9S ■シルバーメタリック
CWZK-9RB ■レーザーブラック
CWZK-9RW □レーザーホワイト



▶ CWZシリーズ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板 (スリット)	上付き用 CWZX-TNU(-SL)-**	RB RW	22
	下付き用 CWZX-TNS(-SL)-**	RB RW	22

品名	型名	カラー	ページ
サポートアングル	CSPL-3758W-1-B	B	22
簡易結束バー	CCB450-6M5S-N	B	22

単位: mm (※1) 天板小丸型配線孔有効寸法 φ 36 (※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。
(※3) 端子盤をご注文いただいた場合は、端子盤は取り付けられておりません。

価格についてはオープン価格です。

CWZ - 24 S - DN

CWZ	組立済	24	24U	S	シルバーメタリック	-DN	扉なし
CWZK	組立式	20	20U	RB	レザーブラック	記載なし	スチール左開き扉
		15	15U				
		12	12U	RW	レザーホワイト		
		9	9U				

〔扉なし〕・扉なしそのままのご使用、もしくはオプションの扉を組み付けしてください。



24 U
24 U × 1列(背面 24 U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWZ-24* -DN

SL239

(※3)
組立済


CWZ-24S-DN ■シルバーメタリック
CWZ-24RB-DN ■レザーブラック
CWZ-24RW-DN □レザーホワイト

新製品
CWZK-24* -DN

SL244

組立式

CWZK-24S-DN ■シルバーメタリック
CWZK-24RB-DN ■レザーブラック
CWZK-24RW-DN □レザーホワイト



フレーム/AV/ワゴン



20 U
20 U × 1列(背面 20 U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWZ-20* -DN

SL238

(※3)
組立済


CWZ-20S-DN ■シルバーメタリック
CWZ-20RB-DN ■レザーブラック
CWZ-20RW-DN □レザーホワイト

新製品
CWZK-20* -DN

SL243

組立式

CWZK-20S-DN ■シルバーメタリック
CWZK-20RB-DN ■レザーブラック
CWZK-20RW-DN □レザーホワイト



15 U
15 U × 1列(背面 15 U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWZ-15* -DN

SL237

(※3)
組立済


CWZ-15S-DN ■シルバーメタリック
CWZ-15RB-DN ■レザーブラック
CWZ-15RW-DN □レザーホワイト

新製品
CWZK-15* -DN

SL242

組立式

CWZK-15S-DN ■シルバーメタリック
CWZK-15RB-DN ■レザーブラック
CWZK-15RW-DN □レザーホワイト



12 U
12 U × 1列(背面 12 U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWZ-12* -DN

SL236

(※3)
組立済


CWZ-12S-DN ■シルバーメタリック
CWZ-12RB-DN ■レザーブラック
CWZ-12RW-DN □レザーホワイト

新製品
CWZK-12* -DN

SL241

組立式

CWZK-12S-DN ■シルバーメタリック
CWZK-12RB-DN ■レザーブラック
CWZK-12RW-DN □レザーホワイト



9 U
9 U × 1列(背面 9 U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWZ-9* -DN

SL235

(※3)
組立済


CWZ-9S-DN ■シルバーメタリック
CWZ-9RB-DN ■レザーブラック
CWZ-9RW-DN □レザーホワイト

新製品
CWZK-9* -DN

SL240

組立式

CWZK-9S-DN ■シルバーメタリック
CWZK-9RB-DN ■レザーブラック
CWZK-9RW-DN □レザーホワイト



カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。

23ページ

品名	型名	カラー	ページ
両開式ガラス扉	D-D	ガラス扉	21
両開式スチール扉	D-F	RB RW S	
片扉右開式スチール扉	D-H		

価格についてはオープン価格です。

品名	型名	カラー	ページ
キャスタ・アジャスタ・台輪		—	23
モニタ金具		—	24
共通パネル		RB RW S	24
補修用タッチアップペイント	CH-STP-*	B W S	24

木製AVワゴン CWXシリーズ



[扉付き] 扉開閉 270° 側板吸着 最上部 鍵付 扉強化ガラス NSG製 ・標準で「両開式ガラス扉」を付属しています。(組立済)も付属の扉は組み付けが必要です。

フレーム/AVワゴン



24U
24U × 1列(背面 24U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWX-24*

SL249

(※2)
組立済


CWX-24M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-24B ■ ブラック
CWX-24W □ ホワイト

新製品
CW XK-24*

SL254

組立式

CW XK-24M ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-24B ■ ブラック
CW XK-24W □ ホワイト



20U
20U × 1列(背面 20U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWX-20*

SL248

(※2)
組立済


CWX-20M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-20B ■ ブラック
CWX-20W □ ホワイト

新製品
CW XK-20*

SL253

組立式

CW XK-20M ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-20B ■ ブラック
CW XK-20W □ ホワイト



15U
15U × 1列(背面 15U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWX-15*

SL247

(※2)
組立済


CWX-15M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-15B ■ ブラック
CWX-15W □ ホワイト

新製品
CW XK-15*

SL252

組立式

CW XK-15M ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-15B ■ ブラック
CW XK-15W □ ホワイト



12U
12U × 1列(背面 12U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWX-12*

SL246

(※2)
組立済


CWX-12M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-12B ■ ブラック
CWX-12W □ ホワイト

新製品
CW XK-12*

SL251

組立式

CW XK-12M ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-12B ■ ブラック
CW XK-12W □ ホワイト



9U
9U × 1列(背面 9U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWX-9*

SL245

(※2)
組立済


CWX-9M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-9B ■ ブラック
CWX-9W □ ホワイト

新製品
CW XK-9*

SL250

組立式

CW XK-9M ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-9B ■ ブラック
CW XK-9W □ ホワイト



▶ CWXシリーズ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板 (スリット)	上付き用 CWZX-TNU(-SL)-**	RB RW	22
	下付き用 CWZX-TNS(-SL)-**	RB RW	22

品名	型名	カラー	ページ
サポートアングル	CSPL-3758W-1-B	B	22
簡易結束バー	CCB450-6M5S-N	B	22

単位:mm

(※1) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

(※2) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。

価格についてはオープン価格です。

CWX - 24 M - DN

CWX	組立済	24	24U	M	ライトブラウン (木目)	-DN	扉なし
CW XK	組立式	20	20U	B	ブラック	記載なし	両開式 ガラス扉
		15	15U				
		12	12U				
		9	9U	W	ホワイト		

[扉なし] ・ 扉なしそのままのご使用、もしくはオプションの扉を組み付けしてください。



24 U 24 U × 1列(背面 24 U × 1列)

新製品


CWX-24*-DN

SL259

(※2)
組立済

CWX-24M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-24B-DN ■ ブラック
CWX-24W-DN □ ホワイト

図面・写真は
こちら



フレーム/AVワゴン

新製品

CW XK-24*-DN

SL264

組立式

CW XK-24M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-24B-DN ■ ブラック
CW XK-24W-DN □ ホワイト



20 U 20 U × 1列(背面 20 U × 1列)

新製品


CWX-20*-DN

SL258

(※2)
組立済

CWX-20M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-20B-DN ■ ブラック
CWX-20W-DN □ ホワイト

図面・写真は
こちら



新製品

CW XK-20*-DN

SL263

組立式

CW XK-20M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-20B-DN ■ ブラック
CW XK-20W-DN □ ホワイト



15 U 15 U × 1列(背面 15 U × 1列)

新製品


CWX-15*-DN

SL257

(※2)
組立済

CWX-15M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-15B-DN ■ ブラック
CWX-15W-DN □ ホワイト

図面・写真は
こちら



新製品

CW XK-15*-DN

SL262

組立式

CW XK-15M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-15B-DN ■ ブラック
CW XK-15W-DN □ ホワイト



12 U 12 U × 1列(背面 12 U × 1列)

新製品


CWX-12*-DN

SL256

(※2)
組立済

CWX-12M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-12B-DN ■ ブラック
CWX-12W-DN □ ホワイト

図面・写真は
こちら



新製品

CW XK-12*-DN

SL261

組立式

CW XK-12M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-12B-DN ■ ブラック
CW XK-12W-DN □ ホワイト



9 U 9 U × 1列(背面 9 U × 1列)

新製品


CWX-9*-DN

SL255

(※2)
組立済

CWX-9M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-9B-DN ■ ブラック
CWX-9W-DN □ ホワイト

図面・写真は
こちら



新製品

CW XK-9*-DN

SL260

組立式

CW XK-9M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-9B-DN ■ ブラック
CW XK-9W-DN □ ホワイト



カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。

23ページ

品名	型名	カラー	ページ
片扉左開式スチール扉	D-E	ガラス扉	21
両開式スチール扉	D-F	B W M	
両開式木製扉	D-G	RB RW S	
片扉右開式スチール扉	D-H		

価格についてはオープン価格です。

品名	型名	カラー	ページ
キャスタ・アジャスタ・台輪		—	23
共通パネル		RB RW S	24
15U・20U・24Uサイズ用ロック穴付側板		M W B	22

単位:mm

- 扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。
- 設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます。
- 型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。



オプション扉はCWZ・CWX専用のため、それ以外の製品やご使用目的での販売はお受けしておりません。

RB: ■ レザーブラック B: ■ ブラック RW: □ レザー ホワイト W: □ ホワイト S: ■ シルバー M: ■ ライトブラウン(木目)

D-D
両開式ガラス扉



D-E
片扉左開式スチール扉



D-F
両開式スチール扉



D-G
両開式木製扉
受注生産品



D-H
片扉右開式スチール扉
受注生産品



[CWZシリーズ用]

サイズ	No	型名		色			
				ブラック	ホワイト	シルバー	—
9U	D-D	CWZ9-DOR-GLSC	SL333	ガラス扉			
	D-F	CWZ9-DOR-STC-*	SL343	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ9-DOR-STR-*	SL353 受注生産品	RB	RW	S	—
12U	D-D	CWZ12-DOR-GLSC	SL334	ガラス扉			
	D-F	CWZ12-DOR-STC-*	SL344	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ12-DOR-STR-*	SL354 受注生産品	RB	RW	S	—
15U	D-D	CWZ15-DOR-GLSC	SL335	ガラス扉			
	D-F	CWZ15-DOR-STC-*	SL345	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ15-DOR-STR-*	SL355 受注生産品	RB	RW	S	—
20U	D-D	CWZ20-DOR-GLSC	SL336	ガラス扉			
	D-F	CWZ20-DOR-STC-*	SL346	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ20-DOR-STR-*	SL356 受注生産品	RB	RW	S	—
24U	D-D	CWZ24-DOR-GLSC	SL337	ガラス扉			
	D-F	CWZ24-DOR-STC-*	SL347	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ24-DOR-STR-*	SL357 受注生産品	RB	RW	S	—

[CWXシリーズ用]

サイズ	No	型名		色			
				ブラック	ホワイト	シルバー	ライトブラウン
9U	D-E	CWZ9-DOR-STL-*	SL348	RB	RW	S	—
	D-F	CWZ9-DOR-STC-*	SL343	RB	RW	S	—
	D-G	CWX9-DOR-WDC-*	SL338 受注生産品	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWZ9-DOR-STR-*	SL353 受注生産品	RB	RW	S	—
12U	D-E	CWZ12-DOR-STL-*	SL349	RB	RW	S	—
	D-F	CWZ12-DOR-STC-*	SL344	RB	RW	S	—
	D-G	CWX12-DOR-WDC-*	SL339 受注生産品	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWZ12-DOR-STR-*	SL354 受注生産品	RB	RW	S	—
15U	D-E	CWZ15-DOR-STL-*	SL350	RB	RW	S	—
	D-F	CWZ15-DOR-STC-*	SL345	RB	RW	S	—
	D-G	CWX15-DOR-WDC-*	SL340 受注生産品	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWZ15-DOR-STR-*	SL355 受注生産品	RB	RW	S	—
20U	D-E	CWZ20-DOR-STL-*	SL351	RB	RW	S	—
	D-F	CWZ20-DOR-STC-*	SL346	RB	RW	S	—
	D-G	CWX20-DOR-WDC-*	SL341 受注生産品	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWZ20-DOR-STR-*	SL356 受注生産品	RB	RW	S	—
24U	D-E	CWZ24-DOR-STL-*	SL352	RB	RW	S	—
	D-F	CWZ24-DOR-STC-*	SL347	RB	RW	S	—
	D-G	CWX24-DOR-WDC-*	SL342 受注生産品	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWZ24-DOR-STR-*	SL357 受注生産品	RB	RW	S	—

単位:mm


価格についてはオープン価格です。

新製品

共通(CWZ・CWXシリーズ)

オプション 棚板

- 棚板はスチール製とし、サポートアングル取付穴を利用して取付する仕様です。(共通棚板寸法 幅:449mm × 奥行:360mm)
- 棚板はEIA上付き、EIA下付きの両方をご用意。更にスリット付きも選べます。
- ワゴン移動時の棚板の落下を防ぐため、付属する4個の金具で固定できます。
- 棚板の左右の取付バーへの固定を180度反転することにより、30mm前方へ突き出した固定も可能です。
- スリット付には固定ベルトとストッパー金具が取付可能です。幅430mmまでの機器をベルト固定できます。(スリット無し棚板でも3ヶ所取付できます。)
- 棚板の取付位置は48ページの「棚板・サポートアングル(棚ダボ固定式含む) 取付位置一覧」をご確認ください。



スリット	EIA上付き用	EIA下付き用
なし		
型名 (RW)	CWZX-TNU-RW SL328	CWZX-TNS-RW SL536
型名 (RB)	CWZX-TNU-RB SL328	CWZX-TNS-RB SL536
あり		
型名 (RW)	CWZX-TNU-SL-RW SL537	CWZX-TNS-SL-RW SL538
型名 (RB)	CWZX-TNU-SL-RB SL537	CWZX-TNS-SL-RB SL538

棚板 取付例

標準取付け例
(CWZX-TNS-SL-RB)30mm前方突き出し例
(CWZX-TNS-SL-RB)固定ベルト
使用例幅430mm機器のベルト固定例(CWZX-TNS-SL-RB)
ベルト端末金具を外して、ベルトのみの固定もできます。


卓・ワゴン用製品

新製品

共通(CWZ・CWXシリーズ)

オプション サポートアングル・簡易結束バー


サポートアングル(長さ可変できます)



取付位置は48ページ

CSPL-3758W-1-B SL332

簡易結束バー(水平取付用/5本入)



CCB450-6M5S-N SL545

サポートアングル用のタップ穴を利用して装着が可能です。
片側:挿し込みのみ
反対側: M5ネジ固定

新製品

CWXシリーズ専用

オプション ノック穴付側板

- CWX-15*/CWX-20*/CWX-24*専用のノック穴付側板。(EIAマウントアングルは付け替えてください。)
- 型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。M:■ ライトブラウン(木目) B:■ ブラック W:□ ホワイト

[左側板換装用]

側面端子盤
6W以下
ノック穴

CWX-SK15L-TB-* SL385

CWX-SK20L-TB-* SL386

CWX-SK24L-TB-* SL387



[右側板換装用]

側面端子盤
6W以下
ノック穴


CWX-SK15R-TB-* SL388

CWX-SK20R-TB-* SL389

CWX-SK24R-TB-* SL390



4種類の側面用小型端子盤フレームに適合します。







- CSW-TF-3/6-B
- CSW-TF-2/6-B
- CSW-TF-3/3-B
- CSW-TF-2/3-B

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

- ・さまざまな設置ロケーションや運用に応える、キャスト・アジャスタ・台輪の製品群。
- ・型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。**S:** ■シルバー **RW:** □レザー ホワイト
RB: ■ レザーブラック **M:** ■ ライトブラウン(木目) **W:** □ホワイト **B:** ■ ブラック

	CWZシリーズ		CWXシリーズ	
	 ①キャスト取付部 M12(ナット溶接) ②アジャスタ取付部 4-M6(ナット溶接) 標準キャスト:ナイロン製車輪		 ①キャスト取付部 4-M6(鬼目ナット) ②アジャスタ取付部 4-M6(鬼目ナット) 標準キャスト:ナイロン製車輪	
換装場所	①キャスト取付部	②アジャスタ取付部	①キャスト取付部	②アジャスタ取付部
エラストマ製車輪	φ60 併用可   CFTW-TE60 SL139 CAJ-M12-4M6(※) SL384	  CAJ-60(※) SL379	φ60 併用可   CFTW-TE60 SL139 CAJ-M12-4M6(※) SL384	  CAJ-60(※) SL379
	φ75 併用可   CFTW-TE75 SL307 CAJ-M12-4M6(※) SL384	  CAJ-75(※) SL380	φ75 併用可   CTW-TE75-4M6 SL378 CAJ-M12-4M6(※) SL384	  CAJ-75(※) SL380
	φ100 併用可   CFTW-TE100 SL308 CAJ-M12-4M6(※) SL384	  CAJ-100(※) SL381	φ100 併用可   CTW-TE100-4M6 SL170 CAJ-M12-4M6(※) SL384	  CAJ-100(※) SL381
キャスト外し床直置	 CAJ-CN SL382		  CAJ-CN SL382 CAJ-M12-4M6(※) SL384 × 2	
台輪設置	 高さ:78.5 CWZ-DIW-ST-* 台輪の取付は90度ずらして固定が可能です。配線孔位置を合わせることができます。 SL330		 高さ:78.5 CWX-DIW-WD-* 台輪の取付は90度ずらして固定が可能です。配線孔位置を合わせることができます。 SL329	
共通アジャスタ用床固定金具 : CAJ-FS(※) SL383 				

単位:mm (※):この製品は2個セット品です。①キャスト取付部への取付は2式必要となります。


価格についてはオープン価格です。

新製品

共通(CWZ・CWXシリーズ)

オプション パネル

- 豊富なパネルによりレイアウト設計も自由自在です。
- 型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。**RB**:■ レザーブラック **RW**:□ レザー ホワイト **S**:■ シルバー

パネル品名		型名	色		備考
ブランクパネル		1U	CSW-BP1U-C-＊ SL319	RB RW S	—
		2U	CSW-BP2U-C-＊ SL320		
		3U	CSW-BP3U-C-＊ SL321		
		5U	CSW-BP5U-C-＊ SL322		
		7U	CSW-BP7U-C-＊ SL323		
		9U	CSW-BP9U-C-＊ SL324		
	  	1U	CSW-BP1U-RB SL300	RB	—
		2U	CSW-BP2U-RB SL301		
		3U	CSW-BP3U-RB SL302		
	パネルの固定は全てセンターピッチとなります。				
切欠配線孔付パネル	  	1U	CSW-GJA1U-C-＊ SL325	RB RW S	切欠寸法 W:100× H:20
		2U	CSW-GJA2U-C-＊ SL326		切欠寸法 W:100× H:40
		3U	CSW-GJA3U-C-＊ SL327		

パネル品名		型名	色		備考
スリットパネル		1U	CSW-SL1U-C-＊ SL313	RB RW S	—
		2U	CSW-SL2U-C-＊ SL314		
		3U	CSW-SL3U-C-＊ SL315		
		5U	CSW-SL5U-C-＊ SL316		
		7U	CSW-SL7U-C-＊ SL317		
		9U	CSW-SL9U-C-＊ SL318		
	  	1U	CSW-SL1U-RB SL303	RB	—
		2U	CSW-SL2U-RB SL304		
		3U	CSW-SL3U-RB SL311		

卓・ワゴン用製品

新製品

CWZシリーズ専用

オプション モニタ金具

- CWZシリーズは専用のモニタ用支柱スタンドが取付可能です。
- 支柱スタンドにモニタ金具やカメラ用トレイを取り付けてTV会議ワゴンにできます。

品名	支柱スタンド	支柱スタンド	モニタ取付金具	VESA200アダプタ金具	カメラ用トレイ
型名	CPA-10DX-600 SL542	CPA-10DX-400 SL543	CPA-10DX-VESA100 SL540	CPA-ADP-VESA200 SL541	CPA-10DX-CAM-1-S SL539
形状	 高さ:600mm	 高さ:400mm	 適用:VESA75/100 32型 6kgまで	 適用:VESA200	 3kgまで カメラ取付ネジ付属 固定ベルト使用可能 (CSW-MTASL-BLT)
使用例					


新製品

CWZシリーズ専用

オプション 補修用タッチアップペイント



スプレー缶(120ml)
付属:刷毛付き空ボトル



空の刷毛付きボトル
へスプレー缶から適
量を移して刷毛で補
修場所へタッチア
ップしてください。

- スプレーでワゴンに直接噴霧しないでください。
- 部分的に補修するため、レザー模様にはなりません。
- ご購入後、取扱説明書をよくお読みになり使用してください。

型名	色
CH-STP-S	シルバー S
CH-STP-B	ブラック B
CH-STP-W	ホワイト W

単位:mm

価格についてはオープン価格です。

システムAVワゴン




- ・オリジナルレザーブラック仕上げの角パイプ構造による、設備構築に最適でシンプルなワゴンです。
- ・現場状況に合わせ、**組立済**と**組立式**が選択可能です。
- ・正面・天面にEIA機器の取り付けができます。(背板を外せば、背面も同様の構造です。)
- ・背板は上下セパレート構造で、最下部には3Uのブランクパネルが取り付け済みです。
- ・サイドテーブルをはじめ豊富なオプションにより、さまざまなシステム化がおこなえます。

フレーム/AVワゴン



CSWL-R02 / CSQLK-R02



CSWL-R03 / CSQLK-R03



図面はこちら

ガラス扉など扉を取り付けることはできません。

■ 材質(R02/R03共通)

※EIAねじ穴は全てフルピッチです。

- 左右構造パイプ …………… レザーブラック塗装スチール角パイプ製
- 左右側板、背板、底板 …………… 黒色化粧合板木製
- その他ブランクパネルなど …… レザーブラック塗装スチール製

20U

20U × 1列(天面 8U × 1 / 背面 20U × 1)

CSWL-R02

組立済

(※2)

■ ブラック


SL221

CSQLK-R02

組立式

■ ブラック

SL223



20U

20U × 1列(天面 10U × 1 / 背面 20U × 1)

CSWL-R03

組立済

(※2)

■ ブラック


SL222

CSQLK-R03

組立式

■ ブラック

SL224



(※1) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。


(※2) 端子盤をご注文いただいた場合は、端子盤は取り付けられておりません。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

[オプション品]


サイドテーブル取付イメージ



サイドテーブルの取付方法はR02/R03共通

- ・天面に機器を実装しても、サイドテーブルに書類が置けます。
- ・運用終了や移動時には、折りたためます。

サポートアングル取付イメージ



サポートアングルの取付方法はR02/R03共通

- ・上下の付け替えや、同じ位置への繰り返し固定がおこなえます。
- ・パワーアンプなど、重量機器へのサポートにお勧めします。

R02 オプション	R03 オプション	共通オプション									
書類専用サイドテーブル CST2-2537-B 耐荷重：8kg 付属：M5ねじ 4本 SL199	書類専用サイドテーブル CST2-2546-B 耐荷重：8kg 付属：M5ねじ 4本 SL198	結束バー CCB850-Z1-B 付属：M5ねじ 3本 M3ねじ 3本 SL306									
サポートアングル R02B-SPLANG-B 付属：M5ねじ 4本 SL305	サポートアングル CWR-SPLANG-B S-E 付属：M5ねじ 4本 詳しくは47ページ SL140	φ75キャスタセット CFTW-TE75 (エラストマー車輪) 机上高 + 16mm SL307									
ケーブルフック(J型) CSW-FKCBJ-1-B マイクフック(J型) CSW-FKMICJ-1-B 左右片側3個まで取付可能 詳しくは58ページ	ケーブルフック(T型) CSW-FKCBT-1-B マイクフック(T型) CSW-FKMICT-1-B 左右片側4個まで取付可能 詳しくは58ページ	φ100キャスタセット CFTW-TE100 (エラストマー車輪) 机上高 + 41.5mm SL308									
ケーブルフック(J型)取付イメージ 本体：R02 SL310	天板 R03B-TENBAN-B パネル厚t20 付属：M6ねじ 4本 SL310	φ130キャスタセット CFTW-TE130 (エラストマー車輪) 机上高 + 76.5mm SL309									
くご注意) 大型キャスタへの交換は重量物は下方に設置するなど、移動時に転倒などしないように、重心に注意してください。											
▶ システムAVワゴン関連製品 <table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th><th>カラー</th><th>ページ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ブランクパネル ・スリットパネル ・切欠配線孔付パネル</td><td>RB</td><td>24</td></tr> <tr> <td>補修用 タッチアップペイント</td><td>B</td><td>24</td></tr> </tbody> </table>			品名	カラー	ページ	・ブランクパネル ・スリットパネル ・切欠配線孔付パネル	RB	24	補修用 タッチアップペイント	B	24
品名	カラー	ページ									
・ブランクパネル ・スリットパネル ・切欠配線孔付パネル	RB	24									
補修用 タッチアップペイント	B	24									

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

フレームワゴン



図面はこちら

(※1)

組立済

棚板
下付
EIAピッチ

扉開閉
270°
側板吸着

側面端子盤
10W以下
ノック穴

底板
スルーカット
配線孔

天板
小丸型
配線孔

最上部
鍵付

エラストマー
φ100
キャスタ

天板
メラミン
化粧板

扉
強化ガラス
NSG製

対応品
RoHS
指令

(※2)
配送
無料

・セキュリティ・ブロードキャストに向け、奥行きと幅を拡大。
AVシステムのみならず、多種多様なシステム構築に活躍。

側面用端子盤ノック穴

側面用端子盤ノック穴(上部)

通気用パネル

通気孔用(TP2×10サイズ)

側面用端子盤ノック穴(下部)

側面端子盤

・TP2/TP3端子盤対応
・通気孔も取付可能

机上配線孔
(左右各1個)
※有効寸法φ44

実装機器
最大奥行寸法570mm

フロント配線孔
(前部の蓋は取外式)

角パイプフレーム構造

CFW24TF M/B/W

底板キャスターベース
(M12ナット×4個)

〈オプション品〉

アジャスタ(M12)
※床固定金具

φ60キャスタ
(M12)

〈拡大〉

〈底板〉

24 U

24U × 1 列(背面24U × 1 列)

CFW24TF *


CFW24TFM ■ ライトブラウン(木目)

CFW24TFB ■ ブラック

CFW24TFW □ ホワイト



SL021



セパレート式背板 19U+5U

※背板に配線孔はありません。

19U

19U × 1 列(背面19U × 1 列)

CFW19TF *


CFW19TFM ■ ライトブラウン(木目)

CFW19TFB ■ ブラック

CFW19TFW □ ホワイト



SL020



セパレート式背板 14U+5U

※背板に配線孔はありません。

16U

16U × 1 列(背面16U × 1 列)

CFW16TF *


CFW16TFM ■ ライトブラウン(木目)

CFW16TFB ■ ブラック

CFW16TFW □ ホワイト



SL019



セパレート式背板 11U+5U

※背板に配線孔はありません。

12 U

12U × 1 列(背面12U × 1 列)

CFW12TF *


CFW12TFM ■ ライトブラウン(木目)

CFW12TFB ■ ブラック

CFW12TFW □ ホワイト



SL016



セパレート式背板 7U+5U

※背板に配線孔はありません。

! アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板をスリットパネルに変更することをおすすめします。担当営業までご相談ください。

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-E CFWTANA*	M B W	46
サポート アングル	S-C CFW-SPLANG-B	B	47
アルミ扉	D-B CFW□□-DOR-AL-*	M B W	49

品名	型名	カラー	ページ
φ60キャスタ	C-A CFTW-TE60	—	50
アジャスタ	C-G CFTW-AJ1	—	50
アジャスタ固定	C-H CFTW-AJ1-FS	—	50
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	57

単位:mm

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。

(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

価格についてはオープン価格です。

AVワゴン ディスプレイ搭載タイプ




[内部取付タイプ]

ディスプレイ取付例



※ディスプレイ・アーム・キーボード・マウスは製品に含まれません。

背板仕様




ケンドン背板 (木下地パンチングメタル)

鍵付き
背板全体の開口率
CWW14:約44%

フレーム/AVワゴン

- 中小規模のセキュリティシステム用に最適なワゴンです。
- 収納機器の排熱を考慮し、背板は開口率の高いパンチングとしました。
- ディスプレイはワゴンの中にスライド式の金具で簡単に取り付けられるタイプです。



SL069


14U

14U × 1列

CWW14TFB

■ ブラック

ガラス扉はオプションです。



品名	型名	カラー	ページ
φ100キャスタ	C-C CTW-TE100-4M6	—	50
棚板	T-B CWWTANAB	B	46
EIAアングル カバー	CWW14-EIACVR-B 左右2本1組	B	—
サポートアングル 棚ダボ利用固定式	S-A CT16-SPLANGDB-B	B	47

品名	型名	カラー	ページ
ガラス扉	D-A CFW24-DOR-GLS	—	49
アルミ扉	D-B CFW24-DOR-AL-B	B	49
側面用 端子盤 フレーム	TP 2-B プレート用 CSW-TF-2/6-B CSW-TF-2/3-B	B	57
	TP 3-B プレート用 CSW-TF-3/6-B CSW-TF-3/3-B	B	57



AVワゴン CWシリーズ

- システム構築が簡単なうえ、シンプルで使い勝手の良いAVワゴン。

38U

19U × 2列 (背面 5U × 2列)

CW38TF*


CW38TFM ■ ライトブラウン(木目)

CW38TFB ■ ブラック

CW38TFW □ ホワイト




SL006



セパレート式背板 14U+5U

※背板に配線孔はありません。

[リアアングルセット]



現場での換装を容易にするため、EIAアングル+桟木+木ねじの同梱キットです。換装前のねじ穴を利用して位置決め、新たに木ねじを追加して強度を上げます。

※EIAアングルはフルピッチでM5タップが切っておりあります。

仕様


CW38TF*用
EIA19Uアングル × 4本
桟木 × 2本、木ねじ

型名

CW38-SLANG-B-SET

SL130

使用例



品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-F CWTANA*	M B W	46
サポート アングル 棚ダボ利 用固定式	S-D CW-SPLANGDB-B	B	47

品名	型名	カラー	ページ
アルミ扉	D-B CW38-DOR-AL-*	B W	49
CW38用 φ100キャスタ	C-F CW38P-TE100-SET	—	50

カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。

50ページ

価格についてはオープン価格です。

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

単位: mm

従来AVワゴンについて

長らくのご愛顧を賜り誠にありがとうございました。従来のAVワゴン・AVボックスについて、その役割を新AVワゴンに引き継ぐことになりました。後継品の型名について以下の表にて確認ください。なお、オプション品は営業担当にお問い合わせください。

CWZ - 24 S - DN			
スチール製	組立済	CWZ	
	組立式	CWZK	
木製	組立済	CWX	
	組立式	CWXX	
スチール製	スチール左開き扉	記載なし	
	扉なし	-DN	
木製	両開式ガラス扉	記載なし	
	扉なし	-DN	
スチール塗装	シルバーメタリック	S	
	レザーブラック	RB	
	レザーホワイト	RW	
木製化粧板	ライトブラウン(木目)	M	
	ブラック	B	
	ホワイト	W	

〔後継品早見表〕

サイズ	従来品		後継品	
	木製ワゴン		CWXシリーズ：木製	CWZシリーズ：スチール製
7U	CAV-BOX7B/W			
9U	CWK09TFB		CWX-9* CWXX-9* 19ページ 	CWZ-9* CWZK-9* 17ページ 
10U	CAV-BOX10S			
12U	CW12TF*		CWX-12* CWXX-12* 19ページ 	CWZ-12* CWZK-12* 17ページ 
15U			CWX-15* CWXX-15* 19ページ 	CWZ-15* CWZK-15* 17ページ 
19U	CW19TF*			
20U	CWR20TF* CWP20TFB	 	CWX-20* CWXX-20* 19ページ 	CWZ-20* CWZK-20* 17ページ 
24U	CW24TF*		CWX-24* CWXX-24* 19ページ 	CWZ-24* CWZK-24* 17ページ 
25U	CWR25TF* CWP25TFB	 		

◆ その他のオプション品：営業担当にお問い合わせください。
 アルミ扉 : CW12-DOR-AL-*, CW19-DOR-AL-*, CW24-DOR-AL-*, CWR20-DOR-AL-*, CWR25-DOR-AL-*,
 リアアングルセット : CW12-SLANG-B-SET, CW19-SLANG-B-SET, CW24-SLANG-B-SET
 タップバー : CTW-TBR45-15B, CTW-TBR45-20B, CTW-TBR45-25B
 ◆ 従来品ワゴン・AVボックスの特注対応も承ります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

単位:mm




シャッター扉ワゴン



(※1) 端子盤をご注文いただいた場合、端子盤は取り付けられておりません。
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品の場合のみをのぞきます。

- ・部屋の隅に設置しても扉の開閉が可能です。
- ・ガラス(扉)が危険な施設へおすすめてです。
(シャッターはABS樹脂製です。)
- ・EIA下段はカバーになっており、イタズラを防止できます。
(カバーの最上段1Uは機器の実装はできません。ブランクパネルなどを取り付けてください。)



19U 19U × 1列(背面19U × 1列)

CWSD19TF *


CWSD19TFB 本体 : ■ブラック
シャッター扉・カバー : ■シルバー

CWSD19TFW 本体 : □ホワイト
シャッター扉・カバー : ■シルバー

受注生産品



SL065



16U 16U × 1列(背面19U × 1列)

CWSD19TF *-HU3


CWSD19TFB-HU3 本体・引出 : ■ブラック
シャッター扉・カバー : ■シルバー

CWSD19TFW-HU3 本体・引出 : □ホワイト
シャッター扉・カバー : ■シルバー

受注生産品



SL067



! カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。 50ページ
アンブなどの発熱機器を収納する場合は、背板をスリットパネルに変更することをおすすめします。営業担当までご相談ください。

シャッター扉ワゴン関連製品

*=B: ■ブラック W: □ホワイト

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-F CWTANA*	B W	46
サポート アングル	S-D CW-SPLANGDB-B	B	47
φ100キャスタ	S-F + S-③ CWP-SPLANG-B CTW-TBR45-19B	B	47
	C-E CW24P-TE100-SET	—	50

品名	型名	カラー	ページ
EIA引出ユニット	CHUシリーズ	B	59
EIAマウントオプション	—	B	63
EIAコネクタパネル	—	B	66
EIA多目的収納ケース	CSW-□UF-CASE-□-B	B	77
EIA用端子盤フレーム	—	B	78

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

レクチャー卓(机上扉付きタイプ)

(※1)



(※2)

- CT16/CT30シリーズの机上にテーブル兼用の扉(鍵付き)を付けて、機器のいたずらなどを防止します。
- 下台はCT16/CT30シリーズ同様なので、多機能なシステム構築が可能です。



机上扉付きタイプ

CT16TFD1*



机上扉付きタイプ

CT16T6D1*



机上扉付きタイプ

CT30T6D1*




！カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、φ100大型キャスタをおすすめします。営業担当にご相談ください。

！アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

43
ページ

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。

(※2) 沖繩、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。



単位:mm



16U



受注生産品

図面・写真は
こちら




16U × 2列

CT16TFD1*

CT16TFD1M ■ ライトブラウン(木目)

CT16TFD1B ■ ブラック

CT16TFD1W □ ホワイト



▶ CT16TFD1関連製品

SL028

品名	カラー	ページ
配線孔用端子盤フレーム	B	53・54



16U+6U

受注生産品

図面・写真は
こちら




16U × 1列、コンソール収納部 6U
サブコンソール(56ページサブコンソール専用製品搭載 MFP取付可能)

CT16T6D1*

CT16T6D1M ■ ライトブラウン(木目)

CT16T6D1B ■ ブラック

CT16T6D1W □ ホワイト



▶ CT16T6D1用
サブコンソール専用製品

SL029

品名	カラー	ページ	品名	型名	カラー	ページ
サブコンソール専用プレート ※ MFP ハーフサイズ 10枚まで取付可能	B	56	MFP専用取付枠 ※ MFP ハーフサイズ 13枚まで取付可能	CSW-CT16T6-F-B	B	56

▶ CT16シリーズ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-A CT16TANA*	M B W	46
サポート アングル 棚ダボ利 用固定式	S-A CT16-SPLANGDB-B	B	47
アルミ扉	D-B CT16-DOR-AL-*	B W	49

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
空気孔	K-B CVP*-V□□	M B W DM	43
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	57

ハーフサイズ 2枚分のスペースが、**フルサイズ** です。



30U



受注生産品

図面・写真は
こちら




15U × 2列

CT30TFD1*

CT30TFD1M ■ ライトブラウン(木目)

CT30TFD1B ■ ブラック

CT30TFD1W □ ホワイト



SL030



30U+6U

受注生産品

図面・写真は
こちら




15U × 2列、コンソール収納部 6U

CT30T6D1*

CT30T6D1M ■ ライトブラウン(木目)

CT30T6D1B ■ ブラック

CT30T6D1W □ ホワイト



▶ CT30シリーズ関連製品

SL031

品名	型名	カラー	ページ
棚板(左列用)	T-C CT30TANAL*	M B W	46
棚板(右列用)	T-D CT30TANAR*	M B W	46
サポート アングル 棚ダボ利 用固定式	S-B CT30-SPLANGDB-B	B	47
アルミ扉	D-B CT30-DOR-AL-*	B W	49

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
空気孔	K-A CVP*-V□□	M B W DM	43
配線孔用端子盤フレーム		B	53 54
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	57

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

レクチャー卓(奥行き 800mmタイプ)




コンソールボックスは
カスタムオーダーも可能です。


詳しくは担当営業までご相談ください。



- CT16シリーズの上台のみ奥行きを 700⇒800mmに変更し、新たな機能を付けました。
- CT16TFD80*-CB5は、AVソース機器の操作性を高めるために、机上に5Uのコンソールボックスを搭載しました。
- CT16T6D80*は、機器の薄型化に伴い(奥行きが伸びた)、机上コンソールの奥行き収納を拡大しました。



CT16TFD80*-CB5



CT16T6D80*

16 U + 5 U

受注生産品

天板
標準
配線孔


図面・写真は
こちら



16 U × 1列、コンソールボックス 5 U × 1列

CT16TFD80*-CB5

CT16TFD80M-CB5 ■ ライトブラウン(木目)
CT16TFD80B-CB5 ■ ブラック
CT16TFD80W-CB5 □ ホワイト



CT16TFD80-
CB5関連製品

SL096

品名	カラー	ページ
配線孔用端子盤フレーム	B	53 54

16 U + 6 U

受注生産品


図面・写真は
こちら



16 U × 1列、コンソール収納部 6 U
サブコンソール(56ページサブコンソール専用製品搭載 MFP取付可能)

CT16T6D80*

CT16T6D80M ■ ライトブラウン(木目)
CT16T6D80B ■ ブラック
CT16T6D80W □ ホワイト



CT16T6D80用
サブコンソール専用製品

SL083

品名	カラー	ページ	品名	型名	カラー	ページ
サブコンソール専用プレート ※MFP ハーフサイズ 10枚まで取付可能	B	56	MFP専用取付枠 ※MFP ハーフサイズ 13枚まで取付可能	CSW-CT16T6-F-B	B	56



カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、φ100大型キャスタをおすすめします。担当営業までご相談ください。
アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

43ページ

▶奥行き 800mmタイプ関連製品

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-A CT16TANA*	M B W	46
サポート アングル	S-A CT16-SPLANGDB-B	B	47
アルミ扉	D-B CT16-DOR-AL-*	B W	49

品名	型名	カラー	ページ
空気孔	K-B CVP*-V□□	M B W DM	43
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	57

ハーフサイズ 2枚分のスペースが、**フルサイズ** です。

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

単位:mm

価格についてはオープン価格です。




図面はこちら


フレームレクチャー卓



- ・フレームワゴン(CFW16シリーズ)と、共通のフレーム構造の卓です。
- ・AVソース機器の操作性を高めたコンソールボックスタイプにより、宴会場などでの運用をおすすめします。



CFT16TFF*



CFT32TFF*-CB10

ガラス扉を取り付ける場合は、マグネットキャッチ [CTW-PM20] を別途購入してください。アルミ扉を取り付ける場合は、マグネットキャッチ [CTW-PM20] と、ヒンジセット [CTW-HINGE(SET)] を2セット別途購入してください。

詳しくは担当営業までご相談ください。

16 U 受注生産品
16 U × 1列

組立済 EIA5U × 2列 天板小丸型配線孔

CFT16TFF*

CFT16TFFM ■ ライトブラウン(木目)
CFT16TFFB ■ ブラック
CFT16TFFW □ ホワイト



※扉は別売り

32 U 受注生産品
16 U × 2列

組立済 EIA5U × 2列 天板小丸型配線孔

CFT32TFF*

CFT32TFFM ■ ライトブラウン(木目)
CFT32TFFB ■ ブラック
CFT32TFFW □ ホワイト




※扉は別売り

16 U 受注生産品
16 U × 1列

組立済 EIA5U × 2列 天板小丸型配線孔

CFT16TFF*-ML050

CFT16TFFM-ML050 ■ ライトブラウン(木目)
CFT16TFFB-ML050 ■ ブラック
CFT16TFFW-ML050 □ ホワイト




※扉は別売り

32 U 受注生産品
16 U × 2列

組立済 EIA5U × 2列 天板小丸型配線孔

CFT32TFF*-ML100

CFT32TFFM-ML100 ■ ライトブラウン(木目)
CFT32TFFB-ML100 ■ ブラック
CFT32TFFW-ML100 □ ホワイト



※扉は別売り

16 U + 5 U 受注生産品
16 U × 1列
コンソールボックス 5 U × 1列

組立式 EIA5U × 2列 天板小丸型配線孔

CFT16TFF*-CB5

CFT16TFFM-CB5 ■ ライトブラウン(木目)
CFT16TFFB-CB5 ■ ブラック
CFT16TFFW-CB5 □ ホワイト




※扉は別売り

32 U + 10 U 受注生産品
16 U × 2列
コンソールボックス 5 U × 2列

組立式 EIA5U × 2列 天板小丸型配線孔

CFT32TFF*-CB10

CFT32TFFM-CB10 ■ ライトブラウン(木目)
CFT32TFFB-CB10 ■ ブラック
CFT32TFFW-CB10 □ ホワイト




※扉は別売り

(※3) コンソールボックスと本体は組立式
※写真のモニターレールはオプションです。

(※3) コンソールボックスと本体は組立式
※写真のモニターレールはオプションです。

[CFT32TF7*]

- ・CFT32TF7*は、フレーム構造を活かしてテーブルトップ間にEIA開口を設けました。ミキサーなど、より手元で操作が可能です。




品名	型名	カラー	ページ
空気孔	K-A CVP*-V□□	M B W DM	43

32 U + 7 U 受注生産品
16 U × 2列
コンソールボックス 7 U × 1列

組立済 EIA5U × 2列 天板小丸型配線孔

CFT32TF7*

CFT32TF7M ■ ライトブラウン(木目)
CFT32TF7B ■ ブラック
CFT32TF7W □ ホワイト



SL084

- カーベットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、φ100大型キャスタをおすすめします。担当営業までご相談ください。
- アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

43ページ

フレームレクチャー卓関連製品

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-E CFWTANA*	M B W	46
サポート フレーム アングル 固定式	S-C CFW-SPLANG-B	B	47
ガラス扉	D-A CFT□□-DOR-GLS	—	49
CFT16用アルミ扉	D-B CFW16-DOR-AL-*	M B W	49

品名	型名	カラー	ページ
CFT16用φ60キャスタ	C-A CFTW-TE60	—	50
アジャスタ アジャスタ固定	C-G CFTW-AJ1 C-H CFTW-AJ1-FS	—	50
配線孔用端子盤フレーム		B	53 54

単位: mm

(※1) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。(※2) 端子盤をご注文いただいた場合、端子盤は取り付けられておりません。(CFT32TF7*)は、破損防止のためガラス扉の取り付けもしてありません。

価格についてはオープン価格です。

レクチャー卓(教壇対応型)




図面はこちら




- ・教壇(150/200mm)において、さまざまなレイアウトに対応できるレクチャー卓です。
- ・先生が教壇に立ったまま、手で扉の開閉が楽におこなえる収納式扉を採用。
- ・収納式扉はオリジナルスライドレール・部材により、収納時の扉突出しを約30mmに抑えました。
- ・教壇の前に設置するタイプは、教壇との隙間にペン等の落下物が入らないフラット構造です。
- ・収納式扉は密閉度が高いので、発熱機器を収納する場合は背板に空気孔の取り付けをおすすめします。

(※1) 端子盤をご注文いただいた場合、端子盤は取り付けられておりません。(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品の場合をのぞきます。




! アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

43
ページ



[教壇と卓の設置]



卓は小型アジャスタを調整し、水準器で水平を確認しながら設置してください。収納式扉はスライド蝶番を使用しております。設置場所ごとに調整をお願いします。
(※) 全ての卓の底板には配線孔がございます。教壇やOAフロアなどの通線孔との位置合わせについては、担当営業までご相談をお願いします。


単位:mm

15 U 受注生産品 **小型 アジャスタ**

15 U × 1列

CTFD15TF*

CTFD15TFM ■ ライト
CTFD15TFB ■ ブラック
CTFD15TFW □ ホワイト


SL032

30 U 受注生産品 **小型 アジャスタ**

15 U × 2列

CTFD30TF*

CTFD30TFM ■ ライト
CTFD30TFB ■ ブラック
CTFD30TFW □ ホワイト


SL035

15 U 受注生産品 **ナイロン φ60 キヤスタ 小型 アジャスタ**

15 U × 1列

CTFD15TF*-C60

CTFD15TFM-C60 ■ ライト
CTFD15TFB-C60 ■ ブラック
CTFD15TFW-C60 □ ホワイト


SL034

30 U 受注生産品 **ナイロン φ60 キヤスタ 小型 アジャスタ**

15 U × 2列

CTFD30TF*-C60

CTFD30TFM-C60 ■ ライト
CTFD30TFB-C60 ■ ブラック
CTFD30TFW-C60 □ ホワイト


SL037

15 U 受注生産品 **小型 アジャスタ**

15 U × 1列

CTFD15TF*-200

CTFD15TFM-200 ■ ライト
CTFD15TFB-200 ■ ブラック
CTFD15TFW-200 □ ホワイト


SL033

30 U 受注生産品 **小型 アジャスタ**

15 U × 2列

CTFD30TF*-200

CTFD30TFM-200 ■ ライト
CTFD30TFB-200 ■ ブラック
CTFD30TFW-200 □ ホワイト


SL036

15 U 受注生産品 **小型 アジャスタ**

15 U × 1列

CTFD15TF*-D50

CTFD15TFM-D50 ■ ライト
CTFD15TFB-D50 ■ ブラック
CTFD15TFW-D50 □ ホワイト


SL079

30 U 受注生産品 **小型 アジャスタ**

15 U × 2列

CTFD30TF*-D50

CTFD30TFM-D50 ■ ライト
CTFD30TFB-D50 ■ ブラック
CTFD30TFW-D50 □ ホワイト


SL080

15 U 受注生産品 **小型 アジャスタ**

15 U × 1列

CTFD15TF*-HFD

CTFD15TFM-HFD ■ ライト
CTFD15TFB-HFD ■ ブラック
CTFD15TFW-HFD □ ホワイト


SL081

30 U 受注生産品 **小型 アジャスタ**

15 U × 2列

CTFD30TF*-HFD

CTFD30TFM-HFD ■ ライト
CTFD30TFB-HFD ■ ブラック
CTFD30TFW-HFD □ ホワイト

SL082

CTFD15TF*-HFD・CTFD30TF*-HFDの教壇半のセタイプは、台輪部分のカスタムオーダーが可能です。 詳しくは担当営業までご相談ください。

▶ CTFD15TF関連製品

品名	型名	カラー	ページ
空気孔	K-B CVP*-V□□	M B W DM	43

▶ 教壇対応型関連製品

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-F CWTANA*	M B W	46
サポート アングル	S-D CW-SPLANGDB-B	B	47
配線孔用端子盤フレーム		B	53 54

価格についてはオープン価格です。

▶ CTFD30TF関連製品

品名	型名	カラー	ページ
空気孔	K-A CVP*-V□□	M B W DM	43

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

カスタムオーダーも
可能です。

詳しくは担当営業まで
ご相談ください。



単位:mm

レクチャー卓(ユニット組立式)



図面はこちら

- ・システム構築や運用に合わせて、上台・下台・キャスターベースなどを選定する現場組立式です。
- ・ユニット組立式としたため、エレベーターや狭小な扉・通路・階段などの搬入経路にも適しております。
- ・収納式扉のユニットはオリジナルスライドレールにより扉収納時の突出寸法を最小限に抑えました。

組立済

については、営業担当まで
お問い合わせください。

[CDQ26 組上イメージ]



[構成ユニット事例]

- ①上 台 : CDQ26-TL6W
- ②下 台 左 袖 : CDQ-L1-FD13W
- ③下 台 中 央 : CDQ-C3-NW
- ④下 台 右 袖 : CDQ-R1-FD13W
- ⑤サブコンソールフレーム : CSW-CDQSBF6M-B

[CDQ13 組上イメージ]



[構成ユニット事例]

- ①上 台 : CDQ13-TL6W
- ②下 台 左 袖 : CDQ-L1-FD13W
- ③下 台 中 央 : CDQ-C3-NW
- ④下 台 右 側 板 : CDQ-RS-SOKUITAW
- ⑤キャスターベース : CDQ13-B6-RALC75W

机上コンソール サブコンソール イメージ



サブコンソールの詳細は39ページ

扉収納時(机上イメージ)



扉収納時(側面イメージ)



収納扉開時イメージ



背板は下台ユニットごとに分割となります。
(標準仕様:上下空気孔・鍵が付付。)




背板取り外しイメージと組み上げのイメージ
(M6ジョイントコネクターボルトでユニットを組み上げます。)




- 〈出荷検査・現場の設置に関して〉
- ・製造工場にて組立出荷検査をおこないます。卓内部にボルトの痕などが付く場合があります。ご了承ください。
 - ・各ユニットは組立出荷検査時に微調整をおこないます。よって、ユニット単品での販売はおこなっておりません。
 - ・標準台輪型は現場での組立設置後にアジャスタで水平設置をおこなってください。

単位:mm

CDQ 26シリーズ




※ **e** はキャスターベース選定時にはご使用頂けません。
※各ユニットは組み上げて完成形にするため、ユニットごとに調整をおこないます。



(※) 机上までの高さ
標準台輪型:700mm
φ75キャスターベース:788mm
φ100キャスターベース:814mm


CDQ 13シリーズ



※ **e** はキャスターベース選定時にはご使用頂けません。
※各ユニットは組み上げて完成形にするため、ユニットごとに調整をおこないます。

〈コンソール付上台と下台選定の条件〉

- ・上台 **イ**・**ロ** の選定時:下台は **A**・**B**・**C**
 - ・上台 **ハ**・**ニ** の選定時:下台は **a**・**b**・**c**・**d**・**e**
- 詳細は41ページをご覧ください。



(※) 机上までの高さ
標準台輪型:700mm
φ75キャスターベース:788mm
φ100キャスターベース:814mm



- ・各ユニットごとにカスタマイズやフルオーダーも可能です。
- ・フラットな天板など、他のレクチャー卓への応用も可能です。

担当営業までご相談ください。


コンソール収納部に搭載可能なEIA機器の奥行き

用紙の寸法図

コンソール収納部手前は書物や資料などが置けます。



CT16T6 / CT30T6



CDQ13・26 6Uコンソール

単位:mm

[CDQ13/26共通アイテム]

※各ユニットは組み上げて完成形にするため、
ユニットごとに調整をおこないます。



図面はこちら

カラーは3種類からお選びいただけます。
型名の*に右記色記号が入ります。

ライトブラウン
(木目)
M =

ブラック
B =

ホワイト
W =

左袖用

A CDQ-L1-FD13* 13U
収納式扉
受注生産品
610 687 675
SL058

B CDQ-L2-FD9SU* 9U
収納式扉
スライドテーブル
付き
受注生産品
610 687 675
SL059

C CDQ-L3-ND13* 13U
オープンタイプ
受注生産品
610 687 675
SL073

C 専用モデル
CDQ-L3-ND13*専用棚板
CDQL3TANAL*
受注生産品
左列用
552.5 360
付属：棚ダボ4個
パネル厚 t20
SL173

Z CDQ13専用左側板
CDQ-LS-SOKUITA*
受注生産品
675 板厚 25t
687
SL049

中央用

a CDQ-C1-K13* 13U
観音扉
受注生産品
535 498 675
SL060

b CDQ-C2-N13* 13U
ねじ止めのフタ
受注生産品
535 498.5 675
SL061

c CDQ-C3-N* EIAなし
ねじ止めの
フタのみ
受注生産品
535 498.5 675
SL062

d CDQ-C4-ND13* 13U
オープンタイプ
受注生産品
535 498.5 675
SL075

e CDQ-C5-NAS*
受注生産品
キャスターベース
選択時使用不可
535 498.5 675
SL085

右袖用

A CDQ-R1-FD13* 13U
収納式扉
受注生産品
610 687 675
SL063

B CDQ-R2-FD9SU* 9U
収納式扉
スライドテーブル
付き
受注生産品
610 687 675
SL064

C CDQ-R3-ND13* 13U
オープンタイプ
受注生産品
610 687 675
SL074

C 専用モデル
CDQ-R3-ND13*専用棚板
CDQR3TANAR*
受注生産品
右列用
552.5 360
付属：棚ダボ4個
パネル厚 t20
SL172


Z CDQ13専用右側板
CDQ-RS-SOKUITA*
受注生産品
675 板厚 25t
687
SL050

[サブコンソール用フレーム]

▶サブコンソール A 型

対応ユニット

- CDQ26-TL6*
- CDQ26-TR6*
- CDQ13-TL6*
- CDQ13-TR6*




CSW-CDQSBF6M-B


SL196

受注生産品

色 ■ ブラック
レーザーサテン仕上




標準取付品



▶サブコンソール B 型

対応ユニット

- CDQ13-TLY6*
- CDQ13-TRY6*




CSW-CDQSBFY2M1D-B

SL197

受注生産品

色 ■ ブラック
レーザーサテン仕上



■ ライトブラウン
■ ブラック
□ ホワイト

近似色塗装仕上

単位:mm

ハーフサイズ 2枚分のスペースが、フルサイズです。

価格についてはオープン価格です。

[CDQ26]

※各ユニットは組み上げて完成形にするため、
ユニットごとに調整をおこないます。



図面はこちら

カラーは3種類からお選びいただけます。
型名の*に右記色記号が入ります。

ライトブラウン
(木目)
M =

ブラック
B =


ホワイト
W =

唱進社株式会社


上台

コンソールありタイプ





左側6U(サブコンソールA型)







中央6U




右側6U(サブコンソールA型)



コンソールなしタイプ



キャスターベース(平板タイプ)



キャスターベース(カバータイプ)



※キャスターベース取り付け時には、下台ユニットの台輪を外しての取り付けとなります。

※CDQ-C5-NAS★の選択時には、キャスターベースの取り付けはできません。


価格についてはオープン価格です。

単位:mm


▶ CDQ13 シリーズ組み合わせ事例

机上コンソール下に左右袖用を選定。


机上コンソール下に中央用の下台を選定可能になりました。



標準台輪型
(キャスターベース取付時は30mm)
の台輪を外します。



足入れをより大きく取れる中央用の下台を選定可能
(この組み合わせの場合は、キャスターベース)
を選定することはできません。



キャスターベースのカバータイプ
(CDQ13シリーズは前輪のキャスターには)
カバーがかかりません。

[CDQ13]

※各ユニットは組み上げて完成形にするため、
ユニットごとに調整をおこないます。



図面はこちら

カラーは3種類からお選びいただけます。
型名の*に右記色記号が入ります。

ライトブラウン
(木目)
M =

ブラック
B =

ホワイト
W =


コンソールありタイプ(EIAコンソール直下の下台が A・B・C の場合)

左側6U(サブコンソールA型)

右側6U(サブコンソールA型)

イ CDQ13-TL6*


受注生産品



SL046

イ CDQ13-TR6*


受注生産品



SL048

ロ CDQ13-TFL6*


受注生産品



SL045

ロ CDQ13-TFR6*

受注生産品



SL047


コンソールありタイプ(EIAコンソール直下の下台が a・b・c・d・e の場合)

左側6U寄せ型(サブコンソールB型)

右側6U寄せ型(サブコンソールB型)

ハ CDQ13-TLY6*


受注生産品



SL094

ハ CDQ13-TRY6*


受注生産品



SL095

ニ CDQ13-TFLY6*


受注生産品



SL097

ニ CDQ13-TFRY6*

受注生産品




SL098

コンソールなしタイプ

ホ CDQ13-TF*


受注生産品



SL044

ホ CDQ13-TFFH*


受注生産品



SL218

ホ CDQ13-TFSE*


受注生産品



SL219

ホ CDQ13-TFRE*

受注生産品



SL220

下台ユニット背板(ケンドン式)用の棧木が背面に取り付きます。

下台ユニット背板(ケンドン式)用の棧木が背面に取り付きます。

単位:mm

価格についてはオープン価格です。

[CDQ13左足入用]

※各ユニットは組み上げて完成形にするため、
ユニットごとに調整をおこないます。



図面はこちら

カラーは3種類からお選びいただけます。
型名の*に右記色記号が入ります。

ライトブラウン
(木目)
M =

ブラック
B =

ホワイト
W =

	キャスターベース(平板タイプ)	キャスターベース(カバータイプ)
φ75 足入 凹小	あ CDQ13-B1-LASC75* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL201	い CDQ13-D1-LASC75* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL205
φ75 足入 凹大	あ CDQ13-B2-LALC75* 受注生産品 対応中央用下台: c SL202	い CDQ13-D2-LALC75* 受注生産品 対応中央用下台: c SL206
φ100 足入 凹小	あ CDQ13-B3-LASC100* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL203	い CDQ13-D3-LASC100* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL207
φ100 足入 凹大	あ CDQ13-B4-LALC100* 受注生産品 対応中央用下台: c SL204	い CDQ13-D4-LALC100* 受注生産品 対応中央用下台: c SL208

[CDQ13右足入用]

	キャスターベース(平板タイプ)	キャスターベース(カバータイプ)
φ75 足入 凹小	あ CDQ13-B5-RASC75* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL209	い CDQ13-D5-RASC75* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL213
φ75 足入 凹大	あ CDQ13-B6-RALC75* 受注生産品 対応中央用下台: c SL210	い CDQ13-D6-RALC75* 受注生産品 対応中央用下台: c SL214
φ100 足入 凹小	あ CDQ13-B7-RASC100* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL211	い CDQ13-D7-RASC100* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL215
φ100 足入 凹大	あ CDQ13-B8-RALC100* 受注生産品 対応中央用下台: c SL212	い CDQ13-D8-RALC100* 受注生産品 対応中央用下台: c SL216

※キャスターベース取り付け時には、下台ユニットの台輪を外しての取り付けとなります。

※CDQ-C5-NAS*の選択時には、キャスターベースの取り付けはできません。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

空気孔(レクチャー卓背板用)

- ・卓の背板に追加工を施し、空気孔を取り付けます。(受注生産のため納期は担当営業までご相談ください。)
- ・アンプなどの発熱機器を卓内に収納する場合に、おすすめいたします。
- ・卓を設置する室内の環境やグレードにより、さまざまな空気孔の選択が可能です。
- ・特に木枠スリット型は同じ色柄の木枠を採用し、意匠的にもすっきりしたデザインとしております。

オーダー品・色指定
承ります。


詳しくは担当営業まで
ご相談ください。



▶ K-3 木枠スリット型取付イメージ (仕様: CVPM-V07)




▶ K-3 木枠スリット型




卓本体の背板(化粧板仕上)
オリジナル木枠(化粧シート貼り)
オリジナルスリット(近似色焼付塗装)

▶ 色パターン



K-1 樹脂型





K-2 樹脂型(フィルター仕様)





K-3 木枠スリット型





K-4 木枠スリット型(フィルター仕様)



K-5 木枠ガラリ型



K-6 木枠ファン用スリット型





単位:mm

- 型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。
M:  ライトブラウン **B:**  ブラック **W:**  ホワイト **DM:**  ダークブラウン
- 樹脂型 (CVP*-V01～V04のMとDM色、CVP*-V21～V24のすべての色) や空気孔部は近似色を使用しています。左ページをご参照ください。

▶ **K-A** CT30・CD26・CD13・CFT32TF7*・CTFD30シリーズ用

形状	型名
 上段 K-1 樹脂型×2 下段 なし	CVP*-V01 受注生産品 SL500
 上段 K-1 樹脂型×2 下段 K-1 樹脂型×2	CVP*-V02 受注生産品 SL501
 上段 K-1 樹脂型×2 下段 K-2 樹脂型 (フィルター仕様)×2	CVP*-V03 受注生産品 SL502
 上段 K-2 樹脂型 (フィルター仕様)×2 下段 K-2 樹脂型 (フィルター仕様)×2	CVP*-V04 受注生産品 SL503
 上段 K-3 木枠スリット型×2 下段 なし	CVP*-V05 受注生産品 SL504
 上段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×2 下段 なし	CVP*-V06 受注生産品 SL505
 上段 K-3 木枠スリット型×2 下段 K-3 木枠スリット型×2	CVP*-V07 受注生産品 SL506
 上段 K-3 木枠スリット型×2 下段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×2	CVP*-V08 受注生産品 SL507
 上段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×2 下段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×2	CVP*-V09 受注生産品 SL508
 上段 K-5 木枠ガラリ型×2 下段 K-5 木枠ガラリ型×2	CVP*-V10 受注生産品 SL509
 上段 K-6 木枠ファン用スリット型×2 下段 K-3 木枠スリット型×2	CVP*-V11 受注生産品 SL510

▶ **K-B** CTS18・CT16・CTFD15シリーズ用

形状	型名
 上段 K-1 樹脂型×1 下段 なし	CVP*-V21 受注生産品 SL511
 上段 K-1 樹脂型×1 下段 K-1 樹脂型×1	CVP*-V22 受注生産品 SL512
 上段 K-1 樹脂型×1 下段 K-2 樹脂型 (フィルター仕様)×1	CVP*-V23 受注生産品 SL513
 上段 K-2 樹脂型 (フィルター仕様)×1 下段 K-2 樹脂型 (フィルター仕様)×1	CVP*-V24 受注生産品 SL514
 上段 K-3 木枠スリット型×1 下段 なし	CVP*-V25 受注生産品 SL515
 上段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×1 下段 なし	CVP*-V26 受注生産品 SL516
 上段 K-3 木枠スリット型×1 下段 K-3 木枠スリット型×1	CVP*-V27 受注生産品 SL517
 上段 K-3 木枠スリット型×1 下段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×1	CVP*-V28 受注生産品 SL518
 上段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×1 下段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×1	CVP*-V29 受注生産品 SL519
 上段 K-5 木枠ガラリ型×1 下段 K-5 木枠ガラリ型×1	CVP*-V30 受注生産品 SL520
 上段 K-6 木枠ファン用スリット型×1 下段 K-3 木枠スリット型×1	CVP*-V31 受注生産品 SL521

レクチャー卓 スタンダードタイプ (ワイドEIAタイプ)

(※1)

組立済	棚板 下付 EIAピッチ	扉開閉 270° 側板吸着	底板 スルーカバー 配線孔	最上部 鍵付	側面端子盤 10W以下 ロック穴
-----	--------------------	---------------------	---------------------	-----------	------------------------

(※2)

ナイロン φ60 キャスタ	天板 メラミン 化粧板	トップ材 リソール エッジ	扉 強化ガラス NSG製	対応品 RoHS 指令	配送 無料
---------------------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------

- ・ 横幅がEIAサイズでは収まらない機器をコンソールに収納可能。
- ・ コンソール収納部の奥行きは8ページをご確認ください。
- ・ コンソール収納部はシステムに合わせたフリーレイアウトとなります。



SL025

16 U + ワイド 6 U

受注生産品


図面・写真は
こちら



16 U × 1列、コンソール収納部 ワイド 6 U
コンソール収納部 高さ 6 U × 幅 647mm (+ワイド 1 U 補助プレート用)

CT16TW6*

CT16TW6M ■ ライトブラウン(木目)
CT16TW6B ■ ブラック
CT16TW6W □ ホワイト



SL011

16 U + ワイド 10 U

受注生産品


図面・写真は
こちら



16 U × 1列、コンソール収納部 ワイド 10 U
コンソール収納部 高さ 10 U × 幅 647mm

CT16TW10*

CT16TW10M ■ ライトブラウン(木目)
CT16TW10B ■ ブラック
CT16TW10W □ ホワイト



- ! カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。
- アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

50ページ

43ページ

ワイドEIAサイズ カスタムオーダー

ワイドEIAサイズのパネルはカスタムオーダーも承っております。営業担当までご相談ください。

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。

(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

▶ワイドEIAタイプ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-A CT16TANA*	M B W	46
サポート アングル	S-A CT16-SPLANGDB-B	B	47
アルミ扉	D-B CT16-DOR-AL-*	B W	49

* = M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
φ100キャスタ	C-D CT16F-TE100-SET	—	50
空気孔	K-B CVP*-V□□	M B W DM	43
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	57

[ワイドEIAマウントオプション]






形状	色 ■ ブラック レザーサテン	ワイド EIA	品名	型名	仕様
44" 647		1U	ブランクパネル	CSW-BP-W1-B NL308	—
		1U	スリットパネル	CSW-SL-W1-B NL309	スリット 92穴(2.5×35mm)
		1U	コネクタパネル	CSW-CCP6M-W1-B NL310	MFP フルサイズ × 6枚 マウント用

単位:mm

価格についてはオープン価格です。

オプション 棚板

- 型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。
M: ■ ライトブラウン **B:** ■ ブラック **W:** □ ホワイト **DM:** ■ ダークブラウン
- 棚板の取付位置は48ページの「棚板・サポートアングル(棚ダボ固定式含む) 取付位置一覧」をご確認ください。

適合製品	ページ	横幅間口(mm)	形状	型名	カラー	仕様(棚ダボ式)
CT16シリーズ	8 31 33 45	580	T-A  SL112	CT16TANA*	M B W	付属品:棚ダボ 4個 パネル厚 t20
CWW14TFB	28	580	T-B  SL171	CWWTANAB	B	付属品:棚ダボ 4個 パネル厚 t20
左列用 CD26TF*	6	552.5	T-C  SL111	CT30TANAL*	M B W	付属品:棚ダボ 4個 パネル厚 t20
CT30シリーズ	9・31					
右列用 CD26TF*	6	552.5	T-D  SL110	CT30TANAR*	M B W	付属品:棚ダボ 4個 パネル厚 t20
CD13TF*	6					
CT30シリーズ	9・31					
CFWシリーズ	27	538.3	T-E  SL122	CFWTANA*	M B W	付属品:棚ダボ 4個 (M5六角穴付きボルト) パネル厚 t20
CFTシリーズ	34					
CTS18TF*	7	485	T-F  SL113	CWTANA*	M B W DM	付属品:棚ダボ 4個 パネル厚 t20
CEDXUTF*	11					
CW38TF*	28					
CWSD19シリーズ	30					
CTFDシリーズ	35					
CDQシリーズ(※1)	39					

(※1) CDQ-L3・ND13*、CDQ-R3・ND13*の棚板は受注生産品です。39ページをご覧ください。


側板と側板の間の寸法

CWシリーズ








CWシリーズは485mmとなります。

棚板の特長



オプション サポートアングル


- ・棚ダボ利用固定式サポートアングルの取付位置は48ページの「棚板・サポートアングル(棚ダボ固定式含む) 取付位置一覧」をご確認ください。
- ・サポートアングルと棚板は併用してのご使用はできません。

適合製品	ページ	横幅間口(mm)	形状	型名	付属品
CT16シリーズ	8・31・33・45	580	S-A 棚ダボ利用 固定式 	CT16-SPLANGDB-B	棚ダボ 4個 木ねじ 8本
CWW14TFB	28				
CD26TF*	6	552.5	S-B 棚ダボ利用 固定式 ※CT30/CD26では左右入れ替えて使用します。 	CT30-SPLANGDB-B	棚ダボ 4個 木ねじ 8本
CD13TF*	6				
CT30シリーズ	9・31				
CFWシリーズ	27	538.8	S-C フレーム 固定式 	CFW-SPLANG-B	M5ねじ 4本
CFTシリーズ	34				
CTS18TF*	7	485	S-D 棚ダボ利用 固定式 	CW-SPLANGDB-B	棚ダボ 4個 木ねじ 8本
CW38TF*	28				
CWSD19シリーズ	30				
CTFDシリーズ	35				
CDQシリーズ(※1)	39	485	S-E 前後EIAアングル 固定式 	CWR-SPLANG-B	M5ねじ 4本
CSWL(K)-R03	25				

(※1) CDQ-L3-ND13*, CDQ-R3-ND13*(39ページ)には対応しておりません。担当営業までご相談ください。(※2) 製品には標準で1組付属しております。

棚ダボ利用固定式


S-A
S-B
S-D



- ・棚ダボ穴がある位置より1U上の機器をサポートすることが可能です。
- ・固定は木ねじのため、同じ位置への繰り返し固定はできません。取付位置は48ページをご確認ください。

フレーム固定式


S-C



- ・フレーム型のワゴンおよび卓の標準仕様です。
- ・M5ねじのため上下の付け替えや同じ位置への繰り返し固定も可能です。
- ・CFWシリーズ、CFTシリーズのみ。

前後EIAアングル固定式





S-E



- ・前後のEIAアングルの側板側にタップがあり、M5ねじで固定します。
- ・M5ねじのため上下の付け替えや同じ位置への繰り返し固定も可能です。
- ・CWRシリーズのみ。


▶ タップバー固定式

※タップバーの詳細は48ページご確認ください。

適合製品	ページ	横幅間口(mm)	形状	型名	付属品
CTS18TF*	7	485	S-E  S-2 	S-E CWR-SPLANG-B S-2 CTW-TBR45-18B	M5ねじ 4本 M4ねじ 4本 木ねじ 4本
CWSD19シリーズ	30	485	S-F  S-3 	S-F CWP-SPLANG-B S-3 CTW-TBR45-19B	M5ねじ 4本 M4ねじ 4本 木ねじ 4本

タップバー固定式

S-E + S-2
S-F + S-3



- ・前のEIAアングルと側板に取り付けたタップバーにM5ねじで固定します。
- ・背面スペースが空いため配線用のダクトや結束バーなどが取り付け可能です。
- ・M5ねじのため上下の付け替えや同じ位置への繰り返し固定も可能です。

単位:mm

■棚板・サポートアングル(棚ダボ固定式含む) 取付位置一覧



製品	レクチャー卓								ワゴン								フレームワゴン・卓							
	C T 30	C D 26	C D 13	C T S 18	C T 16	C T F D 30	C T F D 15	C D Q 26	C D Q 13	C W Z 9・C W X 9	C W Z 12・C W X 12	C W Z 15・C W X 15	C W Z 20・C W X 20	C W Z 24・C W X 24	C W W 14	C W 38	C W S D 19 T F	C W S D 19 T F H U 3	C F W 24	C F W 19	C F W 16	C F W 12	C F T 32	C F T 16
EIA実装数																								
25																								
24																								
23																								
22																								
21																								
20																								
19																								
18																								
17																								
16																								
15																								
14																								
13																								
12																								
11																								
10																								
9																								
8																								
7																								
6																								
5																								
4																								
3																								
2																								
1																								

※棚ダボはEIAピッチで開口されており、棚ダボを利用すると棚板と棚ダボ利用のサポートアングルはEIAピッチで取り付けが行えます。
 ※CW38などの左右2列にEIA収納部があるものは、左右同じ仕様のため、1列分のEIA実装数で表しております。

卓・ワゴン用製品

タップバー固定式 取付方法の事例



タップバーを利用したサポートアングルは、上下の付け替えや同じ位置への繰り返し固定の場合に有効です。




単位:mm

オプション ガラス扉・アルミ扉

- ・扉のオプションがない製品は担当営業までご相談ください。
- ・指定鍵の取替：シリンダーが鍵穴に合えば取り替えることも可能です。鍵のメーカーと品番を担当営業までご連絡ください。

形状	適合製品	ページ	仕様	型名
D-A ガラス扉(観音) 	CWW14 TFB	28	—	CFW24-DOR-GLS SL168
	CFT32 シリーズ	34	—	CFT32-DOR-GLS SL167
	CFT16 シリーズ	34	—	CFT16-DOR-GLS SL166
D-B アルミ扉(観音) 	CD26 シリーズ	6	—	マグネットキャッチ CTW-PM20
			—	—
	CT16 シリーズ	8 31 33 45	—	—
			—	—
	CT30 シリーズ	9 31	—	—
			—	—
	CFW24 シリーズ	27	—	—
			—	—
	CFW19 シリーズ	27	—	—
			—	—
	CFW16 シリーズ	34	—	—
			—	—

形状	適合製品	ページ	仕様	型名
D-B アルミ扉(観音) 	CFW16 シリーズ	27	—	—
			—	—
	CFT16 シリーズ	34	—	—
			—	—
	CFW12 シリーズ	27	—	—
			—	—
	CWW14 TFB	28	—	—
			—	—
	CW38 シリーズ	28	—	—
			—	—
	CD13 シリーズ	6	—	—
			—	—








単位:mm

価格についてはオープン価格です。

オプション キャスタ・アジャスタ




標準キャスト・オプションキャストは、設置する居室内の平坦な床を移動することを前提としております。段差のある場所、凹凸のある場所などで衝突や落下による衝撃を加えると思われ事故や変形・破損などの原因となります。設置居室外への持ち出しや移動、その恐れがある場合は担当営業までご相談ください。

適合製品 (※1)	ページ	取付仕様	形状	キャストサイズ	型名
CFWシリーズ	27	C-A	M12ねじ込みタイプ 	φ 60	CFTW-TE60
CFT16シリーズ	34				
CT30シリーズ (※1)	9	C-B	角パイプベース木ねじ固定 	φ 100	CT30F-TE100-SET
CTS18TF*	7	C-C	平付けプレート M6×4固定 	φ 100	CTW-TE100-4M6
CWW14TFB	28				
CT16シリーズ (※1)	8 45	C-D	角パイプベース木ねじ固定 	φ 100	CT16F-TE100-SET
CWSD19シリーズ	30	C-E	ベース木ねじ固定 	φ 100	CW24P-TE100-SET
CW38TF*	28	C-F	ベース木ねじ固定 	φ 100	CW38P-TE100-SET
CFWシリーズ	27	C-G	M12ねじ込みタイプ (2個 1組) 	—	CFTW-AJ1
CFT32シリーズ (※1)	34				
CFT16シリーズ	34				
CFWシリーズ	27	C-H	アジャスタ固定 (2個 1組) 	—	CFTW-AJ1-FS
CFT32シリーズ (※1)	34				
CFT16シリーズ	34				


(※1) CFT32TF7*、机上扉付きタイプ、奥行き800mmタイプおよび表組に記載のないデスクタイプの大型キャストなどのオプション対応については、担当営業までご相談ください。

平付けプレートタイプ木ねじ止め




- 大型キャストへの取り替えは木ねじを外しておこないます。
- 同じ位置へは、木ねじは取り付けができませんので、変換ベースで別の場所へ木ねじで取り付けます。

平付けプレートタイプミリねじ止め



- 大型キャストへの取り替えはM6ねじを外しておこないます。
- 平付けプレートが同寸法なので同じ位置にM6ねじで取り付けます。

ねじ込みタイプ併用ベース型



- キャストの取り替えはキャスト本体のねじを外します。
- 取り付けも同タイプのキャスト本体のねじをねじ込みして取り付けます。
- アジャスタはキャストベースの違う場所へ取り付けます。


価格についてはオープン価格です。

単位:mm

各種フレーム・プレート 相関図

- ・各種フレーム：EIA、卓・ワゴン用、壁・フロア用と用途に合せた選択が可能です。
- ・各種プレート：各種フレームに適合するプレートの組み合わせにより多種多様なシステム構築が可能です。
- ・設計/施工/改修：日進月歩で高度化するインターフェースに対応すべく、各種プレートは最小単位で置き換えや取り替えが可能です。施工中の現場や改修現場においても一部分の変更で、用途に応じたシステム構築が短時間でおこなえます。

筐体実装イメージ




卓・ワゴン用製品




サブコンソール専用製品
サブコンソール専用プレート

56ページ




サブコンソール専用製品
MFP専用取付枠

56ページ




配線孔用端子盤フレーム
(天板裏型)

53ページ



配線孔用端子盤フレーム
(天板表型)

54ページ



卓上コンソールフレーム

55ページ




卓・ワゴン側面用端子盤
フレーム

57ページ


※ロック穴がある製品に使用可能。

MFPシリーズ

フルサイズ




TPシリーズ



EIA・側面端子盤プレート

79 ~ 84ページ



壁用端子盤プレート


91 ~ 96ページ

KPシリーズ

97 ~ 99ページ




壁用AVコンセント




扉なし壁用端子盤
フレーム(浅型/深型)

85 ~ 86ページ



扉付壁用端子盤
フレーム(横開き・縦開き)


87ページ



定型扉付壁用端子盤
フレーム(横開き)




88ページ

壁用端子盤




配線孔用端子盤フレーム(天板裏型)

- ・レクチャー卓の机上配線孔の裏に取り付ける端子盤フレームです。
- ・MFPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。
- ・システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。



ハーフサイズ 2 枚分のスペースが、フルサイズ です。

机上配線孔の取付目印




「M3ねじ」をはずすことで、配線孔の裏面に取り付けるフレームとMFPプレートを取り付けるフレームは分離ができます。


BOX-Bの場合「M3ねじ」が背板側
BOX-2-B・BOX-3-Bは「M3ねじ」が卓の中心側にくるようフレームを取り付けてください。

※配線孔用端子盤フレーム、MFPプレート取付フレーム、MFPプレートいずれも机上上面からの設置はできないのでご注意ください。

使用例



CSW-MFP-BOX-3-Bの場合(MFPプレート横置き)



CSW-MFP-BOX-Bの場合(MFPプレート縦置き)

単位:mm

価格についてはオープン価格です。




配線孔用端子盤フレーム(天板表型)

- ・レクチャー卓の机上配線孔の表に取り付ける端子盤フレームです。
- ・MFPシリーズやKPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。
- ・システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。

CSW-UTFP-MFP-1-B ■ブラック
NL590

CSW-UTFP-MFP-1-W □ホワイト
NL591


付属：木ねじ 4本



CSW-UTFP-MFP-2-B ■ブラック
NL662

CSW-UTFP-MFP-2-W □ホワイト
NL663

付属：木ねじ 4本





※1 MFPW(ワイドサイズ)の製品は特注対応となります。

CSW-UTFP-KP3-1-B ■ブラック
NL592

CSW-UTFP-KP3-1-W □ホワイト
NL593



付属：木ねじ 4本



CSW-UTFP-KP4-1-B ■ブラック
NL594


CSW-UTFP-KP4-1-W □ホワイト
NL595

付属：木ねじ 4本



※2 左右の端には、電源コンセントなど裏側の幅が広いものは取り付けできません。

概要



価格についてはオープン価格です。


単位:mm

卓上コンソールフレーム

EIA・側面端子盤プレート
(79 ~ 84ページ) 1枚あたりの幅を **1W**

[TP2プレートサイズ]

- ・ TP2/TP3/TP5の端子盤プレートをレクチャー卓の机上に並べて設置が可能です。
- ・ さまざまな端子盤プレートやMFPプレートで多種多様なシステム構築が可能です。

形状	色	型名	仕様
 最大 6W 230 125 95 140 28° 背面 MFPプレートフルサイズ × 2	■ ブラック	CSW-CF-2/6-1-B NL447	TP2サイズ × 6W実装 【構成】 ● 卓上コンソールフレーム ● 底板 ● 配線孔カバー ● EVA樹脂フット × 4 TP2プレート 1W 寸法 35 130

[TP3プレートサイズ]

TP3プレート



CSW-CF-3/17-1-B




CSW-TP3-BP-H-B ※
※必ず補強ありをマウントしてください。

CSW-TP3/6-MXD700-B

CSW-TP3-MFP-Y3-B

形状	色	型名	仕様
 最大 8W 332 100 180 180 65°	■ ブラック	CSW-CF-3/8-1-B NL448	TP3サイズ × 8W実装 【構成】 ● 卓上コンソールフレーム ● 卓上取付フレーム ● 上下ねじカバー × 2 ● 左右サイドバー × 2 TP3プレート 1W 寸法 35 170
 最大 16W 597 100 180 180 65°	■ ライトブラウン (※1) ■ ブラック □ ホワイト	CSW-CF-3/16-1-M NL488 CSW-CF-3/16-1-B NL486 CSW-CF-3/16-1-W NL487	TP3サイズ × 16W実装 【構成】 ● 卓上コンソールフレーム ● 卓上取付フレーム ● 上下ねじカバー × 2
 最大 17W 647 100 180 180 65°	■ ライトブラウン (※1) ■ ブラック □ ホワイト	CSW-CF-3/17-1-M NL370 CSW-CF-3/17-1-B NL299 CSW-CF-3/17-1-W NL369	TP3サイズ × 17W実装 【構成】 ● 卓上コンソールフレーム ● 卓上取付フレーム ● 上下ねじカバー × 2 ● 左右サイドバー × 2

[TP5プレートサイズ]

形状	色	型名	仕様
 最大 16W 597 40 180 260 30°	■ ライトブラウン (※1) ■ ブラック □ ホワイト	CSW-CF-5/16-1-M NL505 CSW-CF-5/16-1-B NL503 CSW-CF-5/16-1-W NL504	TP5サイズ × 16W実装 【構成】 ● 卓上コンソールフレーム ● 卓上取付フレーム ● 上下ねじカバー × 2 TP5プレート 1W 寸法 35 220
 最大 17W 647 40 180 260 30°	■ ライトブラウン (※1) ■ ブラック □ ホワイト	CSW-CF-5/17-1-M NL372 CSW-CF-5/17-1-B NL300 CSW-CF-5/17-1-W NL371	TP5サイズ × 17W実装 【構成】 ● 卓上コンソールフレーム ● 卓上取付フレーム ● 上下ねじカバー × 2 ● 左右サイドバー × 2

(※1) ライトブラウン色は木目に近い塗装仕上げとなります。

取付イメージ

フルサイズ 1枚分のスペースに、ハーフサイズ が2枚取り付けられます。

CTS18TF・CT16TF への取付




- ・ スッキリ収まる
- ・ 通線は配線孔を活用

CT30TF・CD13TF・CD26TF などへの取付



- ・ スッキリ収まる
- ・ 通線は配線孔を活用

または



- ・ 机上の左右どちらでも取付可能

レクチャー卓には、システムアップに必要な制御パネルや入力端子などフリーレイアウトが可能です。また部分的に取り替えが可能ですので、改修時にも便利です。

単位:mm (※1) 裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

価格についてはオープン価格です。

サブコンソール専用製品




「サブコンソール専用プレート」または「MFP専用取付枠」どちらかを選択してください。

- ・CT16T6※/CT16T10※のサブコンソール部に取り付ける専用プレートです。
- ・MFPプレートを取り付ければ多種多様なシステムに適用します。
- ・システムの変更や改修時にもMFPプレートの取り替えだけで対応できます。

サブコンソール専用プレート 使用例




[サブコンソール専用プレート]



卓・ワゴン用製品


MFP専用取付枠 使用例

MFP専用取付枠により、数多くのMFPプレートを取り付けることが可能です。



ハーフサイズ 2枚分のスペースが、フルサイズ です。

[MFP専用取付枠]



価格についてはオープン価格です。


〈ご注意〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

単位:mm


卓・ワゴン側面用端子盤フレーム

- ・レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。
- ・TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3～10枚まで取付可能です。
- ・システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。

[TP2-Bプレート用]




[TP3-Bプレート用]



EIA・側面端子盤プレート (79～84ページ) 1枚あたりの幅を **1W**


取付開口方法

- ① Aの部分にカッターナイフを入れ、穴をあけ目印とします。



※仕上がりに関係ない場所ですので、材の固さ、板厚さの判断目安としてください。

- ② ①で開けた穴から取り付きたいパネルサイズに開口を行います。取付フレームには切口を隠す縁枠があります。



[TP2-Bプレート用(通気孔対応)]

品名	形状	仕様	色	型名
通気孔フレーム		—	■ ライトブラウン (※1)	CSW-TF-2/10-2-M NL386
		—	■ ブラック	CSW-TF-2/10-2-B NL282
		—	□ ホワイト	CSW-TF-2/10-2-W NL385
通気孔スリットパネル		—	■ ライトブラウン (※1)	CSW-TP2-SL10-1-M NL382
			■ ブラック	CSW-TP2-SL10-1-B NL283
			□ ホワイト	CSW-TP2-SL10-1-W NL381
		フィルタ付き	■ ライトブラウン (※1)	CSW-TP2-SL10-2-M NL384
			■ ブラック	CSW-TP2-SL10-2-B NL284
			□ ホワイト	CSW-TP2-SL10-2-W NL383

(※1) ライトブラウン色は木目に近い塗装仕上げとなります。

単位:mm


〈ご注意〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

[TP2-Bプレート用 80mmファン取付パネル]

形状	型名
	CSW-TP2-FAN-1-B NL277
色 ■ ブラック	
	CSW-TP2-FAN-2-B NL278
色 ■ ブラック スリットパネル付き	


※ファンは付属されておりません。

(推奨ファン寸法)



価格についてはオープン価格です。









フック・クランプ



マイクフックのフック部

- ・AV用途向けの、ケーブルやマイクのフックとクランプのラインアップを揃えました。
- ・AV演台(CEDシリーズ)の天板の裏側にナットを設けました。T型のフックがそのまま取付可能です。
- ・AVワゴンには天板クランプの取り付けで、T型のフックが取付可能です。クランプで前後の移動もおこなえます。(270°開閉の扉には当たらないように取り付けてください。)
- ・J型のフックは木ネジで木板に取り付けが可能です。
- ・プラグフックはケーブルのプラグ頭を挿し入れることにより、床に落ちたプラグの踏みつけなどを防止できます。(プラグフック取り付けには、マグネット付きの天板クランプが必要です。)
- ・フック類はナイロンコーティングで、ケーブルなどに最小限、傷を付けない仕上げとしております。

本製品にはコーティング時の吊り痕にタッチアップが施されておりますが、品質には問題はございません。

形状	寸法図	型名	色(仕上げ)	取付部位(付属品)など
ケーブルフック				
 AVワゴン ケーブルフック(T型) マイクフック(T型) 天板クランプ	 J型	CSW-FKCBJ-1-B NL730	■ ブラック (ナイロンコーティング)	木ねじ止め M5ねじ止め (木ねじ×3、M5ねじ×3)
	CSW-FKCBJ-1-W NL731	□ ホワイト (ナイロンコーティング)		
	 T型	CSW-FKCBT-1-B NL734	■ ブラック (ナイロンコーティング)	CEDシリーズ天板裏 天板クランプ下 (M4ねじ×2)
		CSW-FKCBT-1-W NL735	□ ホワイト (ナイロンコーティング)	
マイクフック				
 AV演台 ケーブルフック(T型) マイクフック(T型)	 J型	CSW-FKMICJ-1-B NL732	■ ブラック (ナイロンコーティング)	木ねじ止め M5ねじ止め (木ねじ×3、M5ねじ×3)
	CSW-FKMICJ-1-W NL733	□ ホワイト (ナイロンコーティング)		
	 T型	CSW-FKMICT-1-B NL736	■ ブラック (ナイロンコーティング)	CEDシリーズ天板裏 天板クランプ下 (M4ねじ×2)
		CSW-FKMICT-1-W NL737	□ ホワイト (ナイロンコーティング)	
天板クランプ				
 AVワゴン 天板断面 天板クランプ M5ねじで 下から締め付け	 コの字 型	CSW-CLP-1-B NL738	■ ブラック (レザーサテン塗装)	AVワゴン天板木口
		CSW-CLP-1-W NL739	□ ホワイト (レザーサテン塗装)	
	 コの字 型	CSW-CLPMG-1-B NL740	■ ブラック (レザーサテン塗装)	AVワゴン天板木口 ※マグネット付き
		CSW-CLPMG-1-W NL741	□ ホワイト (レザーサテン塗装)	
プラグフック				
 プラグフック	 くの字 型	CSW-FKPLGL45-1-B NL742	■ ブラック (ナイロンコーティング)	天板クランプ CSW-CLPMG-1-B/W (上部マグネット吸着)
		CSW-FKPLGL45-1-W NL743	□ ホワイト (ナイロンコーティング)	

価格についてはオープン価格です。

単位:mm


EIA引出ユニット

▶ Leaflet




奥行の狭いレクチャー卓やフレーム/AVワゴンは101～110ページ「アングル⇒背板」の寸法と「EIA引出ユニット外形寸法奥行(D)」をご確認の上お選びください。

仕切板付属




仕切板付属の引出ユニットは、引出の中をきれいに整理整頓することができます。

組立済出荷



組立済出荷で、箱から出せば直ぐにご使用できます。

引出内部フラット仕様



引出の中にはビスが出ないフラット仕様です。収納物の取り出し時に引っ掛かりしません。

引出ラインアップ豊富



欲しい物がきつと見つかる、豊富なラインアップをご用意しております。

▶ 完全箱型

ラッチロック式

大きく開く引出

リアブラケット取付構造

- 引出の収納物がユニット外へ落下しない完全箱型構造です。(外箱にも底板が取り付けられています。)
- 引出は大きく引き出せ、収納物の出し入れや探すことを容易にしました。
- フロントラッチの採用で、引出収納時には”カッチ”としたロック感があります。
- ラッチのロック受部はテーパを付けて、引出時に収納物が引っ掛からない構造です。
- 後方部の垂れを防止するリアブラケット※を取り付けられる構造です。 ※オプション販売予定。
- ショートタイプの奥行は、EIA実装タイプの中で最小となります。
- CHUL-432Bと433Bは可動寸法約395mmと大きく引き出せます。



CHUL-432SB

形状	付属	EIA	型名	外形寸法 W2mm×Hmm×Dmm (最大収納寸法) (Wmm×Hmm×Dmm)	仕様							
					ロック機構		仕切板 (1枚付属)	鍵	オプション カバー	棚板 表裏 反転	その他	
					収納時	引出時						
色 ■ブラック												
完全箱型		—	2U CHUL-432SB	432.6 × 88 × 335 (383 × 65 × 290) 可動寸法 約 300mm	● ラッチ式	—	●	—	—	—	—	—
	ショートタイプ			SL368								
		—	2U CHUL-432B	432.6 × 88 × 435 (383 × 65 × 390) 可動寸法 約 395mm	● ラッチ式	—	●	—	—	—	取付不可 CEDシリーズ CSWL(K)-R02	
				SL365								
完全箱型		—	3U CHUL-433SB	432.6 × 132.6 × 335 (383 × 109.5 × 290) 可動寸法 約 300mm	● ラッチ式	—	●	—	—	—	—	—
	ショートタイプ			SL369								
		—	3U CHUL-433B	432.6 × 132.6 × 435 (383 × 109.5 × 390) 可動寸法 約 395mm	● ラッチ式	—	●	—	—	—	取付不可 CEDシリーズ CSWL(K)-R02	
				SL366								


単位:mm

価格についてはオープン価格です。

▶ 箱型

形状	付属	EIA	型名	外形寸法 W2mm×Hmm×Dmm (最大収納寸法) (Wmm×Hmm×Dmm)	仕様						
					ロック機構		仕切板 (1枚付属)	鍵	オプション カバー	棚板 表裏 反転	その他
					収納時	引出時					
色 ■ ブラック											
箱型			3 U CHU383B	389.6 × 132.6 × 400 (311 × 81 × 338) 可動寸法 約300 mm SL116	●	—	●	●	—	—	—
		非 対 称 ア ン グ ル	4 U CHU384B	389.6 × 177 × 400 (311 × 126 × 338) 可動寸法 約300 mm SL117	●	—	●	●	—	—	—
			5 U CHU385B	389.6 × 221.5 × 400 (311 × 170 × 338) 可動寸法 約300 mm SL118	●	—	●	●	—	—	—
箱型(非EIA型)		—	3 U 相当 CHU48N3B	外形寸法図③参照 (406.4 × 81 × 318) 可動寸法 約300 mm SL191	●	—	●	●	—	—	底板・棚板設置型 CED-TLANG-1-B (12ページ)を用い ての固定も可能

非対称アングル 使用例



左右非対称EIAマウントアングル(付属品)により、
左右どちらかの配線スペースを大きく確保できます。

▶上部開放型

- ・ショートタイプは、さまざまな卓やワゴンなどへの実装が可能です。
- ・現行品同様オプションカバーを取付ければ、上部の配線などの巻き込みを防止します。



CHU432SB

形状	付属	EIA	型名	外形寸法 W2mm×Hmm×Dmm (最大収納寸法) Wmm×Hmm×Dmm	仕様							
					ロック機構		仕切板 (1枚付属)	鍵	オプション カバー	棚板 表裏 反転	その他	
					収納時	引出時						
色 ■ブラック												
上部開放型		—	2U CHU432SB 新製品	440.5 × 88 × 360 (385 × 72 × 314) 可動寸法 約300 mm	●	—	● (2枚)	—	● Mサイズ	—	上部カバー取付可能 CHU-CVR-M-B	
		—	2U CHU432B SL149	440.5 × 88 × 455 (385 × 72 × 408) 可動寸法 約295 mm	●	—	● (2枚)	—	● Lサイズ	—	上部カバー取付可能 CHU-CVR-L-B 取付不可 CEDシリーズ CWZシリーズ CSWL(K)-R02	
		—	3U CHU433SB SL188	440.5 × 132.2 × 360 (385 × 116 × 314) 可動寸法 約295 mm	●	—	● (2枚)	—	● Mサイズ	—	上部カバー取付可能 CHU-CVR-M-B	
		—	3U CHU433B SL150	440.5 × 132.2 × 455 (385 × 116 × 408) 可動寸法 約295 mm	●	—	● (2枚)	—	● Lサイズ	—	上部カバー取付可能 CHU-CVR-L-B 取付不可 CEDシリーズ CWZシリーズ CSWL(K)-R02	



CHU431-5-B

▶上部開放型

- ・CHU431-5-Bは 後方部の垂れを防止するリアブラケット※を取り付けられる構造です。
可動寸法約395mmと大きく引き出せます。 ※オプション販売予定。

形状	付属	EIA	型名	外形寸法 W2mm×Hmm×Dmm (最大収納寸法) Wmm×Hmm×Dmm	仕様							
					ロック機構		仕切板 (1枚付属)	鍵	オプション カバー	棚板 表裏 反転	その他	
					収納時	引出時						
色 ■ブラック												
上部開放型		—	1U CHU431B SL115	437.2×43.7×400 (385×42×378) 可動寸法 約300mm	●	—	—	—	—	—	—	—
		—	1U CHU431-2-B SL131	440.5×43.7×455 (385×42×408) 可動寸法 約300mm	●	—	●	—	—	—	取付不可 CEDシリーズ CWZシリーズ CSWL(K)-R02	
		—	1U CHU431-3-B SL132	440.5×43.7×455 (385×42×408) 可動寸法 約300mm	●	—	●	● (専用鍵)	—	—	取付不可 CEDシリーズ CWZシリーズ CSWL(K)-R02	
		—	1U CHU431-4-B SL134	440.5×43.7×455 (371×42×408) 可動寸法 約300mm	●	●	●	—	—	●	取付不可 CEDシリーズ CWZシリーズ CSWL(K)-R02	
		—	1U CHU431-5-B 新製品 大きく開く引出 リアブラケット取付構造 SL358	437.2×44×455 (371×42×407) 可動寸法 約395mm	●	—	● (2枚)	—	—	●	取付不可 CEDシリーズ CWZシリーズ CSWL(K)-R02	

単位:mm

価格についてはオープン価格です。



▶ 書画カメラ用

- 書画カメラの収容に便利です。写真は使用例です。


形状		付属	EIA	型名	外形寸法 W2mm×Hmm×Dmm (最大収納寸法) Wmm×Hmm×Dmm	仕様							
						ロック機構		仕切板 (1枚付属)	鍵	オプション カバー	棚板 表裏 反転	その他	
						収納時	引出時						
色 ■ブラック													
書画カメラ用		背面 ブレ止金具	5U	CT16/30 シリーズ CD13/26 シリーズ 専用 CSU435B	外形寸法図②参照 (385 × 43 × 549) ※棚板のみ 可動寸法 約550 mm	●	●	—	—	—	—	—	—
SL135													

▶ 多目的収納ユニット


- CWL439Bは、収納有効幅 417.6mm×高さ 374mm×奥行 248mm と、広いスペースを多目的に活用いただけます。
- ワイヤレスマイク充電器が収納が可能です。(各メーカーの寸法をご確認ください。)
- 取扱説明書などのA4 ファイルも収納が可能です。
- フロント開放の箱型構造で、卓やワゴンへの実装時には裏の配線を隠すことができます。

形状	付属	EIA	型名	外形寸法 W2mm×Hmm×Dmm (最大収納寸法) Wmm×Hmm×Dmm	仕様
色 ■ブラック					
多目的 収納 ユニット		—	9U CWL439B	437.6×399.3×250 (417.6×374×248)	
		—	9U CWL359B	350×399.5×250 (左: 220×374×248) (右: 100×374×248)	
SL364					
SL119					


外形寸法図 ※ビス類の頭など突起物は含みません。



外形寸法図②



外形寸法図③



[引出ユニットオプション]

- ケーブル等の巻き込みを防止します。カバーの上に物などを置くことはできません。

品名	サイズ	型名	外形寸法 (Wmm×Hmm×Dmm)	品名	サイズ	型名	外形寸法 (Wmm×Hmm×Dmm)
上部カバー 色 ■ブラック	M	CHU-CVR-M-B	440.2×15×305	上部カバー 色 ■ブラック	L	CHU-CVR-L-B	440.2×15×400
SL193				SL192			

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

EIAマウントオプション

[EIAブランクパネル]

形状	色 ■ブラック	EIA	コストパフォーマンスタイプ (電着塗装)	スタンダードタイプ (レザーサテン)	仕様
		1U	CSW-BP1U-B NL026	CSW-BP1U-2-B NL156	—
		2U	CSW-BP2U-B NL027	—	—
		3U	CSW-BP3U-B NL028	—	—
—	—	1U	CSW-BP1U-B(10) NL026	—	10枚入パック

[EIAスリットパネル]

・CSW-SL1U-3-Bは、レクチャー卓のコンソール部に取り付け、ゴミや塵・埃の侵入を軽減します。

形状	色 ■ブラック	EIA	スタンダードタイプ (レザーサテン)	仕様
		1U	CSW-SL1U-2-B NL157	スリット 66 穴 (2.5 × 35mm)
		1U	CSW-SL1U-3-B NL158	スリット 66 穴 (2.5 × 35mm)、フィルタ付き

形状	色 ■ブラック	EIA	コストパフォーマンスタイプ (電着塗装)	仕様
		1U	CSW-SL1U-B NL029	スリット 49 穴 (4 × 30mm)
		2U	CSW-SL2U-B NL030	
—	—	1U	CSW-SL1U-B(10) NL029	10枚入パック

[ブラシパネル]

・HUBを代表とするフロント入出力の機器配線を卓・ワゴンラック内にすっきりと収納できます。

形状	色 ■ブラック	EIA	型名	仕様
		1U	CSW-BR1U-B NL307	ポリプロピレン製ブラシ 背面に束線ホール 43 穴 (4 × 20mm)





単位:mm

価格についてはオープン価格です。

[EIAマウントトレイ] ・BDレコーダなど小型化する機器に最適なショートタイプもご用意しました。

形状	色 ■ブラック	EIA	型名	収納スペース
		1U	CSW-MTA1US-B NL142	H37 × W442 × D250 mm、ショートタイプ
		2U	CSW-MTA2US-B NL031	H76 × W442 × D250 mm、ショートタイプ
		2U	CSW-MTA2U-B NL032	H76 × W442 × D400 mm
		3U	CSW-MTA3U-B NL033	H120 × W442 × D400 mm
		4U	CSW-MTA4U-B NL034	H165 × W442 × D400 mm

[EIAマウントトレイ(スリット仕様)]

形状	色 ■ブラック	EIA	型名	収納スペース
		2U	CSW-MTA2U-SL-B NL961	H76 × W442 × D400 mm ※棚板は表・裏反転できます。 〈固定ベルトの取付方法〉 ①爪を押してスリットに挿入 ②ロックを回して固定 

EIAマウント製品

[EIAマウントトレイ(スリット仕様)オプション]

品名	型名	色 ■ブラック	仕様
固定ベルト	CSW-MTASL-BLT NL1037		ベルト長:約1m × 1本 ベルト:マジックテープ®仕様
ストッパー金具	CSW-MTASL-STP NL1038		ストッパー 2本・プレート2本 セット




※マジックテープ®は、株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。

MFPシリーズ 接続イメージ




- MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。
- システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
- 1次配線、2次配線ともにケーブルのラインアップを数多く取り揃えております。プレートと一緒にご用意ください。



他、プレートを多数ご用意しております。(67～74ページ)ご利用環境によりお選びください。



単位:mm

EIAコネクタパネル




▶ パネル取付面移動タイプ

プラグを取り付けたまま扉を閉める等、用途に応じてパネル位置を移動できます。2U・3Uサイズを選択いただければ、パネルを奥へ移動した場合でも、ケーブル接続が楽になります。
XLR3P/NC3P 中継タイプの使用時は奥行き300mmサイズを選定いただければ結束がおこなえます。



CSW-1UF-CCP4M-1-B




MFP 取付位置を 13.4mm ピッチで 10段階移動できます。

形状	色 ■ブラック レザーサテン	EIA	型名	穴	奥行きサイズ	結束バー
		1U	CSW-1UF-CCP4M-1-B NL280	MFPプレート フルサイズ × 4	150mm	1本
			CSW-1UF-CCP4M-2-B NL475	MFPプレート フルサイズ × 4	300mm	2本
		2U	CSW-2UF-CCP8M-1-B NL281	MFPプレート フルサイズ × 8	150mm	1本
			CSW-2UF-CCP8M-2-B NL476	MFPプレート フルサイズ × 8	300mm	2本
		3U	CSW-3UF-CCP12M-1-B NL480	MFPプレート フルサイズ × 12	150mm	1本
			CSW-3UF-CCP12M-2-B NL664	MFPプレート フルサイズ × 12	300mm	2本


EIAマウント製品

▶ コストパフォーマンスタイプ



CSW-CCP4M-1-B
形状／パネルのみ
仕様／電着塗装

▶ スタンダードタイプ



CSW-CCP4M-2-B
形状／結束バー付き
仕様／レザーサテン

形状	色 ■ブラック	穴	コストパフォーマンスタイプ	スタンダードタイプ
		MFPプレート フルサイズ × 4	CSW-CCP4M-1-B NL125	CSW-CCP4M-2-B NL152
		MFPプレート フルサイズ × 2 コネクタ穴 × 6 (※1)	CSW-CCP2M-1-B NL126	CSW-CCP2M-2-B NL153
		MFPプレート フルサイズ × 1 コネクタ穴 × 9 (※1)	CSW-CCP1M-1-B NL127	CSW-CCP1M-2-B NL154
		コネクタ穴 × 12 (※1)	CSW-CCPCF-1-B NL128	CSW-CCPCF-2-B NL155

(※1) コネクタ穴はノイトリックDシリーズサイズです。

フルサイズ 1枚分のスペースに、ハーフサイズ が2枚取り付けられます。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

コネクタ付きプレートMFPシリーズ

・サブコンソール専用製品、配線孔用端子盤フレーム、EIAコネクタパネルなどに取り付けられるコネクタ付きプレート（MFPシリーズ）です。

※パネル厚t1.2 ※付属品：プレート取付ねじ（M3×6）黒×2

[BP/SL]

・ブランクプレート MFP-BPH ハーフサイズ LL285	・ブランクプレート MFP-BP フルサイズ NL123	・スリットプレート MFP-SLH ハーフサイズ NL401	・スリットプレート MFP-SL フルサイズ NL400
---	---	---	---

[パソコン用]

・HDMI（メス→メス）ケーブル 中継 ・ステレオミニジャック はんだ式 ・RJ45カテゴリ5e（メス→メス）黒 中継 MFP-HEM5EJP-NP ネームプレート付 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル カテゴリ5e適合品 ケーブル長約155mm フルサイズ NL658

[HDMI]

・HDMI(メス→メス) 中継 MFP-NHDMJS  フルサイズ NAHDMI - W × 1 LL306	・HDMI(メス→メス) × 2 中継 MFP-NHDMJW  フルサイズ NAHDMI - W × 2 LL307	・HDMI(メス→メス) 中継 MFP-NHDMJS-NP ネームプレート付  フルサイズ NAHDMI - W × 1 NL348	・HDMI(メス→メス) × 2 中継 MFP-NHDMJW-NP ネームプレート付  フルサイズ NAHDMI - W × 2 NL349
・HDMI(メス→メス)ケーブル 中継 MFP-HDME イーサネット対応 ハイスピード HDMIケーブル  ケーブル長 約155mm ハーフサイズ LL429	・HDMI(メス→メス)ケーブル 中継 ・ステレオミニジャック はんだ式 MFP-HDMEJSJ イーサネット対応 ハイスピード HDMIケーブル  ケーブル長 約155mm 受注生産品 ハーフサイズ LL430	・HDMI(メス→メス)ケーブル 中継 MFP-HDME-NP ネームプレート付 イーサネット対応 ハイスピード HDMIケーブル  ケーブル長 約155mm フルサイズ NL650	・HDMI(メス→メス)ケーブル 中継 ・ステレオミニジャック はんだ式 MFP-HDMEJSJ-NP ネームプレート付 イーサネット対応 ハイスピード HDMIケーブル  ケーブル長 約155mm 受注生産品 フルサイズ NL651
・HDMI(メス→メス) 中継 MFP-HDMEJ  ケーブル 結束用穴 ハーフサイズ LL431	・HDMI(メス→メス) 中継 MFP-HDMEJ-NP ネームプレート付  ケーブル 結束用穴 フルサイズ NL652		

EIAマウント製品


関連商品

HDMIケーブルラインアップ

HDMI—HDMI



HDMI—HDMI



関連商品

HDMIツイストペアケーブル延長器

HDMI信号（非圧縮1080/60p 36bits、WUXGA）をLANケーブルを使用して最長100mまで延長可能です。

単品販売もOK！



HDE100CP-TXA



HDE100CP-RXA

HDE100CP-EXA

4K/30p
3D
Deep Color
HDCP 1.4/2.2
100M
PoE
IR
RS-232



※HDBaseTおよびHDBaseTロゴは、HDBaseT Allianceの商標です。

接続ケーブル・HDMIツイストペアケーブル延長器の詳細は総合カタログをご覧ください。



価格についてはオープン価格です。

単位：mm

＜ご注意＞接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ

パソコンとプリンタで作る

銘板シール

CLBL-8X25A-LB-W

84ページ

[VGA端子] ロックナット：#4-40(インチねじ)

• VGA (メス-メス) 中継 MFP-H15J-SS VESA-DDC対応 ハーフサイズ LL268	• VGA (メス-メス) 中継 • ステレオミニジャック はんだ式 MFP-H15JMSJ VESA-DDC対応 ハーフサイズ LL267	• VGA-BNC(メス-メス)ケーブル 中継 MFP-H15F ケーブル長 約130mm ハーフサイズ LL266	• VGA-BNC(e-CON)(メス-メス)ケーブル 中継 • ステレオミニジャック はんだ式 MFP-H15FEMSJ VESA-DDC対応 ケーブル長 約130mm 受注生産品 ハーフサイズ LL415
• VGA (メス-メス) 中継 MFP-H15J-SS-NP ネームプレート付 VESA-DDC対応 フルサイズ NL344	• VGA (メス-メス) 中継 • ステレオミニジャック はんだ式 MFP-H15JMSJ-NP ネームプレート付 VESA-DDC対応 フルサイズ NL345	• VGA-BNC(メス-メス)ケーブル 中継 • ステレオミニジャック はんだ式 MFP-H15FMSJ-NP ネームプレート付 ケーブル長 約130mm 受注生産品 フルサイズ NL145	

▶ 端子台タイプ 在庫限り

端子台タイプ • VGA (メス) はんだ式 3C MFP-H15S-3C VESA-DDC対応 受注生産品 ハーフサイズ LL338	端子台タイプ • VGA (メス) はんだ式 1.5C MFP-H15S-1C VESA-DDC対応 受注生産品 ハーフサイズ LL339
--	--

端子台タイプ

端子台タイプについて


端子台タイプは、はんだ式端子に加えて、ねじ式や挟み込み式の端子を組み合わせたタイプです。現場でのはんだ付け作業を軽減できます。

例) MFP-H15SMSJSL-★C


同軸用端子

内部導体：はんだ付け
外部導体：ペンチ等で挟み込み
(適応同軸ケーブル)

1.5C 1.5C-2V相当
3C 3C-2V相当



※ケーブル外径が細い場合は、付属のテープを巻き付け、外径を調節してください。



関連商品

VGAケーブルラインアップ

※システム系統上の総延長にご注意ください。

高密度Dsub 15P(オス)ー
高密度Dsub 15P(オス)



5VDC★A-1.7CF
※プラグアンドプレイ対応
1.5 ~ 20m

高密度Dsub 15P(オス)ー 高密度Dsub 15P(オス)
φ3.5ステレオミニプラグ φ3.5ステレオミニプラグ




A1VGA★
※プラグアンドプレイ対応
0.5 ~ 10m

高密度Dsub 15P(オス)ー
高密度Dsub 15P(オス)




5VDC★A-1.5C
※プラグアンドプレイ非対応
1.5 ~ 20m

高密度Dsub 15P(オス)ーBNC(オス)



5VDS★A-1.5C
※プラグアンドプレイ非対応
1.5 ~ 10m

高密度Dsub 15P(オス)ーBNC(メス)



5VDS★A-J1.5C
※プラグアンドプレイ非対応
0.3 ~ 10m

価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

[DVI] ※デュアルリンク対応

• DVI-29ピン (メス→メス) 中継 MFP-DVIJ ロックナット：#4-40 (インチねじ) ハーフサイズ LL271	• DVI-29ピン (メス→メス) 中継 MFP-DVIJ-NP ネームプレート付 ロックナット：#4-40 (インチねじ) フルサイズ NL151
---	--

関連商品

DVI-Dケーブルラインアップ

DVI-D(オス)ーDVI-D(オス)



DVI-D(オス)ーHDMI(オス)



※システム系統上の総延長にご注意ください。

[4心同軸DINマルチコネクタ]

! 縦方向2列以上で使用する場合
挿抜に制約が加わりますのでご注意ください。

• DINマルチ (メス→メス) 中継 MFP-MDFDS-NP ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ MDF-V4JRU × 1 NL705	• DINマルチ (メス→メス) × 2 中継 MFP-MDFDW-NP ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ MDF-V4JRU × 2 NL706
---	---

[RCA]


• RCA (メス→メス) × 3 黄・白・赤 中継 MFP-3RJ RJ-JR × 3 ハーフサイズ NL655	• RCA (メス→メス) × 3 黄・白・赤 中継 MFP-3RJ-NP ネームプレート付 フルサイズ NL657	• RCA (メス) × 3 黄・白・赤 はんだ式 MFP-3RJ-NP ネームプレート付 フルサイズ NL412
• RCA (メス→メス) × 2 白・赤 中継 MFP-2RJ RJ-JR × 2 ハーフサイズ NL654	• RCA (メス→メス) × 2 白・赤 中継 MFP-2RJ-NP ネームプレート付 フルサイズ NL656	• RCA (メス) × 2 白・赤 はんだ式 MFP-2RJ-NP ネームプレート付 フルサイズ NL413

関連商品


RCAケーブルラインアップ

※システム系統上の総延長にご注意ください。


RCA(オス)ーRCA(オス)




モノラルフォン(オス)ーRCA(オス)




XLR3(メス)ーRCA(オス)



XLR3(オス)ーRCA(オス)




RCA(オス)ーRCA(オス)




BNC(オス)ーRCA(オス)



RCA(オス)ーRCA(オス)



RCA(オス)ーRCA(オス)



銘板シールを活用してネームプレート簡単記入！



詳しくは84ページ



単位:mm

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

価格についてはオープン価格です。

[BNC]



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ
パソコンとプリンタで作る
銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W 84ページ

• BNC (メス-メス) 中継 12G-SDI MFP-JRUKS BCJ-JRUK × 1 フルサイズ NL1044	• BNC (メス-メス) × 2 中継 12G-SDI MFP-JRUKW BCJ-JRUK × 2 フルサイズ NL1045	• BNC (メス-メス) 中継 12G-SDI MFP-JRUKS-NP ネームプレート付 BCJ-JRUK × 1 フルサイズ NL1046	• BNC (メス-メス) × 2 中継 12G-SDI MFP-JRUKW-NP ネームプレート付 BCJ-JRUK × 2 フルサイズ NL1047
---	---	--	--

関連商品

BNCケーブルラインアップ

※システム系統上の総延長にご注意ください。

BNC(オス)ーBNC(オス)	BNC(オス)ーBNC(オス)	BNC(オス)ーBNC(オス)	BNC(オス)ーBNC(オス)
D3C**A-S	D5C**A-S	D5.5UHDC**E	D2.5HDC**E
0.5 ~ 10m	0.5 ~ 20m	1 ~ 100m	0.5 ~ 10m

[LAN] (CAT6A/CAT5e/CAT6)

• RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) 中継 MFP-NE8P6S カテゴリ 6A 適合品 NE8FDX-P6 × 1 フルサイズ NL699	• RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) × 2 中継 MFP-NE8P6W カテゴリ 6A 適合品 NE8FDX-P6 × 2 フルサイズ NL700	• RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) 中継 MFP-NE8P6S-NP ネームプレート付 カテゴリ 6A 適合品 NE8FDX-P6 × 1 フルサイズ NL701	• RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) × 2 中継 MFP-NE8P6W-NP ネームプレート付 カテゴリ 6A 適合品 NE8FDX-P6 × 2 フルサイズ NL702
• RJ45 カテゴリ 5e (メス-メス) 中継 MFP-NE8JS カテゴリ 5e 適合品 NE8FDP × 1 フルサイズ LL356	• RJ45 カテゴリ 5e (メス-メス) × 2 中継 MFP-NE8JW カテゴリ 5e 適合品 NE8FDP × 2 フルサイズ LL357	• RJ45 カテゴリ 5e (メス-メス) 黒 中継 MFP-5EJPS-NP ネームプレート付 カテゴリ 5e 適合品 MJLJC5E-B × 1 フルサイズ NL1022	• RJ45 カテゴリ 5e (メス-メス) × 2 黒 中継 MFP-5EJPW-NP ネームプレート付 カテゴリ 5e 適合品 MJLJC5E-B × 2 フルサイズ NL1023
• RJ45 カテゴリ 6 (メス-メス) 白 中継 MFP-6JPS カテゴリ 6 適合品 MJLJC6-WHT × 1 ハーフサイズ NL1026	• RJ45 カテゴリ 6 (メス-メス) × 2 白 中継 MFP-6JPW カテゴリ 6 適合品 MJLJC6-WHT × 2 ハーフサイズ NL1027	• RJ45 カテゴリ 5e (メス-メス) 黒 中継 MFP-5EJPS カテゴリ 5e 適合品 MJLJC5E-B × 1 ハーフサイズ NL1020	

関連商品

LANケーブルラインアップ

RJ45ーRJ45 <カテゴリ 5e>	
	NC5E**A
	0.3 ~ 50m
RJ45ーRJ45 <カテゴリ 6>	
	NC6F**
	1 ~ 100m
RJ45ーRJ45 <カテゴリ 6>	
	NC6**A
	0.3 ~ 50m
RJ45ーRJ45 <カテゴリ 6A>	
	NC6AFSD**
	1 ~ 70m

移動用LANケーブルラインアップ

イーサコンーイーサコン <カテゴリ 5e>		イーサコンーイーサコン <カテゴリ 6A>	
	ETC**S-B		ETC6A**N
	0.3 ~ 50m		3 ~ 100m
RJ45ーRJ45 <カテゴリ 5e>		RJ45ーRJ45 <カテゴリ 6A>	
	ETC**S-M		ETC6A**T
	0.3 ~ 50m		3 ~ 100m
イーサコンーRJ45 <カテゴリ 5e>		イーサコンーRJ45 <カテゴリ 6A>	
	ETC**S-BM		ETC6A**TN
	1 ~ 50m		1 ~ 50m
イーサコンーイーサコン <カテゴリ 5e>			
	ETC**L-B		
	10 ~ 100m		
RJ45ーRJ45 <カテゴリ 5e>			
	ETC**L-M		
	10 ~ 100m		

※システム系統上の総延長にご注意ください。

価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

[NC3P/XLR3P]



• XLR 3 ピン (メス) はんだ式 MFP-3X1DS  NC3FD - LX × 1 フルサイズ LL275	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式 MFP-3X1DW  NC3FD - LX × 2 フルサイズ LL276	• XLR 3 ピン (メス) はんだ式 MFP-3X1S  XLR3 - 31 - F77 × 1 フルサイズ LL272	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式 MFP-3X1W  XLR3 - 31 - F77 × 2 フルサイズ LL273
• XLR 3 ピン (メス) はんだ式 MFP-3X1DS-NP  NC3FD - LX × 1 フルサイズ NL975 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式 MFP-3X1DW-NP  NC3FD - LX × 2 フルサイズ NL976 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (メス) はんだ式 MFP-3X1S-NP  XLR3 - 31 - F77 × 1 フルサイズ NL346 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式 MFP-3X1W-NP  XLR3 - 31 - F77 × 2 フルサイズ NL347 ネームプレート付
• XLR3 ピン (メス) 黒 はんだ式 MFP-3X1DBS-NP  NC3FD - LX - B × 1 フルサイズ NL198 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (メス) × 2 黒 はんだ式 MFP-3X1DBW-NP  NC3FD - LX - B × 2 フルサイズ NL684 ネームプレート付		
• XLR 3 ピン (オス) はんだ式 MFP-3X2DS-NP  NC3MD - LX × 1 フルサイズ NL685 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (オス) × 2 はんだ式 MFP-3X2DW-NP  NC3MD - LX × 2 フルサイズ NL686 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (オス) はんだ式 MFP-3X2S-NP  XLR3 - 32 - F77 × 1 フルサイズ NL687 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (オス) × 2 はんだ式 MFP-3X2W-NP  XLR3 - 32 - F77 × 2 フルサイズ NL688 ネームプレート付

▶ 中継タイプ

• XLR3ピン (メス-オス) 中継 MFP-3XJ12DS-NP  本体奥行き 51mm NA3FDM × 1 フルサイズ NL414 ネームプレート付	• XLR3ピン (メス-オス) × 2 中継 MFP-3XJ12DW-NP  本体奥行き 51mm NA3FDM × 2 フルサイズ NL415 ネームプレート付	• XLR3ピン (メス-オス) 中継 MFP-3XJ12S-NP  本体奥行き 65mm XJ3F-P3MA × 1 フルサイズ NL418 ネームプレート付	• XLR3ピン (メス-オス) × 2 中継 MFP-3XJ12W-NP  本体奥行き 65mm XJ3F-P3MA × 2 フルサイズ NL419 ネームプレート付
• XLR3ピン (オス-メス) 中継 MFP-3XJ21DS-NP  本体奥行き 54mm NA3MDF × 1 フルサイズ NL416 ネームプレート付 受注生産品	• XLR3ピン (オス-メス) × 2 中継 MFP-3XJ21DW-NP  本体奥行き 54mm NA3MDF × 2 フルサイズ NL417 ネームプレート付 受注生産品		



奥行きに注意が必要です！



パネル取付不可

66・76ページ

- CSW-CCP4M-2-B
- CSW-CCP2M-2-B
- CSW-CCP1M-2-B
- CSW-MFP-CASE-K1-B


関連商品

XLR3P/NC3Pケーブルラインアップ


XLR3(メス)ーXLR3(オス)




XLR3(オス)ーXLR3(オス)




XLR3(メス)ーXLR3(メス)




NC3(メス)ーNC3(オス)




NC3(オス)ーNC3(オス)




NC3(メス)ーNC3(メス)




XLR3(メス)ーモノラルフォン(オス)



XLR3(オス)ーモノラルフォン(オス)



NC3(メス)ーモノラルフォン(オス)



※システム系統上の総延長にご注意ください。



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ

パソコンとプリンタで作る

銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W

84ページ

▶ソルダレスタイプ 分離型：プラグが分離するため、配線作業が容易。
 一体型：プラグ分離型に比べて奥行きが少なく省スペース。

ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) 分離型 MFP-3X1DSLAS-NP ネームプレート付 フルサイズ H-SL3X1D-A × 1 NL665	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) × 2 分離型 MFP-3X1DSLAW-NP ネームプレート付 フルサイズ H-SL3X1D-A × 2 NL666	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) 一体型 MFP-3X1DSLBS-NP ネームプレート付 フルサイズ H-SL3X1D-B × 1 NL667	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) × 2 一体型 MFP-3X1DSLBW-NP ネームプレート付 フルサイズ H-SL3X1D-B × 2 NL668
ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) 分離型 MFP-3X2DSLAS-NP ネームプレート付 フルサイズ H-SL3X2D-A × 1 NL669	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) × 2 分離型 MFP-3X2DSLAW-NP ネームプレート付 フルサイズ H-SL3X2D-A × 2 NL670	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) 一体型 MFP-3X2DSLBS-NP ネームプレート付 フルサイズ H-SL3X2D-B × 1 NL671	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) × 2 一体型 MFP-3X2DSLBW-NP ネームプレート付 フルサイズ H-SL3X2D-B × 2 NL672

分離型 一体型の詳細はT2ページをご覧ください。

XLR3Pソルダレスコネクタ単品販売もございます。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。



H-SL3X1D-A

分離型

背面の接続部分が発分離するため、ケーブルへの接続作業が容易です。



H-SL3X1D-B

一体型


コネクタと接続部が一体型のため、奥行きが少ない場所への設置に適しています。



H-SL3X2D-A

分離型

背面の接続部分が発分離するため、ケーブルへの接続作業が容易です。



H-SL3X2D-B

一体型

コネクタと接続部が一体型のため、奥行きが少ない場所への設置に適しています。

[適応電線]

適応電線サイズ 0.14 ~ 1.0mm² (撚線・単線)、AWG26 ~ 16

※棒端子を使用する場合は、右記の端子を推奨します。AI0.25-8YE・AI0.34-8TQ(フェニックスコンタクト製)


[ステレオフォンジャック]

• ステレオフォンジャック はんだ式 MFP-NPJS-NP ネームプレート付 フルサイズ NJ3FP6C × 1 NL199	• ステレオミニジャック はんだ式 MFP-MSJS-NP ネームプレート付 フルサイズ NL721
---	---


関連商品

ステレオフォンケーブルラインアップ

NC3(オス)ーステレオフォン(オス)



NC3(メス)ーステレオフォン(オス)



※システム系統上の総延長にご注意ください。

ステレオフォン(オス)ー
ステレオフォン(オス)




[NC4P]

• XLR 4 ピン (メス) はんだ式 MFP-4X1DS-NP ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ NC4FD-LX × 1 NL689	• XLR 4 ピン (メス) × 2 はんだ式 MFP-4X1DW-NP ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ NC4FD-LX × 2 NL690	• XLR 4 ピン (オス) はんだ式 MFP-4X2DS-NP ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ NC4MD-LX × 1 NL691	• XLR 4 ピン (オス) × 2 はんだ式 MFP-4X2DW-NP ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ NC4MD-LX × 2 NL692
--	--	--	--

関連商品

XLR4Pケーブルラインアップ

XLR4(メス)ーXLR4(オス)



XLR4(メス)ーXLR4(オス)



※システム系統上の総延長にご注意ください。

価格についてはオープン価格です。

＜ご注意！＞接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

[スピコン]


スピコン4心 (オス) MFP-NL4S-NP  NL4MPXX × 1 ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ NL697	スピコン4心 (オス) × 2 MFP-NL4W-NP  NL4MPXX × 2 ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ NL698
--	--

関連商品

スピコンケーブルラインアップ

※システム系統上の総延長にご注意ください。

NL4-NL4



SC**A-NL
0.5 ~ 30m

[トグルスイッチ]

※トグルスイッチのみ
付属品: プレート取付ねじ (M3×6) 黒×4

トグルスイッチ MFP-S6AS-NP  S-6A × 1 ネームプレート付 フルサイズ NL1033	トグルスイッチ × 2 MFP-S6AW-NP  S-6A × 2 ネームプレート付 フルサイズ NL1034
--	--

[Dsub]

ロックナット: #4-40 (インチねじ)

Dsub 9 ピン (メス×メス) MFP-D9J-SS  ハーフサイズ LL302

[コントロールパネル]

- ソルダレス (音声) コントロールパネル - ポリウム MFP-VOLS-1-NP  VOLS-1 ネームプレート付 フルサイズ 2AL073	- ソルダレス (音声) コントロールパネル - ポリウム × 2 MFP-VOLW-1-NP  VOLW-1 ネームプレート付 フルサイズ 2AL074
---	---

[USB]

USB (メスA-メスB) MFP-NUSBJS  NAUSB-W × 1 リバーシブルコネクタ フルサイズ LL421	USB (メスA-メスB) × 2 MFP-NUSBJSW  NAUSB-W × 2 リバーシブルコネクタ フルサイズ LL422	USB (メスA-メスB) 黒 MFP-NUSBJS-NP  NAUSB-W-B × 1 ネームプレート付 リバーシブルコネクタ フルサイズ NL434	USB (メスA-メスB) 黒 × 2 MFP-NUSBJSW-NP  NAUSB-W-B × 2 ネームプレート付 リバーシブルコネクタ フルサイズ NL435
---	--	---	--

[ACコンセント]

抜け止めコンセント付き MFP-WN1161  WN1161 × 1 セパレータ付 フルサイズ NL362	抜け止めコンセント付き MFP-WN1161-NP  WN1161 × 1 ネームプレート付 セパレータ付 フルサイズ NL363	シャッター付きコンセント MFP-WN11511  WN11511 × 1 セパレータ付 フルサイズ NL432	シャッター付きコンセント MFP-WN11511-NP  WN11511 × 1 ネームプレート付 セパレータ付 フルサイズ NL433
AC100V 2口 はんだ式 MFP-AC  WCF1042 × 1 セパレータ付 フルサイズ NL025			

[1コ用取付枠]


※1コ用のACコンセントなどは付属しておりません。別途ご用意ください。

取付枠金具 MFP-WZ63717  WZ63717 セパレータ付 フルサイズ NL186	取付枠金具 MFP-WZ63717-NP  WZ63717-NP ネームプレート付 セパレータ付 フルサイズ NL187
--	---

[簡易フロント結束バー]

プレート1枚用 MFP-CCB45  CCB45 付属 M3 × 10 ねじ 2本 φ6丸棒 NL464

[机上等への通線用]

ケーブル通線孔ブッシュ MFP-HOLE  HOLE 7.5mm φ × 1 11.2mm φ × 2 フルサイズ NL024	ケーブル通線孔ブッシュ MFP-HOLE2  HOLE2 20mm φ × 1 12.5mm φ × 2 フルサイズ NL402	ケーブル通線孔ブッシュ MFP-HOLE-H  HOLE-H 7.5mm φ × 1 11.2mm φ × 2 ハーフサイズ NL305	ケーブル通線孔ブラシ MFP-BRUSH  BRUSH 開口W55 × H23mm 結束ホール7穴 (4 × 20) フルサイズ NL306
--	---	---	---

単位:mm

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

価格についてはオープン価格です。



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ
パソコンとプリンタで作る
銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W 84ページ

[スクリーン制御用]

• スクリーン用SW 24Vモメンタリ 黄 **非110タイプはんだ式**

MFP-SCREENSW ネームプレート付
乳白フィルタ
LED 黄

フルサイズ NL121

EHM - N3S090CK4P3 × 3

[主電源制御用]

• 主電源SW 24Vオルタナイト 赤 **非110タイプはんだ式**

MFP-MAINSW ネームプレート付
乳白フィルタ
LED 赤

フルサイズ NL120

EHA - N4S070CK4P3 × 1

• 主電源SW キースイッチ

MFP-KEYSW-NP ネームプレート付
左:OFF (鍵抜き差し可)
右:ON (鍵抜き差し不可)

フルサイズ NL208

S - 289 - 90 - E - 2 × 1



MFP-**-CONTシリーズのみ注意事項

[付属品]

プレート取付ねじ (M3×6) 黒×4、
ブロックコネクタ×1、ACアダプタ×1



パネル取付不可 **66・76ページ**

- CSW-CCP4M-2-B
- CSW-CCP2M-2-B
- CSW-CCP1M-2-B
- CSW-MFP-CASE-K1-B

[プロジェクタ・ディスプレイ電源制御用]

ソルダレス • プロジェクタ電源コントローラ
• 5Vモメンタリ 7色

MFP-PW-CONT-RS-NP **新製品**

分断型 72.4
ネームプレート付
LED7色より選択
緑・黄・紫・青・白・赤

フルサイズ 2AL076

KA-15K22C4M × 2

ソルダレス • 主電源SW 5Vオルタナイト 3色


MFP-SW-CONT-NP **新製品**

分断型 64.4
ネームプレート付
LED3色より選択
緑・青・水

フルサイズ 2AL075

CHA-4S31814CKN4C1 × 1

プロジェクタ電源 コントローラ接続図例




システム用途別事例


①電源制御のみ (プロジェクタ&ディスプレイ: 1台のみ)



②電源制御+シャッター (プロジェクタ: 1台のみ)



プロジェクタ電源 コントローラ設定アプリ




主電源スイッチ パネル接続図例



関連
商品

MFP-PW-CONT-RS-NP & MFP-SW-CONT-NP用 DC電源渡りケーブル



DC電源渡りケーブルにより、ACアダプタを削減することができます。
組み合わせを選ばず最大4台まで、シリーズ接続が可能。

[シリアルコマンド変換・分配機]


ソルダレス • シリアルコマンド変換・分配機

MFP-RS-CONT-01 **新製品**


分断型 72.4
電源表示×1 通信表示×3

フルサイズ 2AL085


シリアルコマンド 変換・分配機 接続図例



アナライザ / コマンド 変換機能



コマンド変換機能 マルチプレクサ機能



価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm


MFPシリーズはマウンティングフレーム^{※1}に取り付けると、
インナーコンセントボックスにもご使用できます。



※1 インナーコンセントボックスの構造および通線工事上の制約のため、一部のMFPシリーズは使用できない場合がありますので、事前にご確認ください。

[パナソニック製用]

フリーアクセスフロア用 マウンティングフレーム



MF100A

LL282

付属品：フレーム取付ねじ(M4×8)黒×2、
結束バンド 黒×2

適合インナーコンセントボックス

- NE31609
- NE31809(※2)
- NE32409(※2)
- NE32609
- NE32419(※2)
- NE32809(※2)
- NE33609(※2)

(※2) こちらのインナーコンセントボックスは生産終了品です。

低床用 マウンティングフレーム



MF200


NL960

付属品：フレーム取付ねじ(M4×8)黒×2

適合インナーコンセントボックス

- NE35605

電線管工事用 マウンティングフレーム



MF110

LL404

付属品：なし

在庫限り

適合インナーコンセントボックス

- DUN2000(※2)

[TERADA(寺田電機製作所) SRRシリーズ用]

SRRシリーズ用マウンティングフレーム




SRR90099C

NL1048

在庫限り

取付可能
コネクタ付き
プレート



※フルサイズは使用できません。

付属品：フレーム取付ねじ(M4×6)シルバー×2
結束バンド 乳白×3

適合インナーコンセントボックス

- SRR40000N
- SRR40000M020

■MFPSシリーズ(SRR90099C用)

付属品：プレート取付ねじ(M3×6)黒×2
※アダプタプレートには付属品はありません。

- XLR 3 ピン(メス) **はんだ式**

MFPS-3X1DS



NC3FD-LX×1

ミドルサイズ

NL1050

- XLR 3 ピン(メス) **はんだ式**

MFPS-3X1DSBP



NC3FD-LX×1

ミドルサイズ

NL1051

- XLR 3 ピン(メス)×2 **はんだ式**

MFPS-3X1DW



NC3FD-LX×2

ミドルサイズ

NL1052

- RJ45 カテゴリ6A(メス-メス) **中継**

MFPS-NE8P6SBP



NE8FDX-P6×1

カテゴリ6A 適合品

ミドルサイズ

NL1053


- **ハーフサイズ** 用アダプタプレート

MFPS-ADP



NL1049


※アダプタプレートは逆向きにも取付可能。



MFP実装ケース(傾斜・横・縦・ボックス型)


CSW-MFP-BOXFL-U5-B

ボックスにMFPプレートを取り付けることにより簡単にI/Fボックスが構築可能です。










CSW-MFP-CASE-Y8-B

ケースにMFPプレートを取り付けることにより簡単にI/Fケースができます。



フルサイズ 1枚分のスペースに、**ハーフサイズ** が2枚取り付けられます。

形状	色 ■ ブラック レーザーサテン	タイプ	穴	裏マグ ネット	型名	付属品
 (75) 100 91.4	[奥行き] 57.4	傾斜 型	前面:MFPプレート フルサイズ × 1 背面:MFPプレート フルサイズ × 1 MFPプレート ハーフサイズ × 1	—	新製品 CSW-MFP-CASE-K1-B NL1054	※背面にはMFP-HOLEなどの取付が可能
 (43.4) 100 97.4		横型	前面:MFPプレート フルサイズ × 1 背面:MFPプレート フルサイズ × 1	2	CSW-MFP-CASE-Y2-B NL470	● マグネット取替プレート × 2 ● 固定金具 × 2
 (43.4) 130 192.4		横型	前面:MFPプレート フルサイズ × 2 背面:MFPプレート フルサイズ × 2	3	CSW-MFP-CASE-Y4-B NL471	● マグネット取替プレート × 3 ● 固定金具 × 2
 (43.4) 130 287.4		横型	前面:MFPプレート フルサイズ × 3 背面:MFPプレート フルサイズ × 3	4	CSW-MFP-CASE-Y6-B NL472	● マグネット取替プレート × 4 ● 固定金具 × 2
 (43.4) 130 382.4		横型	前面:MFPプレート フルサイズ × 4 背面:MFPプレート フルサイズ × 4	5	CSW-MFP-CASE-Y8-B NL473	● マグネット取替プレート × 5 ● 固定金具 × 2
 (43.4) 130 477.4		横型	前面:MFPプレート フルサイズ × 5 背面:MFPプレート フルサイズ × 5	6	CSW-MFP-CASE-Y10-B NL474	● マグネット取替プレート × 6 ● 固定金具 × 2
 (123.4) 100 97.4		縦型	前面:MFPプレート フルサイズ × 3 背面:MFPプレート フルサイズ × 3	4	CSW-MFP-CASE-T6-B NL501	● マグネット取替プレート × 4 ● 固定金具 × 2
 (203.4) 100 97.4		縦型	前面:MFPプレート フルサイズ × 5 背面:MFPプレート フルサイズ × 5	4	CSW-MFP-CASE-T10-B NL502	● マグネット取替プレート × 4 ● 固定金具 × 2
 156 81 300.6 73		ボックス 型	上面:MFPプレート ハーフサイズ × 10	—	CSW-MFP-BOXFL-U5-B NL490	—

※この製品にACコンセントなどを取り付けた場合は「電気用品安全法」の「特定電気用品」の「延長コードセット」の対象となる場合がございます。


価格についてはオープン価格です。

単位:mm


EIA 多目的収納ケース

多目的収納ケースの活用例

- 小型機器や部材などをきれいに並べ、収納することができます。




※ 銘板のカスタムオーダーも承っております。営業担当までご相談ください。



EIA用端子盤フレーム フラット型の活用例

- システムアップに必要な制御パネル、タッチパネル、入出力パネルを自由にレイアウトできます。卓のコンソールへの収納も可能です。
- システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。



フラット型の製品は78ページをご確認ください。




[多目的収納ケース]

▶ 深型

CSW-1UF-CASE-1-B

結束バー 1本付属
スリット入りカバーパネル(無地銘板付き)




NL272

▶ 浅型

CSW-1UF-CASE-2-B


結束バー 1本付属
スリット入りカバーパネル(無地銘板付き)



NL273

CSW-2UF-CASE-1-B

結束バー 1本付属
スリット入りカバーパネル(無地銘板付き)



NL274

CSW-2UF-CASE-2-B

結束バー 1本付属
スリット入りカバーパネル(無地銘板付き)




NL275

単位:mm

価格についてはオープン価格です。

▶ 深型


レクチャー卓・ラックなどの
端子盤として最適。



コネクタ取付位置を40mmピッチで
6段階に可変可能
(5Uタイプのみ13.4mmピッチで20段階可変)

▶ 浅型


ワゴンの背面端子盤として最適。



コネクタ取付位置を13.4mm
ピッチで6段階に可変可能

▶ フラット型

机上コンソール・ラック等
の入出力盤として最適。



[TP2-B
プレート用]


**EIA
3U**

コネクタ取付
2段×12列

=最大
数 **24** 個

CSW-3UF-2/12-B


結束バー 1本付属
カバーパネル付き



NL095

CSW-3UF-2/12-2-B

結束バー 1本付属



NL168

CSW-3UFP-2/12-1-B

移動式結束バー 2本付属
(移動 7.5mmピッチ 15段階)



NL285

[TP3-B
プレート用]


**EIA
4U**

コネクタ取付
3段×12列

=最大
数 **36** 個

CSW-4UF-3/12-B


結束バー 1本付属
カバーパネル付き



NL096

CSW-4UF-3/12-2-B


結束バー 1本付属



NL169

CSW-4UFP-3/12-1-B

移動式結束バー 2本付属
(移動 7.5mmピッチ 19段階)



NL286

[TP5-B
プレート用]


**EIA
5U**

コネクタ取付
5段×12列

=最大
数 **60** 個

CSW-5UF-5/12-B


結束バー 1本付属
カバーパネル付き



NL171

CSW-5UF-5/12-2-B


結束バー 1本付属



NL170

CSW-5UFP-5/12-1-B

移動式結束バー 2本付属
(移動 7.5mmピッチ 27段階)



NL287

※ベース金具取付位置を変更すると、TP2/TP3プレートも
取付可能です。

EIA・側面端子盤プレート


レクチャー卓、フレーム/AVワゴン用

- 各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。
- システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。

[TP2-Bプレート(コネクタ付き)]

各プレートには、取付ねじ(M3×10)を付属しています。

ブランクパネル(CSW-TP2-BP-B)1枚あたりのパネル幅35mmを、**1W**と表記しています。



ワイヤレスマイク/映像		マイク				スピーカ	
BNC中継		XLR3メス(ノイトリック製)		XLR3オス(ノイトリック製)		XLR4メス(ノイトリック製)	
CSW-TP2-JRUDS-B	CSW-TP2-JRUDW-B	CSW-TP2-3X1DS-B	CSW-TP2-3X1DW-B	CSW-TP2-3X2DS-B	CSW-TP2-3X2DW-B	CSW-TP2-4X1DS-B	CSW-TP2-4X1DW-B
BCJ-JRUD	BCJ-JRUD × 2	NC3FD-LX	NC3FD-LX × 2	NC3MD-LX	NC3MD-LX × 2	NC4FD-LX	NC4FD-LX × 2
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL830	NL844	NL980	NL981	NL832	NL846	NL834	NL848

ワイヤレスマイク/映像		マイク				スピーカ	
BNC はんだ式		XLR3メス(ITTキャノン製)		XLR3オス(ITTキャノン製)		XLR4メス(ITTキャノン製)	
CSW-TP2-RUDS-B	CSW-TP2-RUDW-B	CSW-TP2-3X1S-B	CSW-TP2-3X1W-B	CSW-TP2-3X2S-B	CSW-TP2-3X2W-B	CSW-TP2-4X1S-B	CSW-TP2-4X1W-B
BCJ-RUD	BCJ-RUD × 2	XLR3-31-F77	XLR3-31-F77 × 2	XLR3-32-F77	XLR3-32-F77 × 2	XLR4-31-F77	XLR4-31-F77 × 2
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL831	NL845	NL982	NL983	NL833	NL847	NL835	NL849

[TP2-Bプレート(コネクタ無し)]

ブランクパネル				ブランクチップ	
				M-SWNB	M-SWXB
CSW-TP2-BP-B	CSW-TP2-BP-H-B	CSW-TP2-BP-2-B	CSW-TP2-BP-3-B	CSW-TP2-NBP-NP-B	CSW-TP2-XBP-NP-B
補強無し	補強あり	補強あり	補強あり	ノイトリックサイズ	ITTサイズ
1W	1W	2W	3W	1W	1W
NL050	NL263	NL134	NL135	NL854	NL855

単位:mm

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

価格についてはオープン価格です。



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ
パソコンとプリンタで作る
銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W 84ページ

スピーカー				VGA		電源入力	音声マルチ
XLR4オス(ノイトリック製)		スピコン		HD Dsub15ピン中継 メス-メス		パソコン	NK27
CSW-TP2-4X2DS-B	CSW-TP2-4X2DW-B	CSW-TP2-NL4S-B	CSW-TP2-NL4W-B	CSW-TP2-H15JS-B	CSW-TP2-H15JW-B	CSW-TP2-NAC3A-B	CSW-TP2-N2-NP-B
NC4MD-LX	NC4MD-LX × 2	NL4MPXX	NL4MPXX × 2	HGCF 15 FF00	HGCF 15 FF00 × 2	NAC3MPA-1	NK27-32S-R
				かん合ねじインチ #4-40	かん合ねじインチ #4-40		
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	2W
NL984	NL985	NL836	NL850	NL838	NL852	NL840	NL842

スピーカー XLR4オス(ITTキャノン製)		LAN/映像/制御 RJ45 (CAT6A)		制御 Dsub9ピン中継 メス-メス		電源入力/電源制御 パソコン
CSW-TP2-4X2S-B	CSW-TP2-4X2W-B	CSW-TP2-NE8P6S-B	CSW-TP2-NE8P6W-B	CSW-TP2-D9JS-B	CSW-TP2-D9JW-B	CSW-TP2-NAC3A2X2-B
XLR4-32-F77	XLR4-32-F77 × 2	NE8FDX-P6	NE8FDX-P6 × 2	DGC 09 FF00	DGC 09 FF00 × 2	NAC3MPA-1 XLR2A-32-F77
				かん合ねじインチ #4-40	かん合ねじインチ #4-40	
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL986	NL987	NL837	NL851	NL839	NL853	NL841

[TP2-Bプレート(コネクタ無し)]

セパレータ	MFPマウント用		SPXマウント用	ケーブルブッシュ用
CSW-SEP-TP2 CSW-TP2-MFP-Y2-B用 セパレータ	CSW-TP2-MFP-Y2-B	CSW-TP2-MFP-T1H-B	CSW-TP2-SPX3-B	CSW-TP2-HOLE-1-B
2枚1組	MFP フルサイズ × 2枚用	MFP ハーフサイズ × 1枚用		φ11.2 補強無し
NL268	3W NL241	1W NL843	1W NL973	1W NL188

価格についてはオープン価格です。


〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

[TP3-Bプレート(コネクタ付き)]

各プレートには、取付ねじ(M3×10)を付属しています。

ブランクパネル(CSW-TP3-BP-B)1枚あたりのパネル幅35mmを、**1W**と表記しています。



ワイヤレスマイク/映像 BNC 中継			XLR3メス (ノイトリック製)			XLR3オス (ノイトリック製)		
CSW-TP3-JRUDS-B	CSW-TP3-JRUDW-B	CSW-TP3-JRUDT-B	CSW-TP3-3X1DS-B	CSW-TP3-3X1DW-B	CSW-TP3-3X1DT-B	CSW-TP3-3X2DS-B	CSW-TP3-3X2DW-B	CSW-TP3-3X2DT-B
BCJ-JRUD NL877	BCJ-JRUD × 2 NL890	BCJ-JRUD × 3 NL900	NC3FD-LX NL996	NC3FD-LX × 2 NL997	NC3FD-LX × 3 NL998	NC3MD-LX NL879	NC3MD-LX × 2 NL892	NC3MD-LX × 3 NL902
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W

ワイヤレスマイク/映像 BNC はんだ式			XLR3メス (ITTキャノン製)			XLR3オス (ITTキャノン製)		
CSW-TP3-RUDS-B	CSW-TP3-RUDW-B	CSW-TP3-RUDT-B	CSW-TP3-3X1S-B	CSW-TP3-3X1W-B	CSW-TP3-3X1T-B	CSW-TP3-3X2S-B	CSW-TP3-3X2W-B	CSW-TP3-3X2T-B
BCJ-RUD NL878	BCJ-RUD × 2 NL891	BCJ-RUD × 3 NL901	XLR3-31-F77 NL999	XLR3-31-F77 × 2 NL1000	XLR3-31-F77 × 3 NL1001	XLR3-32-F77 NL880	XLR3-32-F77 × 2 NL893	XLR3-32-F77 × 3 NL903
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W

[TP3-Bプレート(コネクタ無し)]

ブランクパネル				ブランクチップ	
CSW-TP3-BP-B	CSW-TP3-BP-H-B	CSW-TP3-BP-2-B	CSW-TP3-BP-3-B	M-SWNB	M-SWXB
補強無し NL080	補強あり NL264	補強あり NL137	補強あり NL138	ノイトリックサイズ NL910	ITTサイズ NL911
1W	1W	2W	3W	1W	1W

単位:mm

くご注意! 接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

価格についてはオープン価格です。






図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ
パソコンとプリンタで作る
銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W 84ページ

XLR4メス (ノイトリック製)			スピーカー			スピコン		
XLR4メス (ノイトリック製)			XLR4オス (ノイトリック製)			スピコン		
CSW-TP3-4X1DS-B	CSW-TP3-4X1DW-B	CSW-TP3-4X1DT-B	CSW-TP3-4X2DS-B	CSW-TP3-4X2DW-B	CSW-TP3-4X2DT-B	CSW-TP3-NL4S-B	CSW-TP3-NL4W-B	CSW-TP3-NL4T-B
NC4FD-LX	NC4FD-LX × 2	NC4FD-LX × 3	NC4MD-LX	NC4MD-LX × 2	NC4MD-LX × 3	NL4MPXX	NL4MPXX × 2	NL4MPXX × 3
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL881	NL894	NL904	NL1002	NL1003	NL1004	NL883	NL896	NL906
XLR4メス (ITTキャノン製)			スピーカー			LAN/映像/制御		
XLR4メス (ITTキャノン製)			XLR4オス (ITTキャノン製)			LAN/映像/制御		
CSW-TP3-4X1S-B	CSW-TP3-4X1W-B	CSW-TP3-4X1T-B	CSW-TP3-4X2S-B	CSW-TP3-4X2W-B	CSW-TP3-4X2T-B	CSW-TP3-NE8P6S-B	CSW-TP3-NE8P6W-B	CSW-TP3-NE8P6T-B
XLR4-31-F77	XLR4-31-F77 × 2	XLR4-31-F77 × 3	XLR4-32-F77	XLR4-32-F77 × 2	XLR4-32-F77 × 3	NE8FDX-P6	NE8FDX-P6 × 2	NE8FDX-P6 × 3
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL882	NL895	NL905	NL1005	NL1006	NL1007	NL884	NL897	NL907
VGA			制御			電源入力	電源入力/電源制御	音声マルチ
HD Dsub15ピン中継 メス-メス			Dsub9ピン中継 メス-メス			パソコン	パソコン	NK27
CSW-TP3-H15JS-B	CSW-TP3-H15JW-B	CSW-TP3-H15JT-B	CSW-TP3-D9JS-B	CSW-TP3-D9JW-B	CSW-TP3-D9JT-B	CSW-TP3-NAC3A-B	CSW-TP3-NAC3A2X2-B	CSW-TP3-N2-NP-B
HGCF 15 FF00	HGCF 15 FF00 × 2	HGCF 15 FF00 × 3	DGC 09 FF00	DGC 09 FF00 × 2	DGC 09 FF00 × 3	NAC3MPA-1	NAC3MPA-1 XLR2A-32-F77	NK27-32S-R
かんねじインチ # 4-40	かんねじインチ # 4-40	かんねじインチ # 4-40	かんねじインチ # 4-40	かんねじインチ # 4-40	かんねじインチ # 4-40	1W	1W	2W
NL885	NL898	NL908	NL886	NL899	NL909	NL887	NL888	NL889

[TP3-Bプレート(コネクタ無し)]

セパレータ	MFPマウント用		KPマウント用	SPXマウント用	ケーブルブッシュ用
CSW - SEP - TP3 CSW-TP3-MFP-Y3-B用 セパレータ	CSW - TP3 - MFP - Y3 - B	CSW-TP3-MFP-T1H-B	CSW - TP3 - KP - 1 - B	CSW - TP3 - SPX4 - B	CSW - TP3 - HOLE - 1 - B
					
2枚1組	MFP フルサイズ × 3枚用	MFP ハーフサイズ × 1枚用	KPシリーズマウント用 (97～99ページ)		φ11.2 補強無し
共用製品(94ページ)	3W NI 266	1W NI 244	2W NI 139	1W NI 974	1W NI 185


価格についてはオープン価格です。

くご注意! 接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

[TP5-Bプレート(コネクタ付き)]

各プレートには、取付ねじ(M3×10)を付属しています。
ブランクパネル(CSW-TP5-BP-B)1枚あたりのパネル幅35mmを、**1W**と表記しています。



EIAマウント製品

制御	電源入力	音声マルチ
Dsub9ピン 中継 メスメス/オスオス	パワコン	NK27
CSW-TP5-CONT-1-B DGC 09 FF00 × 2 DGC 09 MM00 × 2 かん合ねじインチ #4-40 1W NL246	CSW-TP5-NAC3A-B NAC3MPA-1 1W NL941	CSW-TP5-N2-NP-B NK27-32S-R 2W NL942

[TP5-Bプレート(コネクタ無し)]



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ

パソコンとプリンタで作る

銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W


84ページ

ブランクパネル				ブランクチップ	
				M-SWNB	M-SWXB
CSW-TP5-BP-B	CSW-TP5-BP-H-B	CSW-TP5-BP-2-B	CSW-TP5-BP-3-B	CSW-TP5-NBP-NP-B	CSW-TP5-XBP-NP-B
補強無し	補強あり	補強あり	補強あり	ノトリックサイズ	ITTサイズ
1W	1W	2W	3W	1W	1W
NL180	NL265	NL211	NL212	NL943	NL944

MFPマウント用	KPマウント用	
CSW-TP5-MFP-Y4-B	CSW-TP5-MFP-T1H-B	CSW-TP5-KP-1-B
MFP フルサイズ × 4枚用	MFP ハーフサイズ × 1枚用	KPシリーズマウント用 (97 ~ 99ページ)
3W	1W	2W
NL243	NL245	NL239


カナレコネクタプレート
MFP・TPシリーズ用
銘板シール

あなたの
パソコンとプリンタで
簡単に
銘板シールを作成!!



CLBL-8X25A-LB-W

- 対応プリンタ：レーザープリンタ
- 入数：10シート(330片)※テストプリント用紙10枚付属
- 面付：33面付(角丸)A6判
- 厚み：総厚：0.14mm 坪量：15.2g/m²
- 素材・材質：表面：ホワイットマットフィルム 裏面：剥離シール



価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

扉なし壁用端子盤フレーム(浅型)

壁用端子盤プレート
(91～96ページ) 1枚あたりの幅を

1W


▶裏ボックス使用

- 壁用端子盤プレート・アダプタプレート取付位置までの奥行き約8mmです。
- 裏ボックスは、背面パネル取り外し式
- 現場の状況に応じて配管配線用の穴加工が必要になります。


▶挟み込み金具使用

- 壁用端子盤プレート・アダプタプレート取付位置までの奥行き約8mmです。
- 挟み込み金具は2枚セットで、M4×50・M4×70各4本付属。裏ボックスが使用できない場合にお使いください。


TP2(D)Wプレート用




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/10-2-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-2/10-2-BOX




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/8-2-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-2/8-2-BOX




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/6-2-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-2/6-2-BOX



型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/10-2-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/8-2-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/6-2-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK


TP3Wプレート用




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/10-2-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-3/10-2-BOX




型名	① アダプタプレート	CSW-ADP5/10-3/9-W
	② 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-5/10-2-W
	③ 裏ボックス	CSW-KBF-5/10-2-BOX




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/8-2-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-3/8-2-BOX



型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/10-2-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-3-2-HK




型名	① アダプタプレート	CSW-ADP5/10-3/9-W
	② 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-5/10-2-W
	③ 挟み込み金具	CSW-KBF-5-2-HK




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/8-2-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-3-2-HK

TP5Wプレート用



型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-5/10-2-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-5/10-2-BOX



型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-5/10-2-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-5-2-HK

単位:mm

〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

価格についてはオープン価格です。

扉なし壁用端子盤フレーム


▶裏ボックス使用

- 壁用端子盤プレート取付位置までの奥行き40mmです。
- 現場の状況に応じて配管配線用の穴加工が必要になります。


▶挟み込み金具使用

- 壁用端子盤プレート取付位置までの奥行き40mmです。
- 挟み込み金具は2枚セットで、M4×50・M4×70 各4本付属。裏ボックスが使用できない場合にお使いください。


TP2(D)Wプレート用




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/10-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-2/10-BOX




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/8-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-2/8-BOX




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/6-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-2/6-BOX



型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/10-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-HK




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/8-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-HK




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/6-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-HK


TP3Wプレート用




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/10-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-3/10-BOX




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/8-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-3/8-BOX




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/6-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-3/6-BOX



型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/10-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-3-HK




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/8-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-3-HK



型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/6-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-3-HK


浅型裏ボックス

背面パネルが前面より取り外し可能。



挟み込み金具

付属取付ねじで壁を挟み込むように取り付けます。



取付動画



裏ボックス

取付動画



挟み込み金具

扉付壁用端子盤フレーム

壁用端子盤プレート
(91～96ページ) 1枚あたりの幅を

1W

▶横開き

- 壁用端子盤プレート・アダプタプレートまでの奥行き93mmです。
- 使用時には扉を開めてください。接続するプラグ・ケーブルには注意してください。
- 裏ボックスは、現場の状況に応じて配管配線用の穴加工が必要になります。



扉が全開したら、それ以上無理に開けないでください。また開いた状態の扉に荷重をかけたりしないでください。金具や扉が破損するおそれがあります。


▶縦開き

- 壁用端子盤プレート・アダプタプレートまでの奥行き45mmです。
- 使用時には扉を開けてください。
- 裏ボックスは、現場の状況に応じて配管配線用の穴加工が必要になります。




キーを挿したまま扉を開くと壁を傷つける恐れがあります。扉の開閉にあわせたキーの挿抜をお願いします。


TP2(D)-W プレート用




① アダプタプレート	CSW-ADP5/11-2/10-W
② 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFSD-5/11-W
③ 露出ボックス	CSW-KBFSD-5/11-BOX



① アダプタプレート	CSW-ADP5/11-2/10-W
② 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFSD-5/11-W
③ 裏ボックス	CSW-KBFSD-5/11-UBOX




① アダプタプレート	CSW-ADP3/11-2/10-W
② 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFUD-3/11-W
③ 露出ボックス	CSW-KBFUD-3/11-BOX




① アダプタプレート	CSW-ADP3/11-2/10-W
② 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFUD-3/11-W
③ 裏ボックス	CSW-KBFUD-3/11-UBOX


TP3-W プレート用




① アダプタプレート	CSW-ADP5/11-3/10-W
② 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFSD-5/11-W
③ 露出ボックス	CSW-KBFSD-5/11-BOX



① アダプタプレート	CSW-ADP5/11-3/10-W
② 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFSD-5/11-W
③ 裏ボックス	CSW-KBFSD-5/11-UBOX




① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFUD-3/11-W
② 露出ボックス	CSW-KBFUD-3/11-BOX




① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFUD-3/11-W
② 裏ボックス	CSW-KBFUD-3/11-UBOX

TP5-W プレート用



① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFSD-5/11-W
② 露出ボックス	CSW-KBFSD-5/11-BOX



① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFSD-5/11-W
② 裏ボックス	CSW-KBFSD-5/11-UBOX

カスタムオーダー
承ります。

詳しくは営業担当まで
お問い合わせください。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm


〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

定型扉付壁用端子盤フレーム（横開き）


- 埋め込み式でフレームの壁からの張り出し部は6mmの薄型設計です。（壁設置イメージ参照）
- フレームとアダプタフレームが分離構造で、拡張性に優れています。
- 裏ボックスは、現場の状況に応じて配管配線用の穴加工が必要になります。

壁用端子盤プレート
(91～96ページ) 1枚あたりの幅を **1W**

壁設置イメージ




CSW-KBFSD2-3020-W



CSW-KBFSD3-3525-W


アダプタ
フレーム

フレーム




1W

TP2(D)-W
プレート用



型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFSD2-3020-W
② 裏ボックス		CSW-KBFSD2-3020-BOX


TP3-W
プレート用



型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFSD3-3525-W
② 裏ボックス		CSW-KBFSD3-3525-BOX

扉付壁用端子盤フレーム（横開き）

アダプタプレート



アダプタプレート TP2(D)用

CSW-ADP5/11-2/10-W

アダプタプレート TP3用

CSW-ADP5/11-3/10-W

CSW-TP2(D)-**-W
取付可能

91～92ページ

CSW-TP3-**-W
取付可能

93～94ページ

裏ボックス

取付動画



裏ボックス

横に開く扉付きフレーム

価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

単位:mm


扉なし壁用端子盤フレーム

(スイッチボックス対応型)

- 汎用の2～6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。

壁用端子盤プレート
(91～96ページ) 1枚あたりの幅を

1W




▶ 別途手配品 適合裏ボックス使用

- 壁用端子盤プレート取付位置までの奥行き約8mmです。


▶ 挟み込み金具使用

- 壁用端子盤プレート取付位置までの奥行き約8mmです。
- 挟み込み金具は2枚セットで、M4×50・M4×70 各4本付属。裏ボックスが使用できない場合にお使いください。




①NL544

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF2SB-2D3-W
別途手配品 適合裏ボックス	2コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4912など 参考: DS4912有効寸法 W:92×H:73.5×D:55.5	




①NL543

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF3SB-2D4-W
別途手配品 適合裏ボックス	3コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4913など 参考: DS4913有効寸法 W:138×H:73.5×D:55.5	




①NL542

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF4SB-2D5-W
別途手配品 適合裏ボックス	4コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4914Kなど 参考: DS4914K有効寸法 W:184×H:73.5×D:65.5	




①NL541

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF5SB-2D7-W
別途手配品 適合裏ボックス	5コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4915Kなど 参考: DS4915K有効寸法 W:230×H:73.5×D:65.5	




①NL540

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF6SB-2D8-W
別途手配品 適合裏ボックス	6コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4916Kなど 参考: DS4916K有効寸法 W:276×H:73.5×D:65.5	




①NL544 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF2SB-2D3-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	




①NL543 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF3SB-2D4-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	




①NL542 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF4SB-2D5-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	



①NL541 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF5SB-2D7-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	



①NL540 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF6SB-2D8-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	

TP2(D)-W プレート用

壁用端子盤

単位:mm

〈ご注意!〉 裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

〈ご注意!〉 DS*****の型名はパナソニック株式会社 エレクトリックワークス社の製品となります。

価格についてはオープン価格です。


扉付壁用端子盤フレーム

(スイッチボックス対応型)


- ・汎用の埋込型スイッチボックスに対応した縦開き扉付きのフレームです。
- ・プッシュ錠により、施錠に対応します。
- ・扉の取手加工により、開扉しやすくなりました。

！ 右端は専用ブランクプレートを取り付けてあります。
こちらは標準 TP2Dプレートに換装はできません。

取手加工



プッシュ錠付



取付動画



挟み込み金具


▶ 別途手配品 適合裏ボックス使用

- ・壁用端子盤プレート取付位置までの奥行き約16mmです。

▶ 挟み込み金具使用


- ・壁用端子盤プレート取付位置までの奥行き約16mmです。
- ・挟み込み金具は2枚セットで、M4×50・M4×70 各4本付属。裏ボックスが使用できない場合にお使いください。

TP2(D)-W
プレート用




①NL1043

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK2SB-2D2-W
別途手配品 適合裏ボックス	2コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4912など 参考: DS4912有効寸法 W: 92×H: 73.5×D: 55.5	




①NL1042

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK3SB-2D3-W
別途手配品 適合裏ボックス	3コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4913など 参考: DS4913有効寸法 W: 138×H: 73.5×D: 55.5	




①NL1041

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK4SB-2D4-W
別途手配品 適合裏ボックス	4コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4914Kなど 参考: DS4914K有効寸法 W: 184×H: 73.5×D: 65.5	




①NL1040

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK5SB-2D6-W
別途手配品 適合裏ボックス	5コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4915Kなど 参考: DS4915K有効寸法 W: 230×H: 73.5×D: 65.5	




①NL1039

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK6SB-2D7-W
別途手配品 適合裏ボックス	6コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4916Kなど 参考: DS4916K有効寸法 W: 276×H: 73.5×D: 65.5	




①NL1043 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK2SB-2D2-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	




①NL1042 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK3SB-2D3-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	




①NL1041 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK4SB-2D4-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	



①NL1040 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK5SB-2D6-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	



①NL1039 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK6SB-2D7-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	

壁用端子盤


価格についてはオープン価格です。

＜ご注意！＞ 裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。
＜ご注意！＞ DS*****の型名はパナソニック株式会社 エレクトリックワークス社の製品となります。

単位:mm

壁用端子盤プレート

- 各種フレームに取り付けることで、壁用端子盤が簡単に構築できます。
- システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。



[TP2D-Wプレート(コネクタ付き)]

各プレートには、取付ねじ(M3×10)を付属しています。

ブランクパネル(CSW-TP2-BP-W)1枚あたりのパネル幅35mmを、**(1W)**と表記しています。

ワイヤレスマイク/映像 BNC中継		マイク XLR3メス(ノイトリック製) XLR3オス(ノイトリック製)				スピーカ XLR4メス(ノイトリック製)	
CSW-TP2D-JRUDS-W	CSW-TP2D-JRUDW-W	CSW-TP2D-3X1DS-W	CSW-TP2D-3X1DW-W	CSW-TP2D-3X2DS-W	CSW-TP2D-3X2DW-W	CSW-TP2D-4X1DS-W	CSW-TP2D-4X1DW-W
BCJ-JRUD	BCJ-JRUD × 2	NC3FD-LX	NC3FD-LX × 2	NC3MD-LX	NC3MD-LX × 2	NC4FD-LX	NC4FD-LX × 2
(1W) NL856	(1W) NL867	(1W) NL858	(1W) NL869	(1W) NL988	(1W) NL989	(1W) NL992	(1W) NL993

ワイヤレスマイク/映像 BNC はんだ式		マイク XLR3メス(ITTキャノン製) XLR3オス(ITTキャノン製)				スピーカ XLR4メス(ITTキャノン製)	
CSW-TP2D-RUDS-W	CSW-TP2D-RUDW-W	CSW-TP2D-3X1S-W	CSW-TP2D-3X1W-W	CSW-TP2D-3X2S-W	CSW-TP2D-3X2W-W	CSW-TP2D-4X1S-W	CSW-TP2D-4X1W-W
BCJ-RUD	BCJ-RUD × 2	XLR3-31-F77	XLR3-31-F77 × 2	XLR3-32-F77	XLR3-32-F77 × 2	XLR4-31-F77	XLR4-31-F77 × 2
(1W) NL857	(1W) NL868	(1W) NL859	(1W) NL870	(1W) NL990	(1W) NL991	(1W) NL994	(1W) NL995

[TP2(D)-Wプレート(コネクタ無し)]

ブランクパネル		ブランクチップ M-SWNBP M-SWXPB		MFPマウント用
CSW-TP2-BP-W	CSW-TP2-BP-H-W	CSW-TP2D-NBP-NP-W	CSW-TP2D-XBP-NP-W	CSW-TP2D-MFP-T1H-W
補強無し	補強あり	ノイトリックサイズ	ITTサイズ	MFP ハーフサイズ × 1枚用 (67~73ページ)
(1W) NL050	(1W) NL365	(1W) NL875	(1W) NL876	(1W) NL724

単位:mm

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

価格についてはオープン価格です。



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ

パソコンとプリンタで作る

銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W

84ページ

スピーカー XLR4オス (ノイトリック製)		スピーコン		電源出力 ACコンセント	音声マルチ NK27
CSW-TP2D-4X2DS-W	CSW-TP2D-4X2DW-W	CSW-TP2D-NL4S-W	CSW-TP2D-NL4W-W	CSW-TP2D-AC-W	CSW-TP2D-N1-NP-W
NC4MD-LX	NC4MD-LX × 2	NL4MPXX	NL4MPXX × 2	WN1161	NK27-31S-R
1W	1W	1W	1W	1W	2W
NL860	NL871	NL862	NL873	NL865	NL866

スピーカー XLR4オス (ITTキャノン製)		LAN/映像/制御 RJ45 (CAT6A)		電源制御 XLR2 メス
CSW-TP2D-4X2S-W	CSW-TP2D-4X2W-W	CSW-TP2D-NE8P6S-W	CSW-TP2D-NE8P6W-W	CSW-TP2D-2X1S-W
XLR4-32-F77	XLR4-32-F77 × 2	NE8FDX-P6	NE8FDX-P6 × 2	XLR2A-31-F77
1W	1W	1W	1W	1W
NL861	NL872	NL863	NL874	NL864

[TP2 D-Wプレート(コネクタ無し)]

フルカラーマウント用			
フルカラーマウント用 セパレータ	2コ用背面止め	2コ用前面止め	3コ用前面止め
	CSW-TP2D-FP2B-1-W	CSW-TP2D-FP2F-1-W	CSW-TP2D-FP3F-1-W
2枚1組	背面よりスタッド止め	※スイッチボックス対応型の端子盤フレーム (89,90ページ)のみ適合します。	※スイッチボックス対応型の端子盤フレーム (89,90ページ)のみ適合します。
NL567	3W NL558	4W NL565	5W NL566

価格についてはオープン価格です。


〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

[TP3-Wプレート(コネクタ付き)]

各プレートには、取付ねじ(M3×10)を付属しています。

ブランクパネル(CSW-TP3-BP-W)1枚あたりのパネル幅35mmを、**(1W)**と表記しています。



ワイヤレスマイク/映像 BNC 中継			XLR3メス (ノイトリック製)			XLR3オス (ノイトリック製)		
CSW-TP3-JRUDS-W	CSW-TP3-JRUDW-W	CSW-TP3-JRUDT-W	CSW-TP3-3X1DS-W	CSW-TP3-3X1DW-W	CSW-TP3-3X1DT-W	CSW-TP3-3X2DS-W	CSW-TP3-3X2DW-W	CSW-TP3-3X2DT-W
BCJ-JRUD	BCJ-JRUD × 2	BCJ-JRUD × 3	NC3FD-LX	NC3FD-LX × 2	NC3FD-LX × 3	NC3MD-LX	NC3MD-LX × 2	NC3MD-LX × 3
(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)
NL912	NL923	NL931	NL914	NL925	NL933	NL1008	NL1009	NL1010

ワイヤレスマイク/映像 BNC はんだ式			XLR3メス (ITTキャノン製)			XLR3オス (ITTキャノン製)		
CSW-TP3-RUDS-W	CSW-TP3-RUDW-W	CSW-TP3-RUDT-W	CSW-TP3-3X1S-W	CSW-TP3-3X1W-W	CSW-TP3-3X1T-W	CSW-TP3-3X2S-W	CSW-TP3-3X2W-W	CSW-TP3-3X2T-W
BCJ-RUD	BCJ-RUD × 2	BCJ-RUD × 3	XLR3-31-F77	XLR3-31-F77 × 2	XLR3-31-F77 × 3	XLR3-32-F77	XLR3-32-F77 × 2	XLR3-32-F77 × 3
(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)
NL913	NL924	NL932	NL915	NL926	NL934	NL1011	NL1012	NL1013

[TP3-Wプレート(コネクタ無し)]

ブランクパネル		ブランクチップ		MFPマウント用	KPマウント用
CSW-TP3-BP-W	CSW-TP3-BP-H-W	CSW-TP3-NBP-NP-W	CSW-TP3-XBP-NP-W	CSW-TP3-MFP-T1H-W	CSW-TP3-KP-1-W
補強無し	補強あり	ノイトリックサイズ	ITTサイズ	MFP (ハーフサイズ) × 1枚用 (67～73ページ)	背面よりスタッド止め KPシリーズマウント用 (97～99ページ)
(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(2W)
NL080	NL366	NL939	NL940	NL723	NL132

単位:mm

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

価格についてはオープン価格です。



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ

パソコンとプリンタで作る

銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W

84ページ

スピーカー			スピーカー			スピーカー		
XLR4メス (ノイトリック製)			XLR4オス (ノイトリック製)			スピーカー		
CSW-TP3-4X1DS-W	CSW-TP3-4X1DW-W	CSW-TP3-4X1DT-W	CSW-TP3-4X2DS-W	CSW-TP3-4X2DW-W	CSW-TP3-4X2DT-W	CSW-TP3-NL4S-W	CSW-TP3-NL4W-W	CSW-TP3-NL4T-W
NC4FD-LX	NC4FD-LX × 2	NC4FD-LX × 3	NC4MD-LX	NC4MD-LX × 2	NC4MD-LX × 3	NL4MPXX	NL4MPXX × 2	NL4MPXX × 3
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL1014	NL1015	NL1016	NL916	NL927	NL935	NL918	NL929	NL937
スピーカー			スピーカー			LAN/映像/制御		
XLR4メス (ITTキャノン製)			XLR4オス (ITTキャノン製)			RJ45 (CAT6A)		
CSW-TP3-4X1S-W	CSW-TP3-4X1W-W	CSW-TP3-4X1T-W	CSW-TP3-4X2S-W	CSW-TP3-4X2W-W	CSW-TP3-4X2T-W	CSW-TP3-NE8P6S-W	CSW-TP3-NE8P6W-W	CSW-TP3-NE8P6T-W
XLR4-31-F77	XLR4-31-F77 × 2	XLR4-31-F77 × 3	XLR4-32-F77	XLR4-32-F77 × 2	XLR4-32-F77 × 3	NE8FDX-P6	NE8FDX-P6 × 2	NE8FDX-P6 × 3
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL1017	NL1018	NL1019	NL917	NL928	NL936	NL919	NL930	NL938
電源出力		電源出力/電源制御	音声マルチ					
ACコンセント		ACコンセント	NK27					
CSW-TP3-AC-2-W		CSW-TP3-AC2X1-2-W	CSW-TP3-N1-NP-W					
WN1161		WN1161	NK27-31S-R					
XLR2A-31-F77								
1W		1W	2W					
NL1030		NL1031	NL922					

[TP3-Wプレート(コネクタ無し)]

フルカラーマウント用		フルカラーマウント用	
2コ用背面止め		2コ用前面止め	
CSW-SEP-TP3 フルカラーマウント用 セパレータ		3コ用前面止め	
2枚1組			
NL266			
2コ用背面止め		2コ用前面止め	
CSW-TP3-FP2B-1-W		CSW-TP3-FP2F-1-W	
背面よりスタッド止め			
3W		4W	
NL250		NL252	
2コ用背面止め		2コ用前面止め	
CSW-TP3-FP2B-1-W		CSW-TP3-FP3F-1-W	
		5W	
		NL254	

価格についてはオープン価格です。


くご注意! 接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

[TP5-Wプレート(コネクタ付き)]

各プレートには、取付ねじ(M3×10)を付属しています。

ブラנקパネル(CSW-TP5-BP-W)1枚あたりのパネル幅35mmを、**1W**と表記しています。



電源出力 ACコンセント	音声マルチ NK27
CSW-TP5-AC-2-W	CSW-TP5-N1-NP-W
WN1161	NK27-31S-R
1W	2W
NL1032	NL946

[TP5-Wプレート(コネクタ無し)]



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ
パソコンとプリンタで作る
銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W 84ページ

ブランクパネル		ブランクチップ		MFPマウント用	KPマウント用
CSW-TP5-BP-W	CSW-TP5-BP-H-W	M-SWNBП	M-SWXBP	CSW-TP5-MFP-T1H-W	CSW-TP5-KP-1-W
補強無し	補強あり	ノトリックサイズ	ITTサイズ	MFP ハーフサイズ × 1枚用 (67 ~ 73ページ)	背面よりスタッド止め KPシリーズマウント用 (97 ~ 99ページ)
1W	1W	1W	1W	1W	2W
NL364	NL367	NL947	NL948	NL722	NL240

フルカラーマウント用			
CSW-SEP-TP5	2コ用背面止め	2コ用前面止め	3コ用前面止め
CSW-SEP-TP5	CSW-TP5-FP2B-1-W	CSW-TP5-FP2F-1-W	CSW-TP5-FP3F-1-W
フルカラーマウント用 セパレータ	背面よりスタッド止め		
2枚1組	3W	4W	5W
NL267	NL251	NL253	NL255

壁用端子盤

価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

壁用AVコンセント CPシリーズ

一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。



適合取付枠

図面はこちら

取付コネクタ略称

■ ■ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ☆

シリーズ名 色

CP コンセント単体	KP フルカラーモダン プレート用 金属枠付き	ZP コスモシリーズ ワイド 21用 絶縁枠付き	
I アイボリー	W ホワイト	S (※1) シルバー 受注生産品	B (※1) ブラック 受注生産品

(※1) シルバーとブラックは在庫を保管している場合があります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

[VGA端子] ロックナット: #4-40(インチねじ)

• VGA (メス-メス) 中継

CP-H15J-SS-*
KP-H15J-SS-* 金属枠
ZP-H15J-SS-W 絶縁枠

・VESA-DDC対応

LL251

• VGA (メス-メス) 中継
• ステレオミニジャック はんだ式

CP-H15JMSJ-*
KP-H15JMSJ-* 金属枠
ZP-H15JMSJ-W 絶縁枠

・VESA-DDC対応

LL250

• VGA-BNC(メス-メス)ケーブル 中継

CP-H15F-*
KP-H15F-* 金属枠
ZP-H15F-W 絶縁枠

・ケーブル長 約130mm

LL249

• VGA-BNC(メス-メス)ケーブル 中継
• ステレオミニジャック はんだ式

CP-H15FMSJ-*
KP-H15FMSJ-* 金属枠
ZP-H15FMSJ-W 絶縁枠

・ケーブル長 約130mm

LL248

• VGA-BNC/e-CON(メス-メス)ケーブル 中継

CP-H15FE-*
KP-H15FE-* 金属枠
ZP-H15FE-W 絶縁枠

受注生産品
・ケーブル長 約130mm
・VESA-DDC対応

LL411

• VGA-BNC/e-CON(メス-メス)ケーブル 中継
• ステレオミニジャック はんだ式

CP-H15FEMSJ-*
KP-H15FEMSJ-* 金属枠
ZP-H15FEMSJ-W 絶縁枠

受注生産品
・ケーブル長 約130mm
・VESA-DDC対応

LL412

[寸法]

CP: 43.5, 28, 68.8, 110, 101

KP: 48.2, 4, 2.7, 110, 101

ZP: 50.1, 7.4, 6, 72, 110, 101

[HDMI]

• HDMI(メス-メス) 中継

CP-NHDMJS-*
KP-NHDMJS-* 金属枠
ZP-NHDMJS-W 絶縁枠

NAHDMI-W × 1

LL296

• HDMI(メス-メス) × 2 中継

CP-NHDMJW-*
KP-NHDMJW-* 金属枠
ZP-NHDMJW-W 絶縁枠

NAHDMI-W × 2

LL297

• HDMI(メス-メス)L型 中継

CP-HDMEJL-*
KP-HDMEJL-* 金属枠
ZP-HDMEJL-W 絶縁枠

・浅型ボックス対応

LL428

• HDMI(メス-メス)ケーブル 中継

CP-HDME-*
KP-HDME-* 金属枠
ZP-HDME-W 絶縁枠

・イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
・ケーブル長 約155mm

LL426

• HDMI(メス-メス)ケーブル 中継
• ステレオミニジャック はんだ式

CP-HDMEMSJ-*
KP-HDMEMSJ-* 金属枠
ZP-HDMEMSJ-W 絶縁枠

受注生産品
・イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
・ケーブル長 約155mm

LL427

浅型ボックスには
L型中継タイプを
ご使用ください。

パナソニック製スイッチボックス
DZA161W(浅型)

**[HDMIケーブル]
取り付け例**

※コネクタ根元に無理な曲げが加わると正常に使用できない可能性があります。状況に応じてL型中継タイプをご使用ください。

[DVI] デュアルリンク対応

• DVI-29ピン(メス-メス) 中継

CP-DVIJ-*
KP-DVIJ-* 金属枠
ZP-DVIJ-W 絶縁枠

・ロックナット: #4-40(インチねじ)

LL254

• DVI-29ピン(メス-メス) 中継
• ステレオミニジャック はんだ式

CP-DVIJMSJ-*
KP-DVIJMSJ-* 金属枠
ZP-DVIJMSJ-W 絶縁枠

受注生産品
・ロックナット: #4-40(インチねじ)

LL416

単位:mm

〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際の使用環境にてご確認ください。
 〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。
 〈ご注意!〉システム系統上の総延長にご注意ください。

[RCA]

• RCA(メス) × 3 赤・白・黄 はんだ式

CP-3RJ-*
KP-3RJ-* 金属枠
ZP-3RJ-W 絶縁枠

LL252

価格についてはオープン価格です。



適合取付枠 図面はこちら

[BNC]

• BNC (メス) はんだ式  CP-RUS-* KP-RUS-* 金属枠 ZP-RUS-W 絶縁枠 BCJ-RU × 1 LL290	• BNC (メス) × 2 はんだ式  CP-RUW-* KP-RUW-* 金属枠 ZP-RUW-W 絶縁枠 BCJ-RU × 2 LL291	• BNC (メス-メス) 中継 12G-SDI  CP-JRUKS-* KP-JRUKS-* 金属枠 ZP-JRUKS-W 絶縁枠 BCJ-JRUK × 1 LL456	• BNC (メス-メス) × 2 中継 12G-SDI  CP-JRUKW-* KP-JRUKW-* 金属枠 ZP-JRUKW-W 絶縁枠 BCJ-JRUK × 2 LL457
--	--	---	---

[LAN] (CAT5e/CAT6A)

• RJ45 カテゴリ 5e (メス) 圧着式  CP-NE8YS-* KP-NE8YS-* 金属枠 ZP-NE8YS-W 絶縁枠 NE8FDV-Y110 × 1 LL264	• RJ45 カテゴリ 5e (メス) × 2 圧着式  CP-NE8YW-* KP-NE8YW-* 金属枠 ZP-NE8YW-W 絶縁枠 NE8FDV-Y110 × 2 LL423	• RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) 中継  CP-NE8P6S-* KP-NE8P6S-* 金属枠 ZP-NE8P6S-W 絶縁枠 NE8FDX-P6 × 1 LL449	• RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) × 2 中継  CP-NE8P6W-* KP-NE8P6W-* 金属枠 ZP-NE8P6W-W 絶縁枠 NE8FDX-P6 × 2 LL450
• RJ45 カテゴリ 6A (メス) 圧着式  CP-NE8Y6S-* KP-NE8Y6S-* 金属枠 ZP-NE8Y6S-W 絶縁枠 NE8FDX-Y6 × 1 LL446	• RJ45 カテゴリ 6A (メス) × 2 圧着式  CP-NE8Y6W-* KP-NE8Y6W-* 金属枠 ZP-NE8Y6W-W 絶縁枠 NE8FDX-Y6 × 2 LL447	• RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) 中継  CP-NE8P6S-* KP-NE8P6S-* 金属枠 ZP-NE8P6S-W 絶縁枠 NE8FDX-P6 × 1 LL449	• RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) × 2 中継  CP-NE8P6W-* KP-NE8P6W-* 金属枠 ZP-NE8P6W-W 絶縁枠 NE8FDX-P6 × 2 LL450

[Dsub] ロックナット: #4-40 (インチねじ)

• Dsub 9 ピン (メス-メス) 中継  CP-D9J-SS-* KP-D9J-SS-* 金属枠 ZP-D9J-SS-W 絶縁枠 受注生産品 LL292	• Dsub 9 ピン (オス-オス) 中継  CP-D9J-PP-* KP-D9J-PP-* 金属枠 ZP-D9J-PP-W 絶縁枠 受注生産品 LL263	• Dsub 9 ピン (メス) はんだ式  CP-D9S-* KP-D9S-* 金属枠 ZP-D9S-W 絶縁枠 受注生産品 LL293	• Dsub 9 ピン (オス) はんだ式  CP-D9P-* KP-D9P-* 金属枠 ZP-D9P-W 絶縁枠 受注生産品 LL283
---	---	---	---

[ステレオフォンジャック]

• ステレオフォンジャック はんだ式  CP-NPJS-* KP-NPJS-* 金属枠 ZP-NPJS-W 絶縁枠 NJ3FP6C × 1 LL308	• ステレオフォンジャック × 2 はんだ式  CP-NPJW-* KP-NPJW-* 金属枠 ZP-NPJW-W 絶縁枠 NJ3FP6C × 2 LL309	• USB (メスA-メスB) 中継  CP-NUSBJS-* KP-NUSBJS-* 金属枠 ZP-NUSBJS-W 絶縁枠 ・リバーシブルコネクタ NAUSB-W × 1 LL419	• USB (メスA-メスB) × 2 中継  CP-NUSB JW-* KP-NUSB JW-* 金属枠 ZP-NUSB JW-W 絶縁枠 ・リバーシブルコネクタ NAUSB-W × 2 LL420
---	---	--	---

価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

〈ご注意!〉システム系統上の総延長にご注意ください。

単位:mm



適合取付枠

図面はこちら

[XLR3P/NC3P]

• XLR 3 ピン (メス) はんだ式  CP-3X1S-* KP-3X1S-* 金属枠 ZP-3X1S-W 絶縁枠 XLR3-31-F77 × 1 LL255	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式  CP-3X1W-* KP-3X1W-* 金属枠 ZP-3X1W-W 絶縁枠 XLR3-31-F77 × 2 LL256	• XLR 3 ピン (メス) はんだ式  CP-3X1DS-* KP-3X1DS-* 金属枠 ZP-3X1DS-W 絶縁枠 NC3FD-LX × 1 LL258	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式  CP-3X1DW-* KP-3X1DW-* 金属枠 ZP-3X1DW-W 絶縁枠 NC3FD-LX × 2 LL259
• XLR 3 ピン (オス) はんだ式  CP-3X2S-* KP-3X2S-* 金属枠 ZP-3X2S-W 絶縁枠 XLR3-32-F77 × 1 LL358	• XLR 3 ピン (オス) × 2 はんだ式  CP-3X2W-* KP-3X2W-* 金属枠 ZP-3X2W-W 絶縁枠 XLR3-32-F77 × 2 LL359	• XLR 3 ピン (オス) はんだ式  CP-3X2DS-* KP-3X2DS-* 金属枠 ZP-3X2DS-W 絶縁枠 NC3MD-LX × 1 LL367	• XLR 3 ピン (オス) × 2 はんだ式  CP-3X2DW-* KP-3X2DW-* 金属枠 ZP-3X2DW-W 絶縁枠 NC3MD-LX × 2 LL368

▶ ソルダレス

■ 分離型 : プラグが分離するため、配線作業が容易。

■ 一体型 : プラグ分離型に比べて奥行きが少なく省スペース。

ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) ■ 分離型  CP-3X1DSLAS-* KP-3X1DSLAS-* 金属枠 ZP-3X1DSLAS-W 絶縁枠 H-SL3X1D-A × 1 LL434	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) × 2 ■ 分離型  CP-3X1DSLAW-* KP-3X1DSLAW-* 金属枠 ZP-3X1DSLAW-W 絶縁枠 H-SL3X1D-A × 2 LL435	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) ■ 一体型  CP-3X1DSLBS-* KP-3X1DSLBS-* 金属枠 ZP-3X1DSLBS-W 絶縁枠 H-SL3X1D-B × 1 LL438	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) × 2 ■ 一体型  CP-3X1DSLBW-* KP-3X1DSLBW-* 金属枠 ZP-3X1DSLBW-W 絶縁枠 H-SL3X1D-B × 2 LL439
ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) ■ 分離型  CP-3X2DSLAS-* KP-3X2DSLAS-* 金属枠 ZP-3X2DSLAS-W 絶縁枠 H-SL3X2D-A × 1 LL436	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) × 2 ■ 分離型  CP-3X2DSLAW-* KP-3X2DSLAW-* 金属枠 ZP-3X2DSLAW-W 絶縁枠 H-SL3X2D-A × 2 LL437	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) ■ 一体型  CP-3X2DSLBS-* KP-3X2DSLBS-* 金属枠 ZP-3X2DSLBS-W 絶縁枠 H-SL3X2D-B × 1 LL440	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) × 2 ■ 一体型  CP-3X2DSLBW-* KP-3X2DSLBW-* 金属枠 ZP-3X2DSLBW-W 絶縁枠 H-SL3X2D-B × 2 LL441

■ 分離型 ■ 一体型 の詳細は72ページをご覧ください。

XLR3Pソルダレスコネクタ単品販売もございます。
詳しくは72ページをご確認ください。

[XLR4P/NC4P]

• XLR 4 ピン (メス) はんだ式  CP-4X1S-* KP-4X1S-* 金属枠 ZP-4X1S-W 絶縁枠 XLR4-31-F77 × 1 LL257	• XLR 4 ピン (メス) × 2 はんだ式  CP-4X1W-* KP-4X1W-* 金属枠 ZP-4X1W-W 絶縁枠 XLR4-31-F77 × 2 LL360	• XLR 4 ピン (メス) はんだ式  CP-4X1DS-* KP-4X1DS-* 金属枠 ZP-4X1DS-W 絶縁枠 NC4FD-LX × 1 LL260	• XLR 4 ピン (メス) × 2 はんだ式  CP-4X1DW-* KP-4X1DW-* 金属枠 ZP-4X1DW-W 絶縁枠 NC4FD-LX × 2 LL369
• XLR 4 ピン (オス) はんだ式  CP-4X2S-* KP-4X2S-* 金属枠 ZP-4X2S-W 絶縁枠 XLR4-32-F77 × 1 LL361	• XLR 4 ピン (オス) × 2 はんだ式  CP-4X2W-* KP-4X2W-* 金属枠 ZP-4X2W-W 絶縁枠 XLR4-32-F77 × 2 LL362	• XLR 4 ピン (オス) はんだ式  CP-4X2DS-* KP-4X2DS-* 金属枠 ZP-4X2DS-W 絶縁枠 NC4MD-LX × 1 LL370	• XLR 4 ピン (オス) × 2 はんだ式  CP-4X2DW-* KP-4X2DW-* 金属枠 ZP-4X2DW-W 絶縁枠 NC4MD-LX × 2 LL371

[スピコン]

• スピコン4心 (オス)  CP-NL4S-* KP-NL4S-* 金属枠 ZP-NL4S-W 絶縁枠 NL4MPXX × 1 LL261	• スピコン4心 (オス) × 2  CP-NL4W-* KP-NL4W-* 金属枠 ZP-NL4W-W 絶縁枠 NL4MPXX × 2 LL262
---	---

[XLR5P/NC5P]

• XLR 5 ピン (メス) はんだ式  CP-5X1S-* KP-5X1S-* 金属枠 ZP-5X1S-W 絶縁枠 XLR5-31-F77 × 1 LL363	• XLR 5 ピン (メス) × 2 はんだ式  CP-5X1W-* KP-5X1W-* 金属枠 ZP-5X1W-W 絶縁枠 XLR5-31-F77 × 2 LL364	• XLR 5 ピン (メス) はんだ式  CP-5X1DS-* KP-5X1DS-* 金属枠 ZP-5X1DS-W 絶縁枠 NC5FD-LX × 1 LL372	• XLR 5 ピン (メス) × 2 はんだ式  CP-5X1DW-* KP-5X1DW-* 金属枠 ZP-5X1DW-W 絶縁枠 NC5FD-LX × 2 LL373
• XLR 5 ピン (オス) はんだ式  CP-5X2S-* KP-5X2S-* 金属枠 ZP-5X2S-W 絶縁枠 XLR5-32-F77 × 1 LL365	• XLR 5 ピン (オス) × 2 はんだ式  CP-5X2W-* KP-5X2W-* 金属枠 ZP-5X2W-W 絶縁枠 XLR5-32-F77 × 2 LL366	• XLR 5 ピン (オス) はんだ式  CP-5X2DS-* KP-5X2DS-* 金属枠 ZP-5X2DS-W 絶縁枠 NC5MD-LX × 1 LL374	• XLR 5 ピン (オス) × 2 はんだ式  CP-5X2DW-* KP-5X2DW-* 金属枠 ZP-5X2DW-W 絶縁枠 NC5MD-LX × 2 LL375

単位:mm

〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

〈ご注意!〉システム系統上の総延長にご注意ください。

価格についてはオープン価格です。



適合取付枠

図面はこちら





CPSシリーズ
1個用配線器具
取付可能

壁用AVコンセント CPSシリーズ

一般的なコンセント取付枠に対応した2/3サイズのAVコンセント。

取付コネクタ略称
CPS - ○○○○○○ - 大
色



受注生産品

受注生産品

(※1) シルバーとブラックは を保管している場合があります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

[VGA端子] ロックナット: #4-40(インチねじ)

• VGA (メス-メス) **中継**

CPS-H15J-SS-*

・VESA-DDC 対応

LL313

• VGA-BNC(メス-メス)ケーブル **中継**

CPS-H15F-*

・ケーブル長 約130mm

LL312

• VGA-BNC/e-CON(メス-メス)ケーブル **中継**

CPS-H15FE-*

・ケーブル長 約130mm
・VESA-DDC 対応

LL413

[寸法]

CPS

[HDMI]

• HDMI(メス-メス) **中継**

CPS-NHDMJ-*

NAHDMI-W

LL317

• HDMI(メス-メス)ケーブル **中継**

CPS-HDME-*

・イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
・ケーブル長 約155mm

LL433

[USB]

• USB(メスA-メスB) **中継**

CPS-NUSBJ-*

・リバーシブルコネクタ

LL425

[BNC]

• BNC (メス) **はんだ式**

CPS-RU-*

BCJ-RU

LL331

• BNC (メス-メス) **中継** **12G-SDI**

CPS-JRUK-*

BCJ-JRUK

LL458

[LAN] (CAT5e/CAT6A)

• RJ45 カテゴリ 5e (メス) **圧着式**

CPS-NE8Y-*

※配線に市販のパンチダウン工具が必要です。

LL315

• RJ45 カテゴリ 6A (メス) **圧着式**

CPS-NE8Y6-*

※配線にはノイドリック社のHX-CAT6A
またはプライヤーが必要です。

LL448

• RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) **中継**

CPS-NE8P6-*

NE8FDX-P6

LL451

[XLR/NC]

• XLR 3 ピン (メス) **はんだ式**

CPS-3X1-*

XLR3-31-F77

LL318

• XLR 3 ピン (メス) **はんだ式**

CPS-3X1D-*

NC3FD-LX

LL324

• XLR 3 ピン (オス) **はんだ式**

CPS-3X2-*

XLR3-32-F77

LL319

• XLR 3 ピン (オス) **はんだ式**

CPS-3X2D-*

NC3MD-LX

LL325

ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) **分離型**

CPS-3X1DSLA-*

受注生産品

H-SL3X1D-A

LL442

ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) **分離型**

CPS-3X2DSLA-*

受注生産品

H-SL3X2D-A

LL443

ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) **一体型**

CPS-3X1DSLB-*

受注生産品

H-SL3X1D-B

LL444

ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) **一体型**

CPS-3X2DSLB-*

受注生産品

H-SL3X2D-B

LL445

XLR3Pソルダレスコネクタ単品販売もごさいます。詳しくは72ページをご確認ください。

分離型 **一体型** の詳細は72ページをご覧ください。

• XLR 4 ピン (メス) **はんだ式**

CPS-4X1-*

受注生産品

XLR4-31-F77

LL320

• XLR 4 ピン (メス) **はんだ式**

CPS-4X1D-*

受注生産品

NC4FD-LX

LL326

• XLR 4 ピン (オス) **はんだ式**

CPS-4X2-*

受注生産品

XLR4-32-F77

LL321

• XLR 4 ピン (オス) **はんだ式**

CPS-4X2D-*

受注生産品

NC4MD-LX

LL327

• XLR 5 ピン (メス) **はんだ式**

CPS-5X1-*

受注生産品

XLR5-31-F77

LL322

• XLR 5 ピン (メス) **はんだ式**

CPS-5X1D-*

受注生産品

NC5FD-LX

LL328

• XLR 5 ピン (オス) **はんだ式**

CPS-5X2-*

受注生産品

XLR5-32-F77

LL323

• XLR 5 ピン (オス) **はんだ式**

CPS-5X2D-*

受注生産品

NC5MD-LX

LL329

価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

〈ご注意!〉システム系統上の総延長にご注意ください。

単位:mm

レクチャー卓製品について



カナレのレクチャー卓、フレーム/A V
ワゴンには、安心素材を使っています。

全機種、最高グレードの **F★★★★**

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべて
F☆☆☆☆適合素材を使用しています。

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体とし
ています。塩化ビニルシートは一切使用していません。

RoHS適合製品

RoHS指令に適合した製品を供給しています。


詳細
ページ

 カナレのレクチャー卓、フレーム/AV ワゴンには、安心素材を使っています。 全機種、最高グレードの【F★★★★】 ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべて F☆☆☆☆適合素材を使用しています。 本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」 メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体とし ています。塩化ビニルシートは一切使用していません。 RoHS適合製品 RoHS指令に適合した製品を供給しています。				レクチャー卓											
				デスクタイプ（6ページ）						スリムタイプ		スタンダードタイプ			
				CD13TF*			CD26TF*			CTS18TF* （7ページ）		CT16TF* （8ページ）			
															
サービス				組立不要（※1）		106		○		○		○		○	
収 納		EIA 機器収納		コンソール機器収納部 EIAアングル		3		—		—		—		—	
				下台機器収納部 EIAアングル		3		13U		13U × 2列		18U		16U	
		下台機器収納 寸法（mm）		①扉内側⇒アングル		101		B		60		B		60	
				②アングル⇒背板						558.5				558.5	
		側面用端子盤フレーム取付				3,57		8種対応 （右側板のみ）		8種対応		4種対応		8種対応	
機 能		背面通気孔		—		—		—		—		—			
		机上配線孔（mm）		4		左右2箇所		左右2箇所		右 1 箇所 （φ56.7 × 1）		右1箇所			
		底板配線孔		フロント		4		○		○		—		○	
				リア		4		○		○		○		○	
		キャスタ1個当たりの耐荷重（kg）				—		約100		約100		約100		約100	
外 観		外形寸法 （mm）		幅		—		1,250		1,800		650		700	
				高さ（※2）		—		915.5		915.5		1,143		1,048.5	
				机上面高さ		102		732.5		732.5		954.5		865.5	
				奥行		—		700		700		637		700	
		質量（kg）				—		約70		約90		約50		約50	
		カラー				4		3色（ライトブラウン（木目）、ブラック、ホワイト）				4 色 （ライトブラウン（木目）、ダーク ブラウン（濃木目）、ブラック、ホワイト）		3色（ライトブラウン（木目）、 ブラック、ホワイト）	

(※1)一部の製品を除き組立不要の完成品でお届けします。運送時の破損を防止するためガラス扉は取り付けておりません。付属の「組立説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。なお、組立が必要な製品も「組立説明書」をお読みになり、手順に従って組立してください。(※2)キャスタを含みます。

レクチャー卓関連 下台機器収納寸法一覧


A AV 演台




①の寸法はオプション
のEIAアングル取付時
の寸法となります。

単位:mm


B レクチャー卓




C ・フレームレクチャー卓 ・フレームワゴン



D レクチャー卓 (机上扉付きタイプ)




E レクチャー卓 (教壇対応型)



レクチャー卓												AV 演台	
スタンダードタイプ				ワイドタイプ（9ページ）								CEDXUTF* (11ページ)	
EIAコンソール (8ページ)				CT30TF*		EIA 開口		EIAコンソール					
CT16T6*		CT16T10*				CT30TF9*		CT30T6*		CT30T10*			
													
○		○		○		○		○		○		○	
6U		10U		—		7U+2U (机上フラット)		6U		10U		—	
16U		16U		15U × 2列		15U × 2列		15U × 2列		15U × 2列		オプション	
B	60	B	60	B	60	B	60	B	60	B	60	A	40
	558.5		558.5		558.5		558.5		558.5		558.5		417.5
8種対応		8種対応		8種対応		8種対応		8種対応		8種対応		—	
—		—		—		—		—		—		—	
—		—		左右2箇所		右1箇所		右1箇所		右1箇所		右1箇所 (φ56.7 × 1)	
○		○		○		○		○		○		—	
○		○		○		○		○		○		○	
約100		約100		約100		約100		約100		約100		約100	
700		700		1,250		1,250		1,250		1,250		650	
1,135.5		1,135.5		1,004.5		1,004.5		1,091.5		1,091.5		1,138.5	
865.5		865.5		821.5		821.5		821.5		821.5		950	
700		700		700		700		700		700		500	
約51		約51		約73		約73		約73		約73		約32	
3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)												4 色 (ライトブラウン(木目)、ダーク ブラウン(濃木目)、ブラック、ホワイト)	

レクチャー卓関連 机上面高さ一覧

※()の数字はキャスタを替えた場合の寸法となります。



※CD13/26はφ100キャスタを受注生産で対応した場合の寸法です。

単位:mm



カナレのレクチャー卓、フレーム/AV
ワゴンには、安心素材を使っています。

全機種、最高グレードの **F☆☆☆☆**

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべて
F☆☆☆☆適合素材を使用しています。

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体とし
ています。塩化ビニルシートは一切使用していません。

RoHS適合製品

RoHS指令に適合した製品を供給しています。

レクチャー卓

奥行 800mmタイプ (33ページ)

ワイドEIAコンソール (45ページ)

EIA 棚実装

EIAコンソール

CT16TFD80*-CB5

CT16T6D80*

CT16TW6*

CT16TW10*



受注生産品



受注生産品



受注生産品



受注生産品

			詳細 ページ	 受注生産品	 受注生産品	 受注生産品	 受注生産品					
サービス	組立不要 (※1)		106	○	○	○	○					
収 納	EIA 機器収納	コンソール機器収納部 EIAアングル	3	5U (EIA 棚)		6U		ワイド 6U (プラス 1U)		ワイド 10U		
		下台機器収納部 EIAアングル	3	16U		16U		16U		16U		
	下台機器収納 寸法 (mm)	①扉内側⇒アングル	101	B	60		B	60		B	60	
		②アングル⇒背板			558.5			558.5			558.5	
	側面用端子盤フレーム取付			3,57	8種対応		8種対応		8種対応		8種対応	
機 能	背面通気孔		—	—		—		—		—		
	机上配線孔		4	右 1 箇所		—		—		—		
	底板配線孔	フロント	4	○		○		○		○		
		リア	4	○		○		○		○		
	キャスタ 1 個当たりの耐荷重 (kg)			—	約 100		約 100		約 100		約 100	
外 観	外形寸法 (mm)	幅	—	700		700		700		700		
		高さ (※3)	—	1,350		1,048.5		1,135.5		1,135.5		
		机上面高さ	102	865.5		865.5		865.5		865.5		
		奥行	—	800		800		700		700		
	質量 (kg)		—	約 65		約 55		約 51		約 51		
	カラー		4	3色 (ライトブラウン (木目)、ブラック、ホワイト)								

(※1)一部の製品を除き組立不要の完成品でお届けします。運送時の破損を防止するためガラス扉は取り付けておりません。付属の「組立説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。なお、組立が必要な製品も「組立説明書」をお読みになり、手順に従って組立してください。(※2)オプションのガラス扉・アルミ扉を取り付けた場合です。(※3)キャスタを含みます。(※4)机上のボールまで含めるとこの寸法です。


標準卓の天板にEIA開口やコンソールの取付などカスタムオーダーが可能です。営業担当までご相談ください。

[カスタムオーダー事例]

受注生産品

EIA6Uコンソール取付


CD26TFの机上カスタムオーダー例。下台は標準のまま、上台の一部をカスタムオーダーした事例です。



標準品に関係なくフルオーダーも可能です。営業担当までご相談ください。

単位:mm

フレームレクチャー卓 (34ページ)

CFT16TFF*				スタンダードタイプ		ワイドタイプ													
				モニターレール		EIA 棚実装		CFT32TFF*		モニターレール		EIA 棚実装		EIA 開口					
				CFT16TFF* - ML050		CFT16TFF* - CB5				CFT32TFF* - ML100		CFT32TFF* - CB10		CFT32TF7*					
																			
受注生産品				受注生産品		受注生産品		受注生産品		受注生産品		受注生産品		受注生産品					
○				○		コンソール ボックス組立		○		○		コンソール ボックス組立		○					
—				—		5U (EIA 棚)		—		—		5U × 2列 (EIA 棚)		7U					
16U				16U		16U		16U × 2列		16U × 2列		16U × 2列		16U × 2列					
C	57.5 (※2)			C	57.5 (※2)			C	57.5 (※2)			C	57.5 (※2)			C	57.5		
	551.7				551.7				551.7				551.7				551.7		
—				—		—		—		—		—		—		—			
背面 × 2 左右 × 4				背面 × 2 左右 × 4		背面 × 2 左右 × 4		背面 × 4 左右 × 4		背面 × 4 左右 × 4		背面 × 4 左右 × 4		—					
丸型左右2箇所 標準1箇所				丸型左右2箇所 標準1箇所		丸型左右2箇所 標準1箇所		丸型左右4箇所 標準2箇所		丸型左右4箇所 標準2箇所		丸型左右4箇所 標準2箇所		左右2箇所					
○				○		○		○		○		○		—					
○				○		○		○		○		○		○					
約100				約100		約100		約100		約100		約100		約100					
675				675		675		1,250		1,250		1,250		1,300					
898.2				1,198.2 (※4)		1,524.7		898.2		1,198.2 (※4)		1,524.7		1,039.7					
898.2				898.2		898.2		898.2		898.2		898.2		856.7					
700				700		700		700		700		700		725					
約58				約62		約75		約95		約100		約111		約100					
3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)																			

色・柄・木目の
指定色のカスタム
オーダーが可能
です。営業担当まで
ご相談ください。

主な化粧板の指定色仕上

メラミン・ポリエステル・
オレフィン化粧板
木口テープなど

主なフィルムシート指定色仕上

天然木突板仕上

主なその他の部材など

キャスタ・取っ手・スライドレール・
蝶番など

アイカ工業株式会社

住友ベークライト株式会社 (デコラ ※1)

イビデン建装株式会社

アルプス株式会社

その他

住友スリーエム株式会社 (ダイノック ※2)

木材により仕入業者選定

スガツネ工業株式会社

タキゲン製造株式会社

株式会社栃木屋

その他

(※1)デコラは住友ベークライト株式会社の商標です。(※2)ダイノックは住友スリーエム株式会社の商標です。

単位:mm



カナレのレクチャー卓、フレーム/AV ワゴンには、安心素材を使っています。

全機種、最高グレードの **F★★★★**

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべて
F☆☆☆☆適合素材を使用しています。

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体とし
ています。塩化ビニルシートは一切使用していません。

RoHS適合製品

RoHS指令に適合した製品を供給しています。

レクチャー卓（机上扉付きタイプ）（31ページ）

スタンダードタイプ

ワイドタイプ

EIAコンソール

EIAコンソール

CT16TFD1★

CT16T6D1★

CT30TFD1★

CT30T6D1★



受注生産品



受注生産品



受注生産品



受注生産品

			詳細 ページ				
サービス	組立不要（※1）		106	○	○	○	○
収 納	EIA 機器収納	コンソール機器収納部 EIAアングル	3	—	6U	—	6U
		下台機器収納部 EIAアングル	3	16U	16U	15U × 2列	15U × 2列
	下台機器収納 寸法(mm)	①扉内側⇒アングル	101	D 60	D 60	D 60	D 60
		②アングル⇒背板		558.5	558.5	558.5	558.5
	側面用端子盤フレーム取付		3,57	8種対応	8種対応	8種対応	8種対応
機 能	背面通気孔		—	—	—	—	—
	机上配線孔		4	右1箇所	—	右1箇所	右1箇所
	底板配線孔	フロント	4	○	○	○	○
		リア	4	○	○	○	○
	キャスタ1個当たりの耐荷重(kg)		—	約100	約100	約100	約100
外 観	外形寸法 (mm)	幅	—	700	700	1,250	1,250
		高さ（※3）	—	1,165.5	1,165.5	1,121.5	1,121.5
		机上面高さ	102	891	891	847	847
		奥行	—	700 (デスク時770)	700 (デスク時770)	700 (デスク時770)	700 (デスク時770)
	質量(kg)		—	約55	約52	約80	約76
	カラー		4	3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)			

（※1）一部の製品を除き組立不要の完成品でお届けします。運送時の破損を防止するためガラス扉は取り付けておりません。付属の「組立説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。なお、組立が必要な製品も「組立説明書」をお読みになり、手順に従って組立してください。（※2）卓本体の底板には配線孔がございます。その先の通線孔については、担当営業までご相談をお願いします。（※3）キャスタを含みます。

机上扉付きタイプの机上扉の開閉と施錠・開錠方法

※CT16TFD1★、CT16T6D1★の机上扉の鍵は右のみとなります。

< 開錠・扉を開く >



※鍵の回し方は
逆になります。

CT30TFD1★
CT30T6D1★


- ① キーを差し込み、手順に従って開錠します。
- ② 扉の中央をもって開けます。

単位:mm



回す方向は左右の鍵で逆になります。

< 施錠・扉を閉める >



- ① 扉の中央をもって閉めます。
- ② キーを差し込み、手順に従って施錠します。

レクチャー卓(教壇対応型)(35ページ)									
スタンダードタイプ					ワイドタイプ				
CTFD15TF*	CTFD15TF* -C60	CTFD15TF* -200	CTFD15TF* -D50	CTFD15TF* -HFD	CTFD30TF*	CTFD30TF* -C60	CTFD30TF* -200	CTFD30TF* -D50	CTFD30TF* -HFD
									
受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15U	15U	15U	15U	15U	15U × 2列	15U × 2列	15U × 2列	15U × 2列	15U × 2列
E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
右1箇所	右1箇所	右1箇所	右1箇所	右1箇所	左右2箇所	左右2箇所	左右2箇所	左右2箇所	左右2箇所
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
台輪開口	台輪開口	台輪開口	底板1箇所 (※2)	底板1箇所 (※2)	台輪開口	台輪開口	台輪開口	底板2箇所 (※2)	底板2箇所 (※2)
—	約100	—	—	—	—	約100	—	—	—
700	700	700	700	700	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
1,133	1,143	1,183	983	1,133	1,133	1,143	1,183	983	1,133
950	960	1,000	800	800	950	960	1,000	800	800
700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
約60	約61	約61	約56	約58	約95	約96	約96	約87	約90
3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)									

※CDQ13/26シリーズはユニットの組み合わせにより外観などが変わりますので、一覧の掲載はございません。営業担当までご相談ください。



組立

■レクチャー卓、フレーム/AVワゴン

一部の製品を除き、組立不要の完成品でお届けいたしますが、運送時の破損を防止するため、ガラス扉のみ取り付けられておりません。付属の「組立説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。なお、配送員による組立サービスは承っておりません。

■端子盤

端子盤は、レクチャー卓、フレーム/AVワゴンに取り付けられておりません。



穴開け加工

「側面用端子盤」を取り付ける穴は、ノック穴構造です。簡単な工具で穴開けができますが、加工をする際、付属の「取扱説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。



搬入

商品は、お客様指定の場所へのお届けおよび開封となります。梱包資材は、ご希望により運送業者が引き取らせていただきます。また、製品は一部の製品を除き、完成品でお届けするため、搬入ルート(エレベータなど)、十分な間口が必要となります。



製品の移動

レクチャー卓およびフレーム/AVワゴンにはキャスタがついていますが、長距離や悪路で移動した場合、キャスタが破損する恐れがあります。キャスタでの移動は平らな場所での、短距離のみとしてください。



屋外での使用

室内での利用を目的としているため、屋外では使用しないでください。屋外で使用された場合、漏電やショートなどにより感電する恐れがあり、大変危険です。



配送料

レクチャー卓およびフレーム/AVワゴンは配送無料です。ただし、沖縄、離島およびチャーター便は別途費用がかかります。オプション品は、別途費用がかかります。



運送便



レクチャー卓およびフレーム/AVワゴンは、クロネコヤマトの「らくらく家財宅急便」でお届けします。

※自然災害は運送会社が集荷時間や荷物を制限する、または全てストップすることもある為、どうしても商品の配送に遅延が生じてしまいます。皆様にはご迷惑をおかけすることもある事、ご理解とご協力の上、ご注文いただきます様、何卒よろしくお願い申し上げます。 単位:mm

ワゴン製品について



カナレのレクチャー卓、フレーム/A V
ワゴンには、安心素材を使っています。

全機種、最高グレードの **F★★★★**

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべて
F☆☆☆☆適合素材を使用しています。

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体とし
ています。塩化ビニルシートは一切使用していません。

RoHS適合製品

RoHS指令に適合した製品を供給しています。

スチール製AVワゴン CWZシリーズ(17・18ページ)

CWZ - 9* (-DN)	CWZK - 9* (-DN)	CWZ - 12* (-DN)	CWZK - 12* (-DN)	CWZ - 15* (-DN)	CWZK - 15* (-DN)	CWZ - 20* (-DN)	CWZK - 20* (-DN)
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------



詳細
ページ

サービス	組立不要 (※1)		106	○	組立式	○	組立式	○	組立式	○	組立式	
収 納	EIA機器収納 フロント EIAアングル		EIAアングル	—	9U		12U		15U		20U	
	機器収納寸法 (mm)	出荷時	①扉内側 ⇒ アングル	107	H	46.5	H	46.5	H	46.5	H	46.5
			②アングル ⇒ 背板			444		444		444		444
		移動時	③扉内側 ⇒ アングル			16.5		16.5		16.5		16.5
			④アングル ⇒ 背板			474		474		474		474
	EIA機器収納 リアEIAアングル (※2)			—	9U		12U		15U		20U	
	側面用 端子盤フレーム 取付	上段		—	—		—		—		—	
下段		13,57	—		—		—		—			
機 能	背板	空気孔		—	スリットパネル上下取付 (CSW-SL2U-C-*)		スリットパネル上下取付 (上:CSW-SL2U-C-*) (下:CSW-SL3U-C-*)		スリットパネル上下取付 (CSW-SL3U-C-*)		スリットパネル上下取付 (CSW-SL3U-C-*)	
		配線孔 (mm)		—	—		—		—		—	
	天板配線孔 (有効寸法:mm)			—	上部1箇所 (φ 36 × 1)		上部1箇所 (φ 36 × 1)		上部1箇所 (φ 36 × 1)		上部1箇所 (φ 36 × 1)	
	底板配線孔	フロント		13	—		—		—		—	
		リア		13	○		○		○		○	
	キャスタ1個当たりの耐荷重(kg)			—	約 100		約 100		約 100		約 100	
外 観	外形寸法(mm)	幅		—	554		554		554		554	
		高さ (※3)		109 110	528.5		662		795.5		1,018	
		奥行		—	550		550		550		550	
	質量(kg)	扉付き		—	約 24		約 28		約 31		約 38	
		扉なし		—	約 21		約 24		約 27		約 32	
	カラー			15	3色(シルバーメタリック、レザーブラック、レザーホワイト)							

AVワゴン関連 機器収納寸法一覧

H

CWZシリーズ

I





CWXシリーズ

F

システムAVワゴン

G

・AVワゴン ディスプレイ搭載タイプ
・AVワゴン



①	②	③	④
出荷時	46.5	444	
移動時	16.5	474	

①	②
44.4	482.5

③	CSWL-R02	430
③	CSWLK-R02	
③	CSWL-R03	523
③	CSWLK-R03	


①	③
60	

単位:mm

スチール製AVワゴン CWZシリーズ (17・18ページ)		木製AVワゴン CWXシリーズ(19・20ページ)									
CWZ - 24* (-DN)	CWZK - 24* (-DN)	CWX - 9* (-DN)	CWXK - 9* (-DN)	CWX - 12* (-DN)	CWXK - 12* (-DN)	CWX - 15* (-DN)	CWXK - 15* (-DN)	CWX - 20* (-DN)	CWXK - 20* (-DN)	CWX - 24* (-DN)	CWXK - 24* (-DN)
											
○	組立式	○	組立式	○	組立式	○	組立式	○	組立式	○	組立式
24U		9U		12U		15U		20U		24U	
	46.5		44.4		44.4		44.4		44.4		44.4
	444		482.5		482.5		482.5		482.5		
	16.5		—		—		—		—		
	474		—		—		—		—		
24U		9U		12U		15U		20U		24U	
—		—		—		—		—		—	
—		オプション対応		オプション対応		オプション対応		オプション対応		オプション対応	
スリットパネル上下取付 (CSW-SL3U-C-*)		配線孔兼用		配線孔兼用		配線孔兼用		配線孔兼用		配線孔兼用	
—		上部 W:200×H:100 下部 W:200×H: 50		上部 W:200×H:100 下部 W:200×H: 50		上部 W:200×H:100 下部 W:200×H: 50		上部 W:200×H:100 下部 W:200×H: 50		上部 W:200×H:100 下部 W:200×H: 50	
上部1箇所 (φ36×1)		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—	
○		○		○		○		○		○	
約100		約100		約100		約100		約100		約100	
554		585		585		585		585		585	
1,196		535		668.5		802		1,024.5		1,202.5	
550		603		603		603		603		603	
約43		約24		約28		約30		約36		約39	
約36		約22		約24		約26		約30		約33	
3色(シルバーメタリック、 レザーブラック、レザーホワイト)		3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)									

(※1)一部の製品を除き組立不要の完成品でお届けします。運送時の破損を防止するためガラス扉は取り付けておりません。付属の「組立説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。なお、組立が必要な製品も「組立説明書」をお読みになり、手順に従って組立してください。(※2)スペースを利用して、背面側からEIA機器・端子を取り付けます。(※3)キャスタを含みます。

J シャッター扉ワゴン



単位:mm



カナレのレクチャー卓、フレーム/AV ワゴンには、安心素材を使っています。

全機種、最高グレードの **F★★★★**

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべて
F☆☆☆☆適合素材を使用しています。

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体とし
ています。塩化ビニルシートは一切使用していません。

RoHS適合製品

RoHS指令に適合した製品を供給しています。

詳細
ページ

システムAVワゴン(25ページ)

CSWL - R02

CSWLK - R02

CSWL - R03


CSWLK - R03



サービス	組立不要 (※1)	106	○	組立式	○	組立式
収 納	EIA 機器収納 フロント EIAアングル	EIAアングル	—	20U		20U
	機器収納寸法 (mm)	①扉内側⇒アングル	F	(角パイプ外より)12	F	(角パイプ外より)12
		②アングル⇒天板下補強板		—		—
		③アングル⇒背板		430		523
	EIA 機器収納 リアEIAアングル (※2)	—	20U		20U	
	側面用 端子盤フレーム 取付	上段	—	—		—
		下段	13,57	—		(※3)
機 能	背板	空気孔	—	1箇所		1箇所
		配線孔(mm)	—	—		—
	天板配線孔 (有効寸法:mm)		—	—		—
	底板配線孔	フロント	13	—		—
		リア	13	W:485 × D:41		○
	キャスタ1個当たりの耐荷重(kg)		—	約100		約100
外 観	外形寸法(mm)	幅	—	547		547
		高さ (※6)	109 110	1,161		1,161
		奥行	—	454		547
	質量(kg)		—	約21		約27
	カラー		14	角パイプ:レザブラック塗装 側板・背板:ブラック		

(※1)一部の製品を除き組立不要の完成品でお届けします。運送時の破損を防止するためガラス扉は取り付けておりません。付属の「組立説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。なお、組立が必要な製品も「組立説明書」をお読みになり、手順に従って組立してください。(※2)スペースを利用して、背面側からEIA機器・端子を取り付けます。(※3)最下段に3U相当のスペースがあります。詳細は25ページを参照ください。(※4)上段2Uについては奥行き20mmまでのパネルなどの実装のみとなります。(※5)パンチング背板には、ガラス扉と同じ鍵が取り付けられています。(※6)キャスタを含みます。


AVワゴン関連 天板面までの高さ一覧



フレームワゴン (27ページ)				AVワゴン ディスプレイ 搭載タイプ(28ページ)	AVワゴン (28ページ)	シャッター扉ワゴン (30ページ)	
CFW12TF*	CFW16TF*	CFW19TF*	CFW24TF*	CWW14TFB	CW38TF*	CWSD19TF*	CWSD19TF* - HU3
						 受注生産品	 受注生産品
○	○	○	○	○	○	○	○
12U	16U	19U	24U	14U	38U (19U × 2列)	19U	16U
C	C	C	C	G	G	J	J
57.5	57.5	57.5	57.5	60	60	30	30
—	—	—	—	—	439.2	60.5	60.5
551.7	551.7	551.7	551.7	465.2	482.5	497.5	497.5
12U	16U	19U	24U	—	下段5U × 2 ^(※4) (上段2U・3U限定)	19U	19U
1種対応	1種対応	1種対応	1種対応	—	—	—	—
8種対応	8種対応	8種対応	8種対応	4種対応	—	—	—
2箇所	2箇所	2箇所	2箇所	パンチング背板 ^(※5)	2箇所	2箇所	2箇所
—	—	—	—	—	—	上部1箇所 (W:50×H:30)	上部1箇所 (W:50×H:30)
左右2箇所 (φ44 × 2)	左右2箇所 (φ44 × 2)	左右2箇所 (φ44 × 2)	左右2箇所 (φ44 × 2)	—	—	—	—
○	○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○
約100	約100	約100	約100	約100	約100	約100	約100
675	675	675	675	675	1,090	580	580
720.2	898.2	1,031.7	1,254.5	1,219.5	995.5	1,054.5	1,054.5
700	700	700	700	603	603	603	603
約50	約60	約64	約71	約58	約54	約43	約46
3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)				ブラック	3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)	2色(ブラック、ホワイト) ※シャッター扉・カバーの色については30ページをご参照ください。	

AVワゴン関連 天板面までの高さ一覧

■: 搭載品 ■: オプション品 ■: ナイロン ■: エラストマー ■: エラストマー+ベース



型名検索

型名	ページ	型名	ページ	型名	ページ			
CA	CAJ-100	23	CDQ26-B3-ASC100*	40	CFW24	CFW24-DOR-AL-B	49	
	CAJ-60	23		CDQ26-B4-ALC100*		40	CFW24-DOR-AL-M	49
	CAJ-75	23		CDQ26-D1-ASC75*		40	CFW24-DOR-AL-W	49
	CAJ-CN	23		CDQ26-D2-ALC75*		40	CFW24-DOR-GLS	49
	CAJ-FS	23		CDQ26-D3-ASC100*		40	CFW24TF*	27
	CAJ-M12-4M6	23		CDQ26-D4-ALC100*	40	CH	CH-STP-*	24
CC	CCB450-6M5S-N	22	CDQ26-T6*	40	CHU		CHU383B	60
	CCB750-Z1-B	12	CDQ26-TF*	40		CHU384B	60	
	CCB850-Z1-B	26	CDQ26-TF6*	40	CHU385B	60		
CD	CD13-DOR-AL-B	49	CDQ26-TFFH*	40	CHU431-2-B	61		
	CD13-DOR-AL-W	49	CDQ26-TFL6*	40	CHU431-3-B	61		
	CD13TF*	6	CDQ26-TFR6*	40	CHU431-4-B	61		
	CD26-DOR-AL-B	49	CDQ26-TFRE*	40	CHU431-5-B	61		
	CD26-DOR-AL-W	49	CDQ26-TFSE*	40	CHU431B	61		
	CD26TF*	6	CDQ26-TL6*	40	CHU432B	61		
CDQ	CDQ-C1-K13*	39	CDQ26-TR6*	40	CHU432SB	61		
	CDQ-C2-N13*	39	CED	CED-C60CVR-1-B	12	CHU433B	61	
	CDQ-C3-N*	39		CED-NSK1L*	12	CHU433SB	61	
	CDQ-C4-ND13*	39		CED-NSK1S*	12	CHU48N3B	60	
	CDQ-C5-NAS*	39		CED-NSK2L*	12	CHU-CVR-L-B	62	
	CDQ-L1-FD13*	39		CED-NSK2S*	12	CHU-CVR-M-B	62	
	CDQ-L2-FD9SU*	39		CED-NSKM*	12	CHUL-432B	59	
	CDQ-L3-ND13*	39		CED-STPF-1-B	12	CHUL-432SB	59	
	CDQL3TANAL*	39		CED-STPR-1-B	12	CHUL-433B	59	
	CDQ-LS-SOKUITA*	39		CEDTANA*	12	CHUL-433SB	59	
	CDQ-R1-FD13*	39		CEDTANA*-U	12	CLA	CLANG-10U-1-B	12
	CDQ-R2-FD9SU*	39	CED-TLANG-1-B	12	CLANG-12U-1-B		12	
	CDQ-R3-ND13*	39	CEDXUTF*	12	CLANG-6U-1-B		12	
	CDQR3TANAR*	39	CFT16	CFT16-DOR-GLS	49		CLANG-8U-1-B	12
	CDQ-RS-SOKUITA*	39		CFT16TFF*	34		CLB	CLBL-8X25A-LB-W
	CDQ13	CDQ13-B1-LASC75*		42	CFT16TFF*-CB5	34		CP-3R
		CDQ13-B2-LALC75*	42	CFT16TFF*-ML050	34	CP-3X	CP-3X1DS-*	
		CDQ13-B3-LASC100*	42	CFT32	CFT32-DOR-GLS		49	CP-3X1DSLAS-*
		CDQ13-B4-LALC100*	42		CFT32TF7*	34	CP-3X1DSLAW-*	99
		CDQ13-B5-RASC75*	42		CFT32TFF*	34	CP-3X1DSLBS-*	99
CDQ13-B6-RALC75*		42	CFT32TFF*-CB10		34	CP-3X1DSLBW-*	99	
CDQ13-B7-RASC100*		42	CFT32TFF*-ML100		34	CP-3X1DW-*	99	
CDQ13-B8-RALC100*		42	CFTW	CFTW-AJ1	50	CP-3X1S-*	99	
CDQ13-D1-LASC75*		42		CFTW-AJ1-FS	50	CP-3X1W-*	99	
CDQ13-D2-LALC75*		42		CFTW-TE100	26	CP-3X2DS-*	99	
CDQ13-D3-LASC100*	42	CFTW-TE130		26	CP-3X2DSLAS-*	99		
CDQ13-D4-LALC100*	42	CFTW-TE60	50	CP-3X2DSLAW-*	99			
CDQ13-D5-RASC75*	42	CFTW-TE75	26	CP-3X2DSLBS-*	99			
CDQ13-D6-RALC75*	42	CFW	CFW-SPLANG-B	47	CP-3X2DSLBW-*	99		
CDQ13-D7-RASC100*	42		CFWTANA*	46	CP-3X2DW-*	99		
CDQ13-D8-RALC100*	42	CFW12	CFW12-DOR-AL-B	49	CP-3X2S-*	99		
CDQ13-TF*	41		CFW12-DOR-AL-M	49	CP-3X2W-*	99		
CDQ13-TFFH*	41		CFW12-DOR-AL-W	49	CP-4X	CP-4X1DS-*	99	
CDQ13-TFL6*	41	CFW12TF*	27	CP-4X1DW-*		99		
CDQ13-TFLY6*	41	CFW16	CFW16-DOR-AL-B	49		CP-4X1S-*	99	
CDQ13-TFR6*	41		CFW16-DOR-AL-B	49		CP-4X1W-*	99	
CDQ13-TFRE*	41		CFW16-DOR-AL-M	49	CP-4X2DS-*	99		
CDQ13-TFRY6*	41		CFW16-DOR-AL-M	49	CP-4X2DW-*	99		
CDQ13-TFSE*	41	CFW16-DOR-AL-W	49	CP-4X2S-*	99			
CDQ13-TL6*	41	CFW16-DOR-AL-W	49	CP-4X2W-*	99	CP-5X	CP-5X1DS-*	99
CDQ13-TLY6*	41	CFW16TF*	27	CP-5X1DW-*	99			
CDQ13-TR6*	41	CFW19	CFW19-DOR-AL-B	49	CP-5X1S-*		99	
CDQ13-TRY6*	41		CFW19-DOR-AL-M	49	CP-5X1W-*		99	
CDQ26	CDQ26-B1-ASC75*		40	CFW19-DOR-AL-W	49		CP-5X2DS-*	99
	CDQ26-B2-ALC75*	40	CFW19TF*	27				

	型名	ページ		型名	ページ		型名	ページ					
CP - D9	CP-5X2DW-*	99	CPS - HD	CPS-HDME-*	100	CSW - CD	CSW-CDQSBF6M-B	39					
	CP-5X2S-*	99		CPS - JR	CPS-JRUK-*		100	CSW - CF	CSW-CDQSBFY2M1D-B	39			
	CP-5X2W-*	99			CPS - NE		CPS-NE8P6-*		100	CSW - CF-2/6-1-B	55		
	CP-D9J-PP-*	98					CPS-NE8Y-*		100		CSW-CF-3/16-1-B	55	
	CP-D9J-SS-*	98							CPS-NE8Y6-*			100	CSW-CF-3/16-1-M
CP-D9P-*	98	CPS - NH	CPS-NHDMJ-*			100						CSW-CF-3/16-1-W	
CP-D9S-*	98		CPS - NU	CPS-NUSBJ-*		100		CSW-CF-3/17-1-B					
CP-DVIJ-*	97			CPS - RU	CPS-RU-*	100				CSW-CF-3/17-1-M			
CP-DVIJMSJ-*	97				CSP	CSPL-3758W-1-B	22				CSW-CF-3/17-1-W		
CP-H15F-*	97					CST	CST2-2537-B		26				CSW-CF-3/8-1-B
CP-H15FE-*	97	CST2-2546-B					26		CSW-CF-5/16-1-B			55	
CP-H15FEMSJ-*	97		CSU				CSU435B	62				CSW-CF-5/16-1-M	
CP-H15FMSJ-*	97			CSW - 1U			CSW-1UF-CASE-1-B	77		CSW-CF-5/16-1-W			
CP-H15JMSJ-*	97				CSW-1UF-CASE-2-B		77	CSW-CF-5/17-1-B			55		
CP-H15J-SS-*	97					CSW-1UF-CCP4M-1-B	66				CSW-CF-5/17-1-M		55
CP-HDME-*	97	CSW-1UF-CCP4M-2-B					66		CSW-CF-5/17-1-W				55
CP-HDMEJL-*	97		CSW - 2U				CSW-2UF-CASE-1-B					77	CSW - CL
CP-HDMEMSJ-*	97			CSW-2UF-CASE-2-B			77			CSW-CLP-1-W		58	
CP-JRUKS-*	98				CSW-2UF-CCP8M-1-B		66	CSW-CLPMG-1-B				58	
CP-JRUKW-*	98					CSW-2UF-CCP8M-2-B	66				CSW-CLPMG-1-W	58	
CP-NE8P6S-*	98	CSW - 3U					CSW-3UF-2/12-2-B		78			CSW - CT	
CP-NE8P6W-*	98		CSW-3UF-2/12-B				78		CSW-CT16T6-BP-B				56
CP-NE8Y6S-*	98			CSW-3UF-CCP12M-1-B			66			CSW-CT16T6-F-B			56
CP-NE8Y6W-*	98				CSW-3UF-CCP12M-2-B		66	CSW-CT16T6-HOLE-B					56
CP-NE8YS-*	98					CSW-3UFP-2/12-1-B	78				CSW-CT16T6-MFPAD-B		56
CP-NE8YW-*	98	CSW - 4U					CSW-4UF-3/12-2-B					78	CSW-CT16T6-SL-B
CP-NHDMJS-*	97		CSW-4UF-3/12-B				78		CSW - FK			CSW-FKCBJ-1-B	
CP-NHDMJW-*	97			CSW-4UFP-3/12-1-B			78			CSW-FKCBJ-1-W		58	
CP-NL4S-*	99				CSW - 5U		CSW-5UF-5/12-2-B	78				CSW-FKCBT-1-B	
CP-NL4W-*	99					CSW-5UF-5/12-B	78	CSW-FKCBT-1-W			58		
CP-NPJS-*	98	CSW-5UFP-5/12-1-B					78				CSW-FKMICJ-1-B		58
CP-NPJW-*	98		CSW - AD				CSW-ADP3/11-2/10-W		87				CSW-FKMICJ-1-W
CP-NUSBJS-*	98			CSW-ADP5/10-3/9-W			85		CSW-FKMICT-1-B	58			
CP-NUSBJW-*	98				CSW-ADP5/11-2/10-W		87			CSW-FKMICT-1-W		58	
CP-RUS-*	98					CSW-ADP5/11-3/10-W	87	CSW-FKPLGL45-1-B				58	
CP-RUW-*	98	CSW - BP					CSW-BP1U-2-B				63	CSW-FKPLGL45-1-W	
CPA-10DX-400	24		CSW-BP1U-B				63				CSW - GJ		CSW-GJA1U-C-*
CPA-10DX-600	24			CSW-BP1U-B(10)			63		CSW-GJA2U-C-*				24
CPA-10DX-CAM-1-S	24				CSW-BP1U-C-*		24			CSW-GJA3U-C-*			24
CPA-10DX-VESA100	24					CSW-BP1U-RB	24	CSW - KB					CSW-KBF-2/10-2-BOX
CPA-ADP-VESA200	24	CSW-BP2U-B					63					CSW-KBF-2/10-2-W	85
CPS-3X1-*	100		CSW-BP2U-C-*				24				CSW-KBF-2/10-BOX		86
CPS-3X1D-*	100			CSW-BP2U-RB			24		CSW-KBF-2/10-W				86
CPS-3X1DSLA-*	100				CSW-BP3U-B		63			CSW-KBF-2/6-2-BOX			85
CPS-3X1DSLB-*	100					CSW-BP3U-C-*	24	CSW-KBF-2/6-2-W					85
CPS-3X2-*	100	CSW-BP3U-RB					24					CSW-KBF-2/6-BOX	86
CPS-3X2D-*	100		CSW-BP5U-C-*				24				CSW-KBF-2/6-W		86
CPS-3X2DSLA-*	100			CSW-BP7U-C-*			24		CSW-KBF-2/8-2-BOX				85
CPS-3X2DSLB-*	100				CSW-BP9U-C-*		24			CSW-KBF-2/8-2-W			85
CPS-4X1-*	100					CSW-BP-W1-B	45	CSW-KBF-2/8-BOX					86
CPS-4X1D-*	100	CSW - BR					CSW-BR1U-B					63	CSW-KBF-2/8-W
CPS-4X2-*	100		CSW - CC				CSW-CCP1M-1-B				66	CSW-KBF-2-2-HK	
CPS-4X2D-*	100			CSW-CCP1M-2-B			66		CSW-KBF-2-HK		86		
CPS-5X1-*	100				CSW-CCP2M-1-B		66			CSW-KBF2SB-2D3-W	89		
CPS-5X1D-*	100					CSW-CCP2M-2-B	66	CSW-KBF-3/10-2-BOX			85		
CPS-5X2-*	100	CSW-CCP4M-1-B					66				CSW-KBF-3/10-2-W		85
CPS-5X2D-*	100		CSW-CCP4M-2-B				66					CSW-KBF-3/10-BOX	86
CPS-H15F-*	100			CSW-CCP6M-W1-B			45		CSW-KBF-3/10-W				86
CPS-H15FE-*	100				CSW-CCPCF-1-B		66			CSW-KBF-3/6-BOX			86
CPS-H15J-SS-*	100					CSW-CCPCF-2-B	66	CSW-KBF-3/6-W					86

	型名	ページ		型名	ページ		型名	ページ	
	CSW-KBF-3/8-2-BOX	85		CSW-SL1U-C-*	24		CSW-TP2-NE8P6W-B	80	
	CSW-KBF-3/8-2-W	85		CSW-SL1U-RB	24		CSW-TP2-NL4S-B	80	
	CSW-KBF-3/8-BOX	86		CSW-SL2U-B	63		CSW-TP2-NL4W-B	80	
	CSW-KBF-3/8-W	86		CSW-SL2U-C-*	24		CSW-TP2-RUDS-B	79	
	CSW-KBF-3-2-HK	85		CSW-SL2U-RB	24		CSW-TP2-RUDW-B	79	
	CSW-KBF-3-HK	86		CSW-SL3U-C-*	24		CSW-TP2-SL10-1-B	57	
	CSW-KBF3SB-2D4-W	89		CSW-SL3U-RB	24		CSW-TP2-SL10-1-M	57	
	CSW-KBF4SB-2D5-W	89		CSW-SL5U-C-*	24		CSW-TP2-SL10-1-W	57	
	CSW-KBF-5/10-2-BOX	85		CSW-SL7U-C-*	24		CSW-TP2-SL10-2-B	57	
	CSW-KBF-5/10-2-W	85		CSW-SL9U-C-*	24		CSW-TP2-SL10-2-M	57	
	CSW-KBF-5-2-HK	85		CSW-SL-W1-B	45		CSW-TP2-SL10-2-W	57	
	CSW-KBF5SB-2D7-W	89	CSW - TF	CSW-TF-2/10-2-B	57		CSW-TP2-SPX3-B	80	
	CSW-KBF6SB-2D8-W	89		CSW-TF-2/10-2-M	57		CSW-TP2-XBP-NP-B	79	
	CSW-KBFSD2-3020-BOX	88		CSW-TF-2/10-2-W	57	CSW - TP2D	CSW-TP2D-2X1S-W	92	
	CSW-KBFSD2-3020-W	88		CSW-TF-2/10-B	57		CSW-TP2D-3X1DS-W	91	
	CSW-KBFSD3-3525-BOX	88		CSW-TF-2/3-B	57		CSW-TP2D-3X1DW-W	91	
	CSW-KBFSD3-3525-W	88	CSW-TF-2/6-B	57	CSW-TP2D-3X1S-W		91		
	CSW-KBFSD-5/11-BOX	87	CSW-TF-2/8-B	57	CSW-TP2D-3X1W-W		91		
		CSW-KBFSD-5/11-UBOX	87		CSW-TF-3/10-B	57		CSW-TP2D-3X2DS-W	91
		CSW-KBFSD-5/11-W	87		CSW-TF-3/3-B	57		CSW-TP2D-3X2DW-W	91
		CSW-KBFUD-3/11-BOX	87		CSW-TF-3/6-B	57		CSW-TP2D-3X2S-W	91
		CSW-KBFUD-3/11-UBOX	87		CSW-TF-3/8-B	57		CSW-TP2D-3X2W-W	91
		CSW-KBFUD-3/11-W	87	CSW - TP2	CSW-TP2-3X1DS-B	79		CSW-TP2D-4X1DS-W	91
		CSW-KBFUDK2SB-2D2-W	90		CSW-TP2-3X1DW-B	79		CSW-TP2D-4X1DW-W	91
		CSW-KBFUDK3SB-2D3-W	90		CSW-TP2-3X1S-B	79		CSW-TP2D-4X1S-W	91
	CSW-KBFUDK4SB-2D4-W	90	CSW-TP2-3X1W-B		79		CSW-TP2D-4X1W-W	91	
	CSW-KBFUDK5SB-2D6-W	90	CSW-TP2-3X2DS-B		79		CSW-TP2D-4X2DS-W	92	
	CSW-KBFUDK6SB-2D7-W	90		CSW-TP2-3X2DW-B	79		CSW-TP2D-4X2DW-W	92	
CSWL	CSWLK-R02	25		CSW-TP2-3X2S-B	79		CSW-TP2D-4X2S-W	92	
	CSWLK-R03	25		CSW-TP2-3X2W-B	79		CSW-TP2D-4X2W-W	92	
	CSWL-R02	25		CSW-TP2-4X1DS-B	79		CSW-TP2D-AC-W	92	
	CSWL-R03	25		CSW-TP2-4X1DW-B	79		CSW-TP2D-FP2B-1-W	92	
CSW - MF	CSW-MFP-BOX-2-B	53		CSW-TP2-4X1S-B	79		CSW-TP2D-FP2F-1-W	92	
	CSW-MFP-BOX-3-B	53		CSW-TP2-4X1W-B	79		CSW-TP2D-FP3F-1-W	92	
	CSW-MFP-BOX-B	53		CSW-TP2-4X2DS-B	80		CSW-TP2D-JRUDS-W	91	
	CSW-MFP-BOXFL-U5-B	76		CSW-TP2-4X2DW-B	80		CSW-TP2D-JRUDW-W	91	
	CSW-MFP-CASE-K1-B	76		CSW-TP2-4X2S-B	80		CSW-TP2D-MFP-T1H-W	91	
	CSW-MFP-CASE-T10-B	76		CSW-TP2-4X2W-B	80		CSW-TP2D-N1-NP-W	92	
	CSW-MFP-CASE-T6-B	76		CSW-TP2-BP-2-B	79		CSW-TP2D-NBP-NP-W	91	
	CSW-MFP-CASE-Y10-B	76		CSW-TP2-BP-3-B	79		CSW-TP2D-NE8P6S-W	92	
	CSW-MFP-CASE-Y2-B	76		CSW-TP2-BP-B	79		CSW-TP2D-NE8P6W-W	92	
	CSW-MFP-CASE-Y4-B	76		CSW-TP2-BP-H-B	79		CSW-TP2D-NL4S-W	92	
	CSW-MFP-CASE-Y6-B	76		CSW-TP2-BP-H-W	91		CSW-TP2D-NL4W-W	92	
		CSW-MFP-CASE-Y8-B	76		CSW-TP2-BP-W	91		CSW-TP2D-RUDS-W	91
CSW - MT	CSW-MTA1US-B	64		CSW-TP2-D9JS-B	80		CSW-TP2D-RUDW-W	91	
	CSW-MTA2U-B	64		CSW-TP2-D9JW-B	80		CSW-TP2D-XBP-NP-W	91	
	CSW-MTA2US-B	64		CSW-TP2-FAN-1-B	57	CSW - TP3	CSW-TP3-3X1DS-B	81	
	CSW-MTA2U-SL-B	64		CSW-TP2-FAN-2-B	57		CSW-TP3-3X1DS-W	93	
	CSW-MTA3U-B	64		CSW-TP2-H15JS-B	80		CSW-TP3-3X1DT-B	81	
	CSW-MTA4U-B	64		CSW-TP2-H15JW-B	80		CSW-TP3-3X1DT-W	93	
	CSW-MTASL-BLT	64		CSW-TP2-HOLE-1-B	80		CSW-TP3-3X1DW-B	81	
		CSW-MTASL-STP	64		CSW-TP2-JRUDS-B	79	CSW-TP3-3X1DW-W	93	
	CSW - SE	CSW-SEP-TP2	80		CSW-TP2-JRUDW-B	79		CSW-TP3-3X1S-B	81
		CSW-SEP-TP2D	92		CSW-TP2-MFP-T1H-B	80		CSW-TP3-3X1S-W	93
CSW-SEP-TP3		94		CSW-TP2-MFP-Y2-B	80		CSW-TP3-3X1T-B	81	
CSW-SEP-TP5		96		CSW-TP2-N2-NP-B	80		CSW-TP3-3X1T-W	93	
CSW - SL	CSW-SL1U-2-B	63		CSW-TP2-NAC3A2X2-B	80		CSW-TP3-3X1W-B	81	
	CSW-SL1U-3-B	63		CSW-TP2-NAC3A-B	80		CSW-TP3-3X1W-W	93	
	CSW-SL1U-B	63		CSW-TP2-NBP-NP-B	79		CSW-TP3-3X2DS-B	81	
	CSW-SL1U-B(10)	63		CSW-TP2-NE8P6S-B	80		CSW-TP3-3X2DS-W	93	

型名	ページ	型名	ページ	型名	ページ		
CSW-TP3-3X2DT-B	81	CSW-TP3-MFP-T1H-B	82	CSW-UTFP-MFP-2-W	54		
CSW-TP3-3X2DT-W	93	CSW-TP3-MFP-T1H-W	93	CT16-DOR-AL-B	49		
CSW-TP3-3X2DW-B	81	CSW-TP3-MFP-Y3-B	82	CT16-DOR-AL-W	49		
CSW-TP3-3X2DW-W	93	CSW-TP3-N1-NP-W	94	CT16F-TE100-SET	50		
CSW-TP3-3X2S-B	81	CSW-TP3-N2-NP-B	82	CT16-SPLANGDB-B	47		
CSW-TP3-3X2S-W	93	CSW-TP3-NAC3A2X2-B	82	CT16T10*	8		
CSW-TP3-3X2T-B	81	CSW-TP3-NAC3A-B	82	CT16T6*	8		
CSW-TP3-3X2T-W	93	CSW-TP3-NBP-NP-B	81	CT16T6D1*	32		
CSW-TP3-3X2W-B	81	CSW-TP3-NBP-NP-W	93	CT16T6D80*	33		
CSW-TP3-3X2W-W	93	CSW-TP3-NE8P6S-B	82	CT16TANA*	46		
CSW-TP3-4X1DS-B	82	CSW-TP3-NE8P6S-W	94	CT16TF*	8		
CSW-TP3-4X1DS-W	94	CSW-TP3-NE8P6T-B	82	CT16TFD1*	32		
CSW-TP3-4X1DT-B	82	CSW-TP3-NE8P6T-W	94	CT16TFD80*-CB5	33		
CSW-TP3-4X1DT-W	94	CSW-TP3-NE8P6W-B	82	CT16TW10*	45		
CSW-TP3-4X1DW-B	82	CSW-TP3-NE8P6W-W	94	CT16TW6*	45		
CSW-TP3-4X1DW-W	94	CSW-TP3-NL4S-B	82	CT30-DOR-AL-B	49		
CSW-TP3-4X1S-B	82	CSW-TP3-NL4S-W	94	CT30-DOR-AL-W	49		
CSW-TP3-4X1S-W	94	CSW-TP3-NL4T-B	82	CT30F-TE100-SET	50		
CSW-TP3-4X1T-B	82	CSW-TP3-NL4T-W	94	CT30-SPLANGDB-B	47		
CSW-TP3-4X1T-W	94	CSW-TP3-NL4W-B	82	CT30T10*	10		
CSW-TP3-4X1W-B	82	CSW-TP3-NL4W-W	94	CT30T6*	10		
CSW-TP3-4X1W-W	94	CSW-TP3-RUDS-B	81	CT30T6D1*	32		
CSW-TP3-4X2DS-B	82	CSW-TP3-RUDS-W	93	CT30TANAL*	46		
CSW-TP3-4X2DS-W	94	CSW-TP3-RUDT-B	81	CT30TANAR*	46		
CSW-TP3-4X2DT-B	82	CSW-TP3-RUDT-W	93	CT30TF*	10		
CSW-TP3-4X2DT-W	94	CSW-TP3-RUDW-B	81	CT30TF9*	10		
CSW-TP3-4X2DW-B	82	CSW-TP3-RUDW-W	93	CT30TFD1*	32		
CSW-TP3-4X2DW-W	94	CSW-TP3-SPX4-B	82	CTFD	CTFD15TF*	36	
CSW-TP3-4X2S-B	82	CSW-TP3-XBP-NP-B	81	CTFD15TF*-200	36		
CSW-TP3-4X2S-W	94	CSW-TP3-XBP-NP-W	93	CTFD15TF*-C60	36		
CSW-TP3-4X2T-B	82	CSW - TP5	CSW-TP5-AC-2-W	95	CTFD15TF*-D50	36	
CSW-TP3-4X2T-W	94		CSW-TP5-BP-2-B	84	CTFD15TF*-HFD	36	
CSW-TP3-4X2W-B	82		CSW-TP5-BP-3-B	84	CTFD30TF*	36	
CSW-TP3-4X2W-W	94		CSW-TP5-BP-B	84	CTFD30TF*-200	36	
CSW-TP3-AC-2-W	94		CSW-TP5-BP-H-B	84	CTFD30TF*-C60	36	
CSW-TP3-AC2X1-2-W	94		CSW-TP5-BP-H-W	96	CTFD30TF*-D50	36	
CSW-TP3-BP-2-B	81		CSW-TP5-BP-W	96	CTFD30TF*-HFD	36	
CSW-TP3-BP-3-B	81		CSW-TP5-CONT-1-B	83	CTS	CTS18TF*	7
CSW-TP3-BP-B	81		CSW-TP5-FP2B-1-W	96	CTW	CTW-HINGE(SET)	49
CSW-TP3-BP-H-B	81		CSW-TP5-FP2F-1-W	96		CTW-PM20	49
CSW-TP3-BP-H-W	93		CSW-TP5-FP3F-1-W	96		CTW-TBR45-18B	47
CSW-TP3-BP-W	93		CSW-TP5-KP-1-B	84		CTW-TBR45-19B	47
CSW-TP3-D9JS-B	82		CSW-TP5-KP-1-W	96		CTW-TE100-4M6	50
CSW-TP3-D9JT-B	82		CSW-TP5-MFP-T1H-B	84		CTW-TE75-4M6	23
CSW-TP3-D9JW-B	82		CSW-TP5-MFP-T1H-W	96	CVP	CVP*-V01	44
CSW-TP3-FP2B-1-W	94		CSW-TP5-MFP-Y4-B	84		CVP*-V02	44
CSW-TP3-FP2F-1-W	94		CSW-TP5-N1-NP-W	95		CVP*-V03	44
CSW-TP3-FP3F-1-W	94		CSW-TP5-N2-NP-B	83		CVP*-V04	44
CSW-TP3-H15JS-B	82		CSW-TP5-NAC3A-B	83		CVP*-V05	44
CSW-TP3-H15JT-B	82		CSW-TP5-NBP-NP-B	84		CVP*-V06	44
CSW-TP3-H15JW-B	82		CSW-TP5-NBP-NP-W	96		CVP*-V07	44
CSW-TP3-HOLE-1-B	82		CSW-TP5-XBP-NP-B	84		CVP*-V08	44
CSW-TP3-JRUDS-B	81		CSW-TP5-XBP-NP-W	96		CVP*-V09	44
CSW-TP3-JRUDS-W	93	CSW - UT	CSW-UTFP-KP3-1-B	54		CVP*-V10	44
CSW-TP3-JRUDT-B	81		CSW-UTFP-KP3-1-W	54		CVP*-V11	44
CSW-TP3-JRUDT-W	93		CSW-UTFP-KP4-1-B	54		CVP*-V21	44
CSW-TP3-JRUDW-B	81		CSW-UTFP-KP4-1-W	54		CVP*-V22	44
CSW-TP3-JRUDW-W	93		CSW-UTFP-MFP-1-B	54		CVP*-V23	44
CSW-TP3-KP-1-B	82		CSW-UTFP-MFP-1-W	54		CVP*-V24	44
CSW-TP3-KP-1-W	93		CSW-UTFP-MFP-2-B	54		CVP*-V25	44

	型名	ページ		型名	ページ		型名	ページ	
	CVP*-V26	44		CWZ-9*-DN	18		KP-3X2DSLBS-*	99	
	CVP*-V27	44	CWZ9	CWZ9-DOR-STC-*	21		KP-3X2DSLW-*	99	
	CVP*-V28	44		CWZ9-DOR-STL-*	21		KP-3X2DW-*	99	
	CVP*-V29	44		CWZ9-DOR-STR-*	21		KP-3X2S-*	99	
	CVP*-V30	44	CWZ-12	CWZ-12*	17		KP-3X2W-*	99	
	CVP*-V31	44		CWZ-12*-DN	18	KP-4X	KP-4X1DS-*	99	
CW	CW24P-TE100-SET	50	CWZ12	CWZ12-DOR-STC-*	21			KP-4X1DW-*	99
	CW38-DOR-AL-B	49		CWZ12-DOR-STL-*	21			KP-4X1S-*	99
	CW38-DOR-AL-W	49		CWZ12-DOR-STR-*	21		KP-4X1W-*	99	
	CW38P-TE100-SET	50	CWZ-15	CWZ-15*	17		KP-4X2DS-*	99	
	CW38-SLANG-B-SET	28		CWZ-15*-DN	18		KP-4X2DW-*	99	
	CW38TF*	28	CWZ15	CWZ15-DOR-STC-*	21		KP-4X2S-*	99	
CW-SPLANGDB-B	47	CWZ15-DOR-STL-*		21		KP-4X2W-*	99		
CWTANA*	46	CWZ15-DOR-STR-*		21	KP-5X	KP-5X1DS-*	99		
CWL	CWL359B	62	CWZ-20	CWZ-20*		17		KP-5X1DW-*	99
	CWL439B	62		CWZ-20*-DN		18		KP-5X1S-*	99
CWR	CWR-SPLANG-B	47	CWZ20	CWZ20-DOR-STC-*	21		KP-5X1W-*	99	
CWSD	CWSD19TF*	30		CWZ20-DOR-STL-*	21		KP-5X2DS-*	99	
	CWSD19TF*-HU3	30		CWZ20-DOR-STR-*	21		KP-5X2DW-*	99	
CWW	CWW14-EIACVR-B	28	CWZ-24	CWZ-24*	17		KP-5X2S-*	99	
	CWW14TFB	28		CWZ-24*-DN	18		KP-5X2W-*	99	
	CWWTANAB	46	CWZ24	CWZ24-DOR-STC-*	21	KP-D9	KP-D9J-PP-*	98	
CWX	CWX-DIW-WD-*	23		CWZ24-DOR-STL-*	21			KP-D9J-SS-*	98
	CWX-SK15L-TB-*	22		CWZ24-DOR-STR-*	21			KP-D9P-*	98
	CWX-SK15R-TB-*	22	CWZK-9	CWZK-9*	17		KP-D9S-*	98	
	CWX-SK20L-TB-*	22		CWZK-9*-DN	18	KP-DV	KP-DVIJ-*	97	
	CWX-SK20R-TB-*	22	CWZK-12	CWZK-12*	17			KP-DVIJMSJ-*	97
	CWX-SK24L-TB-*	22		CWZK-12*-DN	18	KP-H15F	KP-H15F-*	97	
CWX-SK24R-TB-*	22	CWZK-15	CWZK-15*	17			KP-H15FE-*	97	
CWX-9	CWX-9*		19	CWZK-15*-DN	18			KP-H15FEMSJ-*	97
	CWX-9*-DN	20	CWZK-20	CWZK-20*	17		KP-H15FMSJ-*	97	
CWX9	CWX9-DOR-GLSC	21		CWZK-20*-DN	18	KP-H15J	KP-H15JMSJ-*	97	
	CWX9-DOR-WDC-*	21	CWZK-24	CWZK-24*	17			KP-H15J-SS-*	97
CWX-12	CWX-12*	19			CWZK-24*-DN	18	KP-HD	KP-HDME-*	97
	CWX-12*-DN	20	CWZX	CWZX-TNS-RB	22			KP-HDMEJL-*	97
CWX12	CWX12-DOR-GLSC	21		CWZX-TNS-RW	22		KP-HDMEMSJ-*	97	
	CWX12-DOR-WDC-*	21		CWZX-TNS-SL-RB	22	KP-JR	KP-JRUKS-*	98	
CWX-15	CWX-15*	19	CWZX-TNS-SL-RW	22			KP-JRUKW-*	98	
	CWX-15*-DN	20	CWZX-TNU-RB	22	KP-NE	KP-NE8P6S-*	98		
CWX15	CWX15-DOR-GLSC	21	CWZX-TNU-RW	22			KP-NE8P6W-*	98	
	CWX15-DOR-WDC-*	21	CWZX-TNU-SL-RB	22		KP-NE8Y6S-*	98		
CWX-20	CWX-20*	19	CWZX-TNU-SL-RW	22		KP-NE8Y6W-*	98		
	CWX-20*-DN	20	H-	H-SL3X1D-A	72		KP-NE8YS-*	98	
CWX20	CWX20-DOR-GLSC	21		H-SL3X1D-B	72		KP-NE8YW-*	98	
	CWX20-DOR-WDC-*	21		H-SL3X2D-A	72	KP-NH	KP-NHDMJS-*	97	
CWX-24	CWX-24*	19	H-SL3X2D-B	72			KP-NHDMJW-*	97	
	CWX-24*-DN	20	HDE	HDE100CP-EXA	67	KP-NL	KP-NL4S-*	99	
CWX24	CWX24-DOR-GLSC	21		HDE100CP-RXA	67			KP-NL4W-*	99
	CWX24-DOR-WDC-*	21		HDE100CP-TXA	67	KP-NP	KP-NPJS-*	98	
CWXK-9	CWXK-9*	19	KP-3R	KP-3RJ-*	97			KP-NPJW-*	98
	CWXK-9*-DN	20		KP-3X	KP-3X1DS-*	99	KP-NU	KP-NUSBJS-*	98
CWXK-12	CWXK-12*	19	KP-3X1DSLAS-*		99			KP-NUSBJW-*	98
	CWXK-12*-DN	20	KP-3X1DSLAW-*	99	KP-RU	KP-RUS-*	98		
CWXK-15	CWXK-15*	19	KP-3X1DSLBS-*	99			KP-RUW-*	98	
	CWXK-15*-DN	20	KP-3X1DSLBW-*	99	MF	MF100A	75		
CWXK-20	CWXK-20*	19	KP-3X1DW-*	99			MF110	75	
	CWXK-20*-DN	20	KP-3X1S-*	99			MF200	75	
CWXK-24	CWXK-24*	19	KP-3X1W-*	99	MFP-2R	MFP-2RJJ	69		
	CWXK-24*-DN	20	KP-3X2DS-*	99			MFP-2RJJ-NP	69	
CWZ	CWZ-DIW-ST-*	23	KP-3X2DSLAS-*	99			MFP-2RJ-NP	69	
CWZ-9	CWZ-9*	17	KP-3X2DSLAW-*	99	MFP-3R	MFP-3RJJ	69		

型名	ページ	型名	ページ	型名	ページ
MFP-3RJ-J-NP	69	MFP-HDME-SJ-NP	67	ZP-3X1DS-W	99
MFP-3RJ-NP	69	MFP-HDME-NP	67	ZP-3X1DW-W	99
MFP-3X1		MFP-HE	67	ZP-3X1S-W	99
MFP-3X1DBS-NP	71	MFP-HO	73	ZP-3X1W-W	99
MFP-3X1DBW-NP	71			ZP-3X2DSLAS-W	99
MFP-3X1DS	71			ZP-3X2DSLAW-W	99
MFP-3X1DSLAS-NP	72	MFP-J	70	ZP-3X2DSLBS-W	99
MFP-3X1DSLAW-NP	72			ZP-3X2DSLW-W	99
MFP-3X1DSLBS-NP	72			ZP-3X2DS-W	99
MFP-3X1DSLW-NP	72			ZP-3X2DW-W	99
MFP-3X1DS-NP	71	MFP-K	74	ZP-3X2S-W	99
MFP-3X1DW	71	MFP-M	74	ZP-3X2W-W	99
MFP-3X1DW-NP	71			ZP-4X	
MFP-3X1S	71			ZP-4X1DS-W	99
MFP-3X1S-NP	71			ZP-4X1DW-W	99
MFP-3X1W	71			ZP-4X1S-W	99
MFP-3X1W-NP	71	MFP-NE8	70	ZP-4X1W-W	99
MFP-3X2				ZP-4X2DS-W	99
MFP-3X2DSLAS-NP	72			ZP-4X2DW-W	99
MFP-3X2DSLAW-NP	72			ZP-4X2S-W	99
MFP-3X2DSLBS-NP	72			ZP-4X2W-W	99
MFP-3X2DSLW-NP	72			ZP-5X	
MFP-3X2DS-NP	71			ZP-5X1DS-W	99
MFP-3X2DW-NP	71	MFP-NH	67	ZP-5X1DW-W	99
MFP-3X2S-NP	71			ZP-5X1S-W	99
MFP-3X2W-NP	71			ZP-5X1W-W	99
MFP-3XJ				ZP-5X2DS-W	99
MFP-3XJ12DS-NP	71			ZP-5X2DW-W	99
MFP-3XJ12DW-NP	71	MFP-NL	73	ZP-5X2S-W	99
MFP-3XJ12S-NP	71			ZP-5X2W-W	99
MFP-3XJ12W-NP	71	MFP-NP	72	ZP-D9	
MFP-3XJ21DS-NP	71	MFP-NU	73	ZP-D9J-PP-W	98
MFP-3XJ21DW-NP	71			ZP-D9J-SS-W	98
MFP-4X				ZP-D9P-W	98
MFP-4X1DS-NP	72			ZP-D9S-W	98
MFP-4X1DW-NP	72	MFP-P	74	ZP-DV	
MFP-4X2DS-NP	72	MFP-R	74	ZP-DVIJMSJ-W	97
MFP-4X2DW-NP	72	MFP-S	73	ZP-DVIJ-W	97
MFP-5E				ZP-H15F	
MFP-5EJPS	70			ZP-H15FEMSJ-W	97
MFP-5EJPS-NP	70			ZP-H15FE-W	97
MFP-5EJPW-NP	70			ZP-H15FMSJ-W	97
MFP-6J				ZP-H15F-W	97
MFP-6JPS	70			ZP-H15J	
MFP-6JPW	70			ZP-H15JMSJ-W	97
MFP-A				ZP-H15J-SS-W	97
MFP-AC	73	MFP-V	73	ZP-HD	
MFP-B				ZP-HDMEJL-W	97
MFP-BP	67			ZP-HDME-SJ-W	97
MFP-BPH	67	MFP-WN	73	ZP-HDME-W	97
MFP-BRUSH	73			ZP-JR	
MFP-C				ZP-JRUKS-W	98
MFP-CCB45	73			ZP-JRUKW-W	98
MFP-D				ZP-NE	
MFP-D9J-SS	73			ZP-NE8P6S-W	98
MFP-DC-XHP2P-001	74			ZP-NE8P6W-W	98
MFP-DVIJ	69	MFP-WZ	73	ZP-NE8Y6S-W	98
MFP-DVIJ-NP	69			ZP-NE8Y6W-W	98
MFP-H15F	68	MFPS	75	ZP-NE8YS-W	98
MFP-H15FEMSJ	68			ZP-NE8YW-W	98
MFP-H15FMSJ-NP	68			ZP-NH	
MFP-H15JMSJ	68			ZP-NHDMJS-W	97
MFP-H15JMSJ-NP	68			ZP-NHDMJW-W	97
MFP-H15J-SS	68	R0	26	ZP-NL	
MFP-H15J-SS-NP	68			ZP-NL4S-W	99
MFP-H15S				ZP-NL4W-W	99
MFP-H15S-1C	68	SRR	75	ZP-NP	
MFP-H15S-3C	68			ZP-NPJS-W	98
MFP-HD		ZP-3R	97	ZP-NPJW-W	98
MFP-HDME	67	ZP-3X	99	ZP-NU	
MFP-HDMEJ	67			ZP-NU-SJ-W	98
MFP-HDMEJ-NP	67			ZP-NUSBJW-W	98
MFP-HDME-SJ	67			ZP-RU	
				ZP-RUS-W	98
				ZP-RUW-W	98

木卓・ワゴンの各種試験の紹介

カナレ製品の木卓やワゴンを末永くご愛用いただく為に、デザインや運用性能などの仕様につきまして適切な部品・部材の選定、構造検証及び各種試験を適宜行っております。

「より丈夫に、より安全に」を心掛け、ご使用頂いております皆様に「更なる安心を」第一にご提供するべく、製品づくりを実践しております。

家具耐久性試験(水平力)・箱型圧縮試験機による圧縮試験

第三者試験機関

家具耐久性試験(水平力)

例 試験体：CT30T6W

【条件】

水平力 : 450N
サイクル : 10秒間・10回
方向 : 4方向
(左右前後)



[JIS S 1200 (2012) 6.4.1 「構造及び骨組の強度試験」]

箱型圧縮機による圧縮試験

例 試験体：CT30T6W

【条件】

垂直力 : 1250N(天板)
750N(底板)
サイクル : 10秒間・10回
方向 : 1方向(真上)



[JIS S 1200 (2012) 6.2.2 「天板及び地板の静荷重試験」]


レクチャー卓の上台側板の強度試験

社内試験装置

例 試験体：全てのレクチャー卓
CT16/30シリーズ
CD13/26シリーズなど

【条件】

落下距離 : 約500mm
落下重り : 10kg
想定衝撃 : 約5,000N
強度仕様 : ダボのみ8~12本
Mini-Fix 追加1~2本
耐落下回数 : 各仕様毎1000回




キャスタ付き収納ユニットの試験

第三者試験機関

例 試験体：CT30T6W

【条件】

サイクル : 1000サイクル
サイクル速度 : 毎分約10回
移動距離 : 600±20mm
載荷重 : 合計質量150kg



[JIS S 1200 (2012) 6.4.3 「キャスタ又はホイール付収納ユニット試験」]

キャスタと周辺構造体の強度試験

キャスタメーカー共同試験

荷重走行試験

例 試験体：キャスタφ60
+周辺構造体

【条件】

荷重 : 120kg
速度 : 0.5m/s
障害 : 高さ6mm×巾6mm
障害衝撃 : 1m走行時に1回
走行距離 : 5,000m



落下衝撃試験

例 試験体：キャスタφ60
+周辺構造体

【条件】

荷重 : 20kg
落下高さ : 25mmおきに落下
最低高さ : 25mm
最大高さ : 375mm





※周辺構造体：キャスタを固定する合板、ビス、木ネジ、鬼目ナットなどの総称とする。総合的な製品強度の試験ではキャスタと周辺構造体を合せて実施。

木卓・ワゴンの運搬や移動に関するご注意

設定条件を越える使用、目的以外の利用は、本体に過度な負担を与えるだけでなく、本体やガラス扉、キャスタをはじめとした部品の変形・破損・破壊の原因となります。特に落下による衝撃や、移動時の衝突などが発生する恐れのある場所では、本体を持ち上げて運搬や移動を行ってください。

また、各種イラストにあるように、運送時のガラス扉の取り外し、落下の防止、点検の実施など、運搬から屋内外での移動に注意してください。



カナレ電気株式会社

お問い合わせ先▶国内営業部門

新横浜本社 | TEL 045-470-5501 FAX 045-470-5502
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-9-18 新横浜 TECH ビル A 館 6F

名古屋営業所 | TEL 0561-75-3033 FAX 0561-75-3055
〒470-0112 愛知県日進市藤枝町奥廻間 1201-10

大阪営業所 | TEL 06-6348-1023 FAX 06-6348-1045
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 1-2-2-1100 大阪駅前第 2 ビル 11F

福岡営業所 | TEL 092-403-0015 FAX 092-403-0025
〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋 1-20-19 朝日ビル大橋 602 号



ISO 9001
ISO14001(新横浜本社、名古屋本社、カナレハーネス株式会社、カナレシステムワークス株式会社、カナレコネクティッドプロダクツ株式会社、物流センター)

●カナレ製品のお求めは当社でどうぞ。



●このカタログに記載された製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

カタログの記載内容：2025 年 5 月現在