

フレーム/AVワゴン 特長

F★★★★

対応品
RoHS
指令

天板
メラミン
化粧板

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべてF☆☆☆☆適合素材を使用しています。ポリエステル・オレフィン化粧板を主体としています。塩化ビニルシートは一切使用していません。RoHS指令に適合した製品を供給しています。フレームワゴン(27ページ)の天板はメラミン化粧板です。

側面端子盤
6W以下
ノック穴

側面端子盤
10W以下
ノック穴

57ページ

側面に端子盤を取付可能

フレームワゴン(27ページ)の側板には、卓・ワゴン側面用端子盤フレーム(57ページ)を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。木製AVワゴンCWXシリーズには、オプションのノック穴側板(22ページ)を取り付けることで対応可能です。



4種類 または 8種類の端子盤が取り付けられます。

側面端子盤、配線スペースを確保

フレームワゴン(27ページ)は、側面端子盤を取り付けた場合のワゴン内配線がラクにできるように、スペースを広げました。また、側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。


棚板
下付
EIAピッチ

棚板
上付
EIAピッチ

棚板はEIA機器にピッタリレイアウト

棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。棚板はオプション(別売)です。

棚より上がジャストEIA



単位:mm

天板
小丸型
配線孔

天板に小丸型配線孔

スチール製AVワゴンCWZシリーズ(17・18ページ)、フレームワゴン(27ページ)、は天板に小丸型配線孔がついています。

66・78ページ

オリジナルEIA用端子盤が取付可能


EIAコネクタパネル(66ページ)またはEIA用端子盤フレーム(78ページ)にコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。



底板
スルーカバー
配線孔

配線孔は擦りキズ防止加工

底板の配線孔には、スルーカバー形状です。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したままワゴンを移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。



底板配線孔の手前部分は着脱式

スチール製AVワゴンCWZシリーズ(17・18ページ) 木製AVワゴンCWXシリーズ(19・20ページ)、フレームワゴン(27ページ)の底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱式です。機器にケーブルを接続した後からでもワゴン内に収納できます。



フレーム/AVワゴン 一覧

カラーは3種類から選択可能

高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意しました。


M	B	W	※下記製品はページをご参照ください。 ・スチール製AVワゴン(17・18ページ) ・システムAVワゴン(25ページ) ・ディスプレイ搭載タイプ(28ページ) ・シャッター扉ワゴン(30ページ)
ライトブラウン	ブラック	ホワイト	

フレーム/AVワゴン

扉開閉 270° 側板吸着	扉 強化ガラス NSG製	最上部 鍵付	扉 スチール	49ページ
---------------------	--------------------	-----------	-----------	-------

機器操作の邪魔にならないガラス扉開閉

ガラス扉は270度の角度で開閉します(※1)。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。ガラス扉は、強化ガラスとして品質が高い日本板硝子株式会社製です。



ガラス扉 鍵とマグネットラッチ受け一体化

ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。



オプション品で選べる扉

スチール製AVワゴンCWZK・木製AVワゴンCWXKシリーズ専用扉(21ページ)、カラーバリエーションを揃えたアルミ扉(49ページ)。あなたのフレーム/AVワゴンに合わせて扉を選択できます。

組立済

組立済は完成品でお届け

完成品でお届けするので、面倒な組立作業が不要です(※2)。作業員の手配や作業時間が省略できます。

組立式

組立式は狭小な搬入経路の最適

スチール製AVワゴンCWZKシリーズ(17・18ページ)木製AVワゴンCWXKシリーズ(19・20ページ)、システムAVワゴンCSWLKシリーズ(25ページ)は、組立式としたため、エレベータや狭小な扉・通路・階段などの搬入経路にも適しています。

エラストマー φ60 キャスタ	エラストマー φ75 キャスタ	エラストマー φ100 キャスタ	エラストマー φ130 キャスタ	23・26・ 50ページ
-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------

オプション品で選べるキャスタ

床の材質などさまざまなシチュエーションに合わせてキャスタをお選びいただけます。オプション品の用意がなくとも担当営業にご相談ください。

**配送
無料**

106ページ

送料無料

フレーム/AVワゴンは配送無料です。ただし、沖縄、離島およびチャーター便は別途費用がかかります。オプション品は、別途費用がかかります。

組立式

組立済



スチール製AVワゴン

17・18ページ

組立式

組立済



木製AVワゴン

19・20ページ

組立式

組立済



システムAVワゴン

25ページ

組立済



フレームワゴン

27ページ

組立済



ディスプレイ搭載タイプ

28ページ

組立済



CW38TF*

28ページ

受注生産品

組立済



シャッター扉ワゴン

30ページ

(※1) 側面端子盤を取り付けた場合、コネクタなどがあるため、全開しないことがあります。
(※2) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。

単位:mm

AVワゴン CWZシリーズ & CWXシリーズ

CWZシリーズ：スチール製

CWXシリーズ：木製

型名

CWZ - 24S - DN					
CWZ	組立済	24	24U	S	シルバーメタリック
CWZK	組立式	20	20U	RB	レザーブラック
		15	15U	RW	レザーホワイト
		12	12U		
		9	9U		
				-DN	扉なし
					記載なし スチール左開き扉

CWX - 24M - DN					
CWX	組立済	24	24U	M	ライトブラウン(木目)
CWXX	組立式	20	20U	B	ブラック
		15	15U	W	ホワイト
		12	12U		
		9	9U		
				-DN	扉なし
					記載なし 両開式ガラス扉

形状

選択可能

組立済
組立式



組立済

CWX
シリーズ

組立式
CWXX
シリーズ



3色から
選択可能



■ レザーブラック
■ シルバーメタリック
□ レザーホワイト



■ ブラック
■ ライトブラウン(木目)
□ ホワイト

5サイズ
選択可能



24U/20U/15U/12U/9U



24U/20U/15U/12U/9U

扉付き
扉なし
選択可能



標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。

18ページ



標準扉は「両開式ガラス扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定として無駄のない組み合わせができるようになりました。

20ページ

扉なしは
オプション
選択可能

オプションで3種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。

21ページ



・両開式ガラス扉
・両開式スチール扉
・スチール右開き扉 受注生産品

オプションで4種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。

21ページ



・両開式スチール扉
・スチール左開き扉
・スチール右開き扉 受注生産品
・両開式木製扉 受注生産品

間口
490mmに
拡大



490mm

現行品より5mm拡大しました。





扉付の最上段のEIA実装部は扉のマグネット受けにより実装する機器やパネルは注意が必要です。



490mm

扉付の最上段のEIA実装部はマグネットキャッチにより実装する機器やパネルは注意が必要です。

CWZ & CWXシリーズは多くの共通点を持つ姉妹機となります。

	CWZシリーズ：スチール製	CWXシリーズ：木製																														
有効奥行寸法	フロントのEIAマウントアングルを前方へ移動することにより、有効奥行寸法を大きくすることができます。 出荷時：444mm [扉隙間 46.5mm] 移動時：474mm [扉隙間 16.5mm] 	有効奥行寸法 482.5mm 																														
背面もEIA 見栄えも重視	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">EIAマウントアングル色</th> </tr> <tr> <th>① 本体色</th> <th>② フロント色</th> <th>③ リア色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ホワイト</td> <td>ブラック</td> <td>ホワイト</td> </tr> <tr> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> </tr> <tr> <td>シルバー</td> <td>ブラック</td> <td>シルバー</td> </tr> </tbody> </table> • 背板の隙間の見栄えを重視。フロントとリアのマウントアングル色を変えました。 • 背面も全てEIA準拠。EIAサイズのスリットとブランクパネルでレイアウトしました。(オプションの共通パネルを各種実装しております。)	EIAマウントアングル色			① 本体色	② フロント色	③ リア色	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">EIAマウントアングル色</th> </tr> <tr> <th>① 本体色</th> <th>② フロント色</th> <th>③ リア色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ホワイト</td> <td>ブラック</td> <td>ホワイト</td> </tr> <tr> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> </tr> <tr> <td>木目</td> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> </tr> </tbody> </table> 背面も全てEIA準拠。(背板の幅は若干大きめです。) 専用の背板を外せばEIA機器やパネル等の取付がおこなえます。	EIAマウントアングル色			① 本体色	② フロント色	③ リア色	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	木目	ブラック	ブラック
EIAマウントアングル色																																
① 本体色	② フロント色	③ リア色																														
ホワイト	ブラック	ホワイト																														
ブラック	ブラック	ブラック																														
シルバー	ブラック	シルバー																														
EIAマウントアングル色																																
① 本体色	② フロント色	③ リア色																														
ホワイト	ブラック	ホワイト																														
ブラック	ブラック	ブラック																														
木目	ブラック	ブラック																														
選べる 共通棚板	 22ページ																															
キャスタ アジャスタ	 23ページ																															
台輪	CWZシリーズ用台輪 CWZ-DIW-ST-* 	CWXシリーズ用台輪 CWX-DIW-WD-*  23ページ																														
モニタ 取付	CWZ独自モニタ搭載 24ページ 天面には支柱やグロメット式アームを取り付けられます。 配線孔(有効φ36)もあります。 	CWX独自モニタ搭載 天板背面にクランプ式のモニタアームを取付できます。  単位:mm																														

スチール製AVワゴン CWZシリーズ



[扉付き] 扉開閉 270° 側板吸着 最上部 鍵付 • 標準で「片扉左開式スチール扉」が取り付けられています。

フレーム/AVワゴン



24U

24U × 1列(背面 24U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品 CWZ-24*

SL229

(※3) 組立済


CWZ-24S ■シルバーメタリック
CWZ-24RB ■レーザーブラック
CWZ-24RW □レーザーホワイト

新製品 CWZK-24*

SL234

(※3) 組立式

CWZK-24S ■シルバーメタリック
CWZK-24RB ■レーザーブラック
CWZK-24RW □レーザーホワイト



20U

20U × 1列(背面 20U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品 CWZ-20*

SL228

(※3) 組立済


CWZ-20S ■シルバーメタリック
CWZ-20RB ■レーザーブラック
CWZ-20RW □レーザーホワイト

新製品 CWZK-20*

SL233

(※3) 組立式

CWZK-20S ■シルバーメタリック
CWZK-20RB ■レーザーブラック
CWZK-20RW □レーザーホワイト



15U

15U × 1列(背面 15U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品 CWZ-15*

SL227

(※3) 組立済


CWZ-15S ■シルバーメタリック
CWZ-15RB ■レーザーブラック
CWZ-15RW □レーザーホワイト

新製品 CWZK-15*

SL232

(※3) 組立式

CWZK-15S ■シルバーメタリック
CWZK-15RB ■レーザーブラック
CWZK-15RW □レーザーホワイト



12U

12U × 1列(背面 12U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品 CWZ-12*

SL226

(※3) 組立済


CWZ-12S ■シルバーメタリック
CWZ-12RB ■レーザーブラック
CWZ-12RW □レーザーホワイト

新製品 CWZK-12*

SL231

(※3) 組立式

CWZK-12S ■シルバーメタリック
CWZK-12RB ■レーザーブラック
CWZK-12RW □レーザーホワイト



9U

9U × 1列(背面 9U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品 CWZ-9*

SL225

(※3) 組立済


CWZ-9S ■シルバーメタリック
CWZ-9RB ■レーザーブラック
CWZ-9RW □レーザーホワイト

新製品 CWZK-9*

SL230

(※3) 組立式

CWZK-9S ■シルバーメタリック
CWZK-9RB ■レーザーブラック
CWZK-9RW □レーザーホワイト



▶ CWZシリーズ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板 (スリット)	上付き用 CWZX-TNU(-SL)-**	RB RW	22
	下付き用 CWZX-TNS(-SL)-**	RB RW	22

品名	型名	カラー	ページ
サポートアングル	CSPL-3758W-1-B	B	22
簡易結束バー	CCB450-6M5S-N	B	22

単位:mm (※1)天板小丸型配線孔有効寸法 φ 36 (※2)沖編、扉およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。
(※3)端子盤をご注文いただいた場合は、端子盤は取り付けられておりません。

価格についてはオープン価格です。

CWZ - 24 S - DN

CWZ	組立済	24	24U	S	シルバーメタリック	-DN	扉なし
CWZK	組立式	20	20U	RB	レザーブラック	記載なし	スチール左開き扉
		15	15U				
		12	12U	RW	レザーホワイト		
		9	9U				

〔扉なし〕・扉なしそのままのご使用、もしくはオプションの扉を組み付けしてください。



24 U

24 U × 1列(背面 24 U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品

CWZ-24* - DN

SL239

(※3)
組立済

CWZ-24S-DN
CWZ-24RB-DN
CWZ-24RW-DN

■ シルバーメタリック
■ レザーブラック
□ レザーホワイト

新製品


CWZK-24* - DN

SL244

組立式

CWZK-24S-DN
CWZK-24RB-DN
CWZK-24RW-DN

■ シルバーメタリック
■ レザーブラック
□ レザーホワイト



フレーム/AV/ワゴン



20 U

20 U × 1列(背面 20 U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品

CWZ-20* - DN

SL238

(※3)
組立済

CWZ-20S-DN
CWZ-20RB-DN
CWZ-20RW-DN

■ シルバーメタリック
■ レザーブラック
□ レザーホワイト

新製品


CWZK-20* - DN

SL243

組立式

CWZK-20S-DN
CWZK-20RB-DN
CWZK-20RW-DN

■ シルバーメタリック
■ レザーブラック
□ レザーホワイト



15 U

15 U × 1列(背面 15 U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品

CWZ-15* - DN

SL237

(※3)
組立済

CWZ-15S-DN
CWZ-15RB-DN
CWZ-15RW-DN

■ シルバーメタリック
■ レザーブラック
□ レザーホワイト

新製品


CWZK-15* - DN

SL242

組立式

CWZK-15S-DN
CWZK-15RB-DN
CWZK-15RW-DN

■ シルバーメタリック
■ レザーブラック
□ レザーホワイト



12 U

12 U × 1列(背面 12 U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品

CWZ-12* - DN

SL236

(※3)
組立済

CWZ-12S-DN
CWZ-12RB-DN
CWZ-12RW-DN

■ シルバーメタリック
■ レザーブラック
□ レザーホワイト

新製品


CWZK-12* - DN

SL241

組立式

CWZK-12S-DN
CWZK-12RB-DN
CWZK-12RW-DN

■ シルバーメタリック
■ レザーブラック
□ レザーホワイト



9 U

9 U × 1列(背面 9 U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品

CWZ-9* - DN

SL235

(※3)
組立済

CWZ-9S-DN
CWZ-9RB-DN
CWZ-9RW-DN

■ シルバーメタリック
■ レザーブラック
□ レザーホワイト

新製品


CWZK-9* - DN

SL240

組立式

CWZK-9S-DN
CWZK-9RB-DN
CWZK-9RW-DN

■ シルバーメタリック
■ レザーブラック
□ レザーホワイト



カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。

23ページ

品名	型名	カラー	ページ
両開式ガラス扉	D-D	ガラス扉 RB RW S	21
両開式スチール扉	D-F		
片扉右開式スチール扉	D-H		

価格についてはオープン価格です。

品名	型名	カラー	ページ
キャスタ・アジャスタ・台輪		—	23
モニタ金具		—	24
共通パネル		RB RW S	24
補修用タッチアップペイント	CH-STP-*	B W S	24

木製AVワゴン CWXシリーズ



[扉付き] 扉開閉 270° 側板吸着 最上部 鍵付 扉強化ガラス NSG製 ・標準で「両開式ガラス扉」を付属しています。(組立済も付属の扉は組み付けが必要です。)

フレーム/AVワゴン



24U
24U × 1列(背面 24U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWX-24*

SL249

(※2)
組立済


CWX-24M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-24B ■ ブラック
CWX-24W □ ホワイト

新製品
CW XK-24*

SL254

組立式

CW XK-24M ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-24B ■ ブラック
CW XK-24W □ ホワイト



20U
20U × 1列(背面 20U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWX-20*

SL248

(※2)
組立済


CWX-20M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-20B ■ ブラック
CWX-20W □ ホワイト

新製品
CW XK-20*

SL253

組立式

CW XK-20M ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-20B ■ ブラック
CW XK-20W □ ホワイト



15U
15U × 1列(背面 15U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWX-15*

SL247

(※2)
組立済


CWX-15M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-15B ■ ブラック
CWX-15W □ ホワイト

新製品
CW XK-15*

SL252

組立式

CW XK-15M ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-15B ■ ブラック
CW XK-15W □ ホワイト



12U
12U × 1列(背面 12U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWX-12*

SL246

(※2)
組立済


CWX-12M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-12B ■ ブラック
CWX-12W □ ホワイト

新製品
CW XK-12*

SL251

組立式

CW XK-12M ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-12B ■ ブラック
CW XK-12W □ ホワイト



9U
9U × 1列(背面 9U × 1列)

図面・写真は
こちら



新製品
CWX-9*

SL245

(※2)
組立済


CWX-9M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-9B ■ ブラック
CWX-9W □ ホワイト

新製品
CW XK-9*

SL250

組立式

CW XK-9M ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-9B ■ ブラック
CW XK-9W □ ホワイト



▶ CWXシリーズ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板 (スリット)	上付き用 CWZX-TNU(-SL)-**	RB RW	22
	下付き用 CWZX-TNS(-SL)-**	RB RW	22

品名	型名	カラー	ページ
サポートアングル	CSPL-3758W-1-B	B	22
簡易結束バー	CCB450-6M5S-N	B	22

単位:mm

(※1) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

(※2) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。

価格についてはオープン価格です。

CWX - 24 M - DN

CWX	組立済	24	24U	M	ライトブラウン (木目)	-DN	扉なし
CW XK	組立式	20	20U	B	ブラック	記載なし	両開式 ガラス扉
		15	15U				
		12	12U	W	ホワイト		
		9	9U				

[扉なし] ・ 扉なしそのままのご使用、もしくはオプションの扉を組み付けしてください。



24 U 24 U × 1列(背面 24 U × 1列)

新製品


CWX-24*-DN

SL259

(※2)
組立済

CWX-24M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-24B-DN ■ ブラック
CWX-24W-DN □ ホワイト

図面・写真は
こちら



フレーム/AVワゴン

新製品

CW XK-24*-DN

SL264

組立式

CW XK-24M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-24B-DN ■ ブラック
CW XK-24W-DN □ ホワイト



20 U 20 U × 1列(背面 20 U × 1列)

新製品


CWX-20*-DN

SL258

(※2)
組立済

CWX-20M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-20B-DN ■ ブラック
CWX-20W-DN □ ホワイト

図面・写真は
こちら



新製品

CW XK-20*-DN

SL263

組立式

CW XK-20M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-20B-DN ■ ブラック
CW XK-20W-DN □ ホワイト



15 U 15 U × 1列(背面 15 U × 1列)

新製品


CWX-15*-DN

SL257

(※2)
組立済

CWX-15M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-15B-DN ■ ブラック
CWX-15W-DN □ ホワイト

図面・写真は
こちら



新製品

CW XK-15*-DN

SL262

組立式

CW XK-15M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-15B-DN ■ ブラック
CW XK-15W-DN □ ホワイト



12 U 12 U × 1列(背面 12 U × 1列)

新製品


CWX-12*-DN

SL256

(※2)
組立済

CWX-12M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-12B-DN ■ ブラック
CWX-12W-DN □ ホワイト

図面・写真は
こちら



新製品

CW XK-12*-DN

SL261

組立式

CW XK-12M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-12B-DN ■ ブラック
CW XK-12W-DN □ ホワイト



9 U 9 U × 1列(背面 9 U × 1列)

新製品


CWX-9*-DN

SL255

(※2)
組立済

CWX-9M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-9B-DN ■ ブラック
CWX-9W-DN □ ホワイト

図面・写真は
こちら



新製品

CW XK-9*-DN

SL260

組立式

CW XK-9M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CW XK-9B-DN ■ ブラック
CW XK-9W-DN □ ホワイト



カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。

23ページ

品名	型名	カラー	ページ
片扉左開式スチール扉	D-E	ガラス扉	21
両開式スチール扉	D-F	B W M	
両開式木製扉	D-G	RB RW S	
片扉右開式スチール扉	D-H		

品名	型名	カラー	ページ
キャスタ・アジャスタ・台輪		—	23
共通パネル		RB RW S	24
15U・20U・24Uサイズ用ロック穴付側板		M W B	22

単位:mm

価格についてはオープン価格です。

- 扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。
- 設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます。
- 型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。



オプション扉はCWZ・CWX専用のため、それ以外の製品やご使用目的での販売はお受けしておりません。

RB: ■ レザーブラック B: ■ ブラック RW: □ レザー ホワイト W: □ ホワイト S: ■ シルバー M: ■ ライトブラウン(木目)

D-D
両開式ガラス扉



D-E
片扉左開式スチール扉



D-F
両開式スチール扉



D-G
両開式木製扉
受注生産品



D-H
片扉右開式スチール扉
受注生産品



[CWZシリーズ用]

サイズ	No	型名		色			
				ブラック	ホワイト	シルバー	—
9U	D-D	CWZ9-DOR-GLSC	SL333	ガラス扉			
	D-F	CWZ9-DOR-STC-*	SL343	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ9-DOR-STR-*	SL353 受注生産品	RB	RW	S	—
12U	D-D	CWZ12-DOR-GLSC	SL334	ガラス扉			
	D-F	CWZ12-DOR-STC-*	SL344	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ12-DOR-STR-*	SL354 受注生産品	RB	RW	S	—
15U	D-D	CWZ15-DOR-GLSC	SL335	ガラス扉			
	D-F	CWZ15-DOR-STC-*	SL345	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ15-DOR-STR-*	SL355 受注生産品	RB	RW	S	—
20U	D-D	CWZ20-DOR-GLSC	SL336	ガラス扉			
	D-F	CWZ20-DOR-STC-*	SL346	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ20-DOR-STR-*	SL356 受注生産品	RB	RW	S	—
24U	D-D	CWZ24-DOR-GLSC	SL337	ガラス扉			
	D-F	CWZ24-DOR-STC-*	SL347	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ24-DOR-STR-*	SL357 受注生産品	RB	RW	S	—

[CWXシリーズ用]

サイズ	No	型名		色			
				ブラック	ホワイト	シルバー	ライトブラウン
9U	D-E	CWX9-DOR-STL-*	SL348	RB	RW	S	—
	D-F	CWX9-DOR-STC-*	SL343	RB	RW	S	—
	D-G	CWX9-DOR-WDC-*	SL338 受注生産品	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWX9-DOR-STR-*	SL353 受注生産品	RB	RW	S	—
12U	D-E	CWX12-DOR-STL-*	SL349	RB	RW	S	—
	D-F	CWX12-DOR-STC-*	SL344	RB	RW	S	—
	D-G	CWX12-DOR-WDC-*	SL339 受注生産品	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWX12-DOR-STR-*	SL354 受注生産品	RB	RW	S	—
15U	D-E	CWX15-DOR-STL-*	SL350	RB	RW	S	—
	D-F	CWX15-DOR-STC-*	SL345	RB	RW	S	—
	D-G	CWX15-DOR-WDC-*	SL340 受注生産品	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWX15-DOR-STR-*	SL355 受注生産品	RB	RW	S	—
20U	D-E	CWX20-DOR-STL-*	SL351	RB	RW	S	—
	D-F	CWX20-DOR-STC-*	SL346	RB	RW	S	—
	D-G	CWX20-DOR-WDC-*	SL341 受注生産品	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWX20-DOR-STR-*	SL356 受注生産品	RB	RW	S	—
24U	D-E	CWX24-DOR-STL-*	SL352	RB	RW	S	—
	D-F	CWX24-DOR-STC-*	SL347	RB	RW	S	—
	D-G	CWX24-DOR-WDC-*	SL342 受注生産品	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWX24-DOR-STR-*	SL357 受注生産品	RB	RW	S	—

単位:mm


価格についてはオープン価格です。

新製品

共通(CWZ・CWXシリーズ)

オプション 棚板

- 棚板はスチール製とし、サポートアングル取付穴を利用して取付する仕様です。(共通棚板寸法 幅:449mm × 奥行:360mm)
- 棚板はEIA上付き、EIA下付きの両方をご用意。更にスリット付きも選べます。
- ワゴン移動時の棚板の落下を防ぐため、付属する4個の金具で固定できます。
- 棚板の左右の取付バーへの固定を180度反転することにより、30mm前方へ突き出した固定も可能です。
- スリット付には固定ベルトとストッパー金具が取付可能です。幅430mmまでの機器をベルト固定できます。(スリット無し棚板でも3ヶ所取付できます。)
- 棚板の取付位置は48ページの「棚板・サポートアングル(棚ダボ固定式含む) 取付位置一覧」をご確認ください。



スリット	EIA上付き用	EIA下付き用
なし		
型名 (RW)	CWZX-TNU-RW SL328	CWZX-TNS-RW SL536
型名 (RB)	CWZX-TNU-RB SL328	CWZX-TNS-RB SL536
あり		
型名 (RW)	CWZX-TNU-SL-RW SL537	CWZX-TNS-SL-RW SL538
型名 (RB)	CWZX-TNU-SL-RB SL537	CWZX-TNS-SL-RB SL538

棚板 取付例



固定ベルト 使用例



幅430mm機器のベルト固定例(CWZX-TNS-SL-RB)
ベルト端末金具を外して、ベルトのみの固定もできます。


卓・ワゴン用製品

新製品

共通(CWZ・CWXシリーズ)


オプション サポートアングル・簡易結束バー

サポートアングル(長さ可変できます)



CSPL-3758W-1-B SL332

簡易結束バー(水平取付用/5本入)



CCB450-6M5S-N SL545

サポートアングル用のタップ穴を利用して装着が可能です。
片側:挿し込みのみ
反対側:M5ネジ固定



新製品

CWXシリーズ専用

オプション ノック穴付側板

- CWX-15*/CWX-20*/CWX-24*専用のノック穴付側板。(EIAマウントアングルは付け替えてください。)
- 型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。M:■ ライトブラウン(木目) B:■ ブラック W:□ ホワイト

[左側板換装用]

CWX-SK15L-TB-* SL385
CWX-SK20L-TB-* SL386
CWX-SK24L-TB-* SL387




[右側板換装用]

CWX-SK15R-TB-* SL388
CWX-SK20R-TB-* SL389
CWX-SK24R-TB-* SL390

側面端子盤
6W以下
ノック穴

4種類の側面用小型端子盤フレームに適合します。






CSW-TF-3/6-B
CSW-TF-2/6-B
CSW-TF-3/3-B
CSW-TF-2/3-B

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

- ・さまざまな設置ロケーションや運用に応える、キャスト・アジャスタ・台輪の製品群。
- ・型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。**S:** ■シルバー **RW:** □レザー ホワイト
RB: ■ レザーブラック **M:** ■ ライトブラウン(木目) **W:** □ホワイト **B:** ■ ブラック

	CWZシリーズ		CWXシリーズ	
	 ①キャスト取付部 M12(ナット溶接) ②アジャスタ取付部 4-M6(ナット溶接) 標準キャスト:ナイロン製車輪		 ①キャスト取付部 4-M6(鬼目ナット) ②アジャスタ取付部 4-M6(鬼目ナット) 標準キャスト:ナイロン製車輪	
換装場所	①キャスト取付部	②アジャスタ取付部	①キャスト取付部	②アジャスタ取付部
エラストマ製車輪	φ60  CFTW-TE60 SL139 CAJ-M12-4M6(※) SL384	併用可  CAJ-60(※) SL379 CAJ-M12-4M6(※) SL384	併用可  CFTW-TE60 SL139 CAJ-M12-4M6(※) SL384	併用可  CAJ-60(※) SL379 CAJ-M12-4M6(※) SL384
	φ75  CFTW-TE75 SL307 CAJ-M12-4M6(※) SL384	併用可  CAJ-75(※) SL380 CAJ-M12-4M6(※) SL384	併用可  CTW-TE75-4M6 SL378 CAJ-M12-4M6(※) SL384	併用可  CAJ-75(※) SL380 CAJ-M12-4M6(※) SL384
	φ100  CFTW-TE100 SL308 CAJ-M12-4M6(※) SL384	併用可  CAJ-100(※) SL381 CAJ-M12-4M6(※) SL384	併用可  CTW-TE100-4M6 SL170 CAJ-M12-4M6(※) SL384	併用可  CAJ-100(※) SL381 CAJ-M12-4M6(※) SL384
キャスト外し床直置	 CAJ-CN SL382		 CAJ-CN SL382 CAJ-M12-4M6(※) SL384 × 2	
台輪設置	 高さ:78.5 CWZ-DIW-ST-* SL330 台輪の取付は90度ずらして固定が可能です。配線孔位置を合わせることができます。		 高さ:78.5 CWX-DIW-WD-* SL329 台輪の取付は90度ずらして固定が可能です。配線孔位置を合わせることができます。	
共通アジャスタ用床固定金具 : CAJ-FS(※) SL383  (× 2)				

単位:mm (※):この製品は2個セット品です。①キャスト取付部への取付は2式必要となります。


価格についてはオープン価格です。

新製品

共通(CWZ・CWXシリーズ)

オプション パネル

- 豊富なパネルによりレイアウト設計も自由自在です。
- 型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。**RB**:■ レザーブラック **RW**:□ レザー ホワイト **S**:■ シルバー

パネル品名		型名	色		備考	
ブランクパネル		1U	CSW-BP1U-C-＊ SL319	RB RW S	—	
		2U	CSW-BP2U-C-＊ SL320			
		3U	CSW-BP3U-C-＊ SL321			
		5U	CSW-BP5U-C-＊ SL322			
		7U	CSW-BP7U-C-＊ SL323			
		9U	CSW-BP9U-C-＊ SL324			
	  	1U	CSW-BP1U-RB SL300	RB	—	
		2U	CSW-BP2U-RB SL301			
		3U	CSW-BP3U-RB SL302			
パネルの固定は全てセンターピッチとなります。						
切欠配線孔付パネル		1U	CSW-GJA1U-C-＊ SL325	RB RW S	切欠寸法 W:100× H:20	
		2U	CSW-GJA2U-C-＊ SL326			
		3U	CSW-GJA3U-C-＊ SL327			
						

パネル品名		型名	色		備考
スリットパネル		1U	CSW-SL1U-C-＊ SL313	RB RW S	—
		2U	CSW-SL2U-C-＊ SL314		
		3U	CSW-SL3U-C-＊ SL315		
		5U	CSW-SL5U-C-＊ SL316		
		7U	CSW-SL7U-C-＊ SL317		
		9U	CSW-SL9U-C-＊ SL318		
	  	1U	CSW-SL1U-RB SL303	RB	—
		2U	CSW-SL2U-RB SL304		
		3U	CSW-SL3U-RB SL311		


卓・ワゴン用製品

新製品

CWZシリーズ専用

オプション モニタ金具

- CWZシリーズは専用のモニター用支柱スタンドが取付可能です。
- 支柱スタンドにモニター金具やカメラ用トレイを取り付けてTV会議ワゴンにできます。

品名	支柱スタンド	支柱スタンド	モニター取付金具	VESA200アダプタ金具	カメラ用トレイ
型名	CPA-10DX-600 SL542	CPA-10DX-400 SL543	CPA-10DX-VESA100 SL540	CPA-ADP-VESA200 SL541	CPA-10DX-CAM-1-S SL539
形状	 高さ:600mm	 高さ:400mm	 適用:VESA75/100 32型 6kgまで	 適用:VESA200	 3kgまで カメラ取付ネジ付属 固定ベルト使用可能 (CSW-MTASL-BLT)
使用例					

新製品

CWZシリーズ専用


オプション 補修用タッチアップペイント



スプレー缶(120ml)
付属:刷毛付き空ボトル



刷毛付き
キャップ



空の刷毛付きボトル
へスプレー缶から適
量を移して刷毛で補
修場所へタッチア
ップしてください。

- スプレーでワゴンに直接噴霧しないでください。
- 部分的に補修するため、レザー模様にはなりません。
- ご購入後、取扱説明書をよくお読みになり使用してください。

型名	色
CH-STP-S	シルバー S
CH-STP-B	ブラック B
CH-STP-W	ホワイト W

単位:mm

価格についてはオープン価格です。

システムAVワゴン




- ・オリジナルレザーブラック仕上げの角パイプ構造による、設備構築に最適でシンプルなワゴンです。
- ・現場状況に合わせ、**組立済**と**組立式**が選択可能です。
- ・正面・天面にEIA機器の取り付けができます。(背板を外せば、背面も同様の構造です。)
- ・背板は上下セパレート構造で、最下部には3Uのブランクパネルが取り付け済みです。
- ・サイドテーブルをはじめ豊富なオプションにより、さまざまなシステム化がおこなえます。



図面はこちら



CSWL-R02 / CSQLK-R02



CSWL-R03 / CSQLK-R03



ガラス扉など扉を取り付けることはできません。

■ 材質(R02/R03共通)

※EIAねじ穴は全てフルピッチです。

- 左右構造パイプ …………… レザーブラック塗装スチール角パイプ製
- 左右側板、背板、底板 …………… 黒色化粧合板木製
- その他ブランクパネルなど …… レザーブラック塗装スチール製

20U

20U × 1列(天面 8U × 1 / 背面 20U × 1)

CSWL-R02

組立済

(※2)

■ ブラック


SL221

CSQLK-R02

組立式

■ ブラック

SL223



20U

20U × 1列(天面 10U × 1 / 背面 20U × 1)

CSWL-R03

組立済

(※2)

■ ブラック


SL222

CSQLK-R03

組立式

■ ブラック

SL224



(※1) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。


(※2) 端子盤をご注文いただいた場合は、端子盤は取り付けられておりません。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

[オプション品]


サイドテーブル取付イメージ



サイドテーブルの取付方法はR02/R03共通

- ・天面に機器を実装しても、サイドテーブルに書類が置けます。
- ・運用終了や移動時には、折りたためます。

サポートアングル取付イメージ



サポートアングルの取付方法はR02/R03共通

- ・上下の付け替えや、同じ位置への繰り返し固定がおこなえます。
- ・パワーアンプなど、重量機器へのサポートにお勧めします。

R02 オプション	R03 オプション	共通オプション
書類専用サイドテーブル CST2-2537-B 耐荷重：8kg 付属：M5ねじ 4本 SL199	書類専用サイドテーブル CST2-2546-B 耐荷重：8kg 付属：M5ねじ 4本 SL198	結束バー CCB850-Z1-B 付属：M5ねじ 3本 M3ねじ 3本 SL306
サポートアングル R02B-SPLANG-B 付属：M5ねじ 4本 SL305	サポートアングル CWR-SPLANG-B S-E 付属：M5ねじ 4本 詳しくは47ページ SL140	φ75キャスタセット CFTW-TE75 (エラストマー車輪) 机上高 + 16mm SL307
ケーブルフック(J型) CSW-FKCBJ-1-B マイクフック(J型) CSW-FKMICJ-1-B NL730 NL732 左右片側3個まで取付可能 詳しくは58ページ	ケーブルフック(T型) CSW-FKCBT-1-B マイクフック(T型) CSW-FKMICT-1-B NL734 NL736 左右片側4個まで取付可能 詳しくは58ページ	φ100キャスタセット CFTW-TE100 (エラストマー車輪) 机上高 + 41.5mm SL308
ケーブルフック(J型)取付イメージ 本体：R02 SL310	天板 R03B-TENBAN-B パネル厚t20 付属：M6ねじ 4本 SL310	φ130キャスタセット CFTW-TE130 (エラストマー車輪) 机上高 + 76.5mm SL309
価格についてはオープン価格です。		

〈ご注意〉大型キャスタへの交換は重量物は下方に設置するなど、移動時に転倒などしないように、重心に注意してください。

システムAVワゴン関連製品

品名	カラー	ページ
・ブランクパネル ・スリットパネル ・切欠配線孔付パネル	RB	24
補修用 タッチアップペイント	B	24

単位:mm

フレームワゴン



図面はこちら

(※1)

組立済

棚板
下付
EIAピッチ

扉開閉
270°
側板吸着

側面端子盤
10W以下
ノック穴

底板
スルーカット
配線孔

天板
小丸型
配線孔

最上部
鍵付

エラストマー
φ100
キャスタ

天板
メラミン
化粧板

扉
強化ガラス
NSG製

対応品
RoHS
指令

(※2)
配送
無料

・セキュリティ・ブロードキャストに向け、奥行きと幅を拡大。
AVシステムのみならず、多種多様なシステム構築に活躍。

側面用端子盤ノック穴

側面用端子盤ノック穴(上部)
通気用パネル

側面用端子盤ノック穴(下部)
側面端子盤

・TP2/TP3端子盤対応
・通気孔も取付可能

机上配線孔
(左右各1個)
※有効寸法φ44

**実装機器
最大奥行寸法570mm**

フロント配線孔
(前部の蓋は取外式)

角パイプフレーム構造

CFW24TF M/B/W

底板キャスターベース
(M12ナット×4個)

〈オプション品〉

アジャスタ(M12)
※床固定金具

φ60キャスタ
(M12)

24 U

24U × 1 列 (背面 24U × 1 列)

CFW24TF *


CFW24TFM ■ ライトブラウン (木目)

CFW24TFB ■ ブラック

CFW24TFW □ ホワイト



SL021



セパレート式背板 19U+5U

※背板に配線孔はありません。

19U

19U × 1 列 (背面 19U × 1 列)

CFW19TF *


CFW19TFM ■ ライトブラウン (木目)

CFW19TFB ■ ブラック

CFW19TFW □ ホワイト



SL020



セパレート式背板 14U+5U

※背板に配線孔はありません。

16U

16U × 1 列 (背面 16U × 1 列)

CFW16TF *


CFW16TFM ■ ライトブラウン (木目)

CFW16TFB ■ ブラック

CFW16TFW □ ホワイト



SL019



セパレート式背板 11U+5U

※背板に配線孔はありません。

12 U

12U × 1 列 (背面 12U × 1 列)

CFW12TF *


CFW12TFM ■ ライトブラウン (木目)

CFW12TFB ■ ブラック

CFW12TFW □ ホワイト



SL016



セパレート式背板 7U+5U

※背板に配線孔はありません。

⚠ アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板をスリットパネルに変更することをおすすめします。担当営業までご相談ください。

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-E CFWTANA*	M B W	46
サポート アングル	S-C CFW-SPLANG-B	B	47
アルミ扉	D-B CFW□□-DOR-AL-*	M B W	49

品名	型名	カラー	ページ
φ60キャスタ	C-A CFTW-TE60	—	50
アジャスタ	C-G CFTW-AJ1	—	50
アジャスタ固定	C-H CFTW-AJ1-FS	—	50
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	57

単位:mm

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

価格についてはオープン価格です。

AVワゴン ディスプレイ搭載タイプ




[内部取付タイプ]

ディスプレイ取付例



※ディスプレイ・アーム・キーボード・マウスは製品に含まれません。

背板仕様




ケンドン背板
(木下地パンチングメタル)

鍵付き
背板全体の開口率
CWW14:約44%

フレーム/AVワゴン

- 中小規模のセキュリティシステム用に最適なワゴンです。
- 収納機器の排熱を考慮し、背板は開口率の高いパンチングとしました。
- ディスプレイはワゴンの中にスライド式の金具で簡単に取り付けられるタイプです。



SL069


14U

14U × 1列

CWW14TFB

■ ブラック

ガラス扉はオプションです。



品名	型名	カラー	ページ
φ100キャスタ	C-C CTW-TE100-4M6	—	50
棚板	T-B CWWTANAB	B	46
EIAアングル カバー	CWW14-EIACVR-B 左右2本1組	B	—
サポートアングル 棚ダボ利用固定式	S-A CT16-SPLANGDB-B	B	47

品名	型名	カラー	ページ
ガラス扉	D-A CFW24-DOR-GLS	—	49
アルミ扉	D-B CFW24-DOR-AL-B	B	49
側面用 端子盤 フレーム	TP 2-B プレート用 CSW-TF-2/6-B CSW-TF-2/3-B	B	57
	TP 3-B プレート用 CSW-TF-3/6-B CSW-TF-3/3-B	B	57



AVワゴン CWシリーズ

- システム構築が簡単なうえ、シンプルで使い勝手の良いAVワゴン。

38U

19U × 2列 (背面 5U × 2列)

CW38TF*


CW38TFM ■ ライトブラウン(木目)

CW38TFB ■ ブラック

CW38TFW □ ホワイト




SL006



セパレート式背板 14U+5U

※背板に配線孔はありません。

[リアアングルセット]



現場での換装を容易にするため、EIAアングル+桟木+木ねじの同梱キットです。換装前のねじ穴を利用して位置決め、新たに木ねじを追加して強度を上げます。

※EIAアングルはフルピッチでM5タップが切っておりあります。

仕様


CW38TF*用
EIA19Uアングル × 4本
桟木 × 2本、木ねじ

型名

CW38-SLANG-B-SET

SL130

使用例



品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-F CWTANA*	M B W	46
サポート アングル 棚ダボ利 用固定式	S-D CW-SPLANGDB-B	B	47

品名	型名	カラー	ページ
アルミ扉	D-B CW38-DOR-AL-*	B W	49
CW38用 φ100キャスタ	C-F CW38P-TE100-SET	—	50

カーペットの毛足が長いなど柔らかな床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。

50ページ

価格についてはオープン価格です。

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

単位: mm

従来AVワゴンについて

長らくのご愛顧を賜り誠にありがとうございました。従来のAVワゴン・AVボックスについて、その役割を新AVワゴンに引き継ぐことになりました。後継品の型名について以下の表にて確認ください。なお、オプション品は営業担当にお問い合わせください。

CWZ - 24 S - DN			
スチール製	組立済	CWZ	
	組立式	CWZK	
木製	組立済	CWX	
	組立式	CWXX	
スチール製	スチール左開き扉	記載なし	
	扉なし	-DN	
木製	両開式ガラス扉	記載なし	
	扉なし	-DN	
スチール塗装	シルバーメタリック	S	
	レザークラック	RB	
	レザークラック	RW	
木製化粧板	ライトブラウン(木目)	M	
	ブラック	B	
	ホワイト	W	

〔後継品早見表〕

サイズ	従来品		後継品	
	木製ワゴン		CWXシリーズ：木製	CWZシリーズ：スチール製
7U	CAV-BOX7B/W			
9U	CWK09TFB		CWX-9* CWXX-9* 19ページ 	CWZ-9* CWZK-9* 17ページ 
10U	CAV-BOX10S			
12U	CW12TF*		CWX-12* CWXX-12* 19ページ 	CWZ-12* CWZK-12* 17ページ 
15U			CWX-15* CWXX-15* 19ページ 	CWZ-15* CWZK-15* 17ページ 
19U	CW19TF*			
20U	CWR20TF* CWP20TFB		CWX-20* CWXX-20* 19ページ 	CWZ-20* CWZK-20* 17ページ 
24U	CW24TF*		CWX-24* CWXX-24* 19ページ 	CWZ-24* CWZK-24* 17ページ 
25U	CWR25TF* CWP25TFB			

- ◆ その他のオプション品：営業担当にお問い合わせください。
- アルミ扉 : CW12-DOR-AL-*, CW19-DOR-AL-*, CW24-DOR-AL-*, CWR20-DOR-AL-*, CWR25-DOR-AL-*
- リアアングルセット : CW12-SLANG-B-SET, CW19-SLANG-B-SET, CW24-SLANG-B-SET
- タップバー : CTW-TBR45-15B, CTW-TBR45-20B, CTW-TBR45-25B
- ◆ 従来品ワゴン・AVボックスの特注対応も承ります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

単位:mm