


EIA引出ユニット

▶ Leaflet




奥行の狭いレクチャー卓やフレーム/AVワゴンは101～110ページ「アングル⇒背板」の寸法と「EIA引出ユニット外形寸法奥行(D)」をご確認の上お選びください。

仕切板付属




仕切板付属の引出ユニットは、引出の中をきれいに整理整頓することができます。

組立済出荷




組立済出荷で、箱から出せば直ぐにご使用できます。

引出内部フラット仕様



引出の中にはビスが出ないフラット仕様です。収納物の取り出し時に引っ掛かりしません。

引出ラインアップ豊富



欲しい物がきっと見つかる、豊富なラインアップをご用意しております。

▶ 完全箱型

ラッチロック式

大きく開く引出

リアブラケット取付構造

- 引出の収納物がユニット外へ落下しない完全箱型構造です。(外箱にも底板が取り付けられています。)
- 引出は大きく引き出せ、収納物の出し入れや探すことを容易にしました。
- フロントラッチの採用で、引出収納時には”カッチ”としたロック感があります。
- ラッチのロック受部はテーパを付けて、引出時に収納物が引っ掛からない構造です。
- 後方部の垂れを防止するリアブラケット※を取り付けられる構造です。 ※オプション販売予定。
- ショートタイプの奥行は、EIA実装タイプの中で最小となります。
- CHUL-432Bと433Bは可動寸法約395mmと大きく引き出せます。



CHUL-432SB

形状	付属	EIA	型名	外形寸法 W2mm×Hmm×Dmm (最大収納寸法) (Wmm×Hmm×Dmm)	仕様							
					ロック機構		仕切板 (1枚付属)	鍵	オプション カバー	棚板 表裏 反転	その他	
					収納時	引出時						
色 ■ブラック												
完全箱型		—	2 U CHUL-432SB	432.6 × 88 × 335 (383 × 65 × 290) 可動寸法 約 300mm	● ラッチ式	—	●	—	—	—	—	—
	ショートタイプ			SL368								
		—	2 U CHUL-432B	432.6 × 88 × 435 (383 × 65 × 390) 可動寸法 約 395mm	● ラッチ式	—	●	—	—	—	取付不可 CEDシリーズ CSWL(K)-R02	
				SL365								
完全箱型		—	3 U CHUL-433SB	432.6 × 132.6 × 335 (383 × 109.5 × 290) 可動寸法 約 300mm	● ラッチ式	—	●	—	—	—	—	—
	ショートタイプ			SL369								
		—	3 U CHUL-433B	432.6 × 132.6 × 435 (383 × 109.5 × 390) 可動寸法 約 395mm	● ラッチ式	—	●	—	—	—	取付不可 CEDシリーズ CSWL(K)-R02	
				SL366								


単位:mm

価格についてはオープン価格です。

▶ 箱型

形状	付属	EIA	型名	外形寸法 W2mm×Hmm×Dmm (最大収納寸法) (Wmm×Hmm×Dmm)	仕様						
					ロック機構		仕切板 (1枚付属)	鍵	オプション カバー	棚板 表裏 反転	その他
					収納時	引出時					
色 ■ ブラック											
箱型			3 U CHU383B	389.6 × 132.6 × 400 (311 × 81 × 338) 可動寸法 約300 mm SL116	●	—	●	●	—	—	—
		非 対 称 ア ン グ ル	4 U CHU384B	389.6 × 177 × 400 (311 × 126 × 338) 可動寸法 約300 mm SL117	●	—	●	●	—	—	—
			5 U CHU385B	389.6 × 221.5 × 400 (311 × 170 × 338) 可動寸法 約300 mm SL118	●	—	●	●	—	—	—
箱型(非EIA型)		—	3 U 相当 CHU48N3B	外形寸法図③参照 (406.4 × 81 × 318) 可動寸法 約300 mm SL191	●	—	●	●	—	—	底板・棚板設置型 CED-TLANG-1-B (12ページ)を用い ての固定も可能

非対称アングル 使用例



▶ 上部開放型

- ・ ショートタイプは、さまざまな卓やワゴンなどへの実装が可能です。
- ・ 現行品同様オプションカバーを取付ければ、上部の配線などの巻き込みを防止します。



CHU432SB

形状	付属	EIA	型名	外形寸法 W2mm×Hmm×Dmm (最大収納寸法) Wmm×Hmm×Dmm	仕様							
					ロック機構		仕切板 (1枚付属)	鍵	オプション カバー	棚板 表裏 反転	その他	
					収納時	引出時						
色 ■ブラック												
上部開放型		—	2U CHU432SB 新製品	440.5 × 88 × 360 (385 × 72 × 314) 可動寸法 約300 mm	●	—	● (2枚)	—	● Mサイズ	—	上部カバー取付可能 CHU-CVR-M-B	
		—	2U CHU432B	440.5 × 88 × 455 (385 × 72 × 408) 可動寸法 約295 mm	●	—	● (2枚)	—	● Lサイズ	—	上部カバー取付可能 CHU-CVR-L-B 取付不可 CEDシリーズ CWZシリーズ CSWL(K)-R02	
		—	3U CHU433SB	440.5 × 132.2 × 360 (385 × 116 × 314) 可動寸法 約295 mm	●	—	● (2枚)	—	● Mサイズ	—	上部カバー取付可能 CHU-CVR-M-B	
		—	3U CHU433B	440.5 × 132.2 × 455 (385 × 116 × 408) 可動寸法 約295 mm	●	—	● (2枚)	—	● Lサイズ	—	上部カバー取付可能 CHU-CVR-L-B 取付不可 CEDシリーズ CWZシリーズ CSWL(K)-R02	



CHU431-5-B

▶ 上部開放型

- ・ CHU431-5-Bは 後方部の垂れを防止するリアブラケット※を取り付けられる構造です。
可動寸法約395mmと大きく引き出せます。 ※オプション販売予定。

形状	付属	EIA	型名	外形寸法 W2mm×Hmm×Dmm (最大収納寸法) Wmm×Hmm×Dmm	仕様							
					ロック機構		仕切板 (1枚付属)	鍵	オプション カバー	棚板 表裏 反転	その他	
					収納時	引出時						
色 ■ブラック												
上部開放型		—	1U CHU431B SL115	437.2×43.7×400 (385×42×378) 可動寸法 約300 mm	●	—	—	—	—	—	—	
		—	1U CHU431-2-B SL131	440.5×43.7×455 (385×42×408) 可動寸法 約300 mm	●	—	●	—	—	—	取付不可 CEDシリーズ CWZシリーズ CSWL(K)-R02	
		—	1U CHU431-3-B SL132	440.5×43.7×455 (385×42×408) 可動寸法 約300 mm	●	—	●	● (専用鍵)	—	—	取付不可 CEDシリーズ CWZシリーズ CSWL(K)-R02	
		—	1U CHU431-4-B SL134	440.5×43.7×455 (371×42×408) 可動寸法 約300 mm	●	●	●	—	—	●	取付不可 CEDシリーズ CWZシリーズ CSWL(K)-R02	
		—	1U CHU431-5-B 新製品 大きく開く引出 リアブラケット取付構造 SL358	437.2×44×455 (371×42×407) 可動寸法 約395 mm	●	—	● (2枚)	—	—	●	取付不可 CEDシリーズ CWZシリーズ CSWL(K)-R02	

単位:mm

価格についてはオープン価格です。



▶ 書画カメラ用

- 書画カメラの収容に便利です。写真は使用例です。


形状	付属	EIA	型名	外形寸法 W2mm×Hmm×Dmm (最大収納寸法) Wmm×Hmm×Dmm	仕様							
					ロック機構		仕切板 (1枚付属)	鍵	オプション カバー	棚板 表裏 反転	その他	
					収納時	引出時						
色 ■ブラック												
書画カメラ用	背面 ブレ止金具	5U	CT16/30 シリーズ 専用 CD13/26 シリーズ CSU435B	外形寸法図②参照 (385 × 43 × 549) ※棚板のみ 可動寸法 約550 mm	●	●	—	—	—	—	—	
SL135												

▶ 多目的収納ユニット


- CWL439Bは、収納有効幅 417.6mm×高さ 374mm×奥行 248mm と、広いスペースを多目的に活用いただけます。
- ワイヤレスマイク充電器が収納が可能です。(各メーカーの寸法をご確認ください。)
- 取扱説明書などのA4 ファイルも収納が可能です。
- フロント開放の箱型構造で、卓やワゴンへの実装時には裏の配線を隠すことができます。

形状	付属	EIA	型名	外形寸法 W2mm×Hmm×Dmm (最大収納寸法) Wmm×Hmm×Dmm	仕様
色 ■ブラック					
多目的 収納 ユニット		—	9U CWL439B	437.6×399.3×250 (417.6×374×248)	
		—	9U CWL359B	350×399.5×250 (左: 220×374×248) (右: 100×374×248)	
SL364					
SL119					


外形寸法図 ※ビス類の頭など突起物は含みません。



外形寸法図②



外形寸法図③



[引出ユニットオプション]

- ケーブル等の巻き込みを防止します。カバーの上に物などを置くことはできません。

品名	サイズ	型名	外形寸法 (Wmm×Hmm×Dmm)	品名	サイズ	型名	外形寸法 (Wmm×Hmm×Dmm)
上部カバー 色 ■ブラック	M	CHU-CVR-M-B	440.2×15×305	上部カバー 色 ■ブラック	L	CHU-CVR-L-B	440.2×15×400
SL193				SL192			

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

EIAマウントオプション

[EIAブランクパネル]

形状	色 ■ブラック	EIA	コストパフォーマンスタイプ (電着塗装)	スタンダードタイプ (レザーサテン)	仕様
		1U	CSW-BP1U-B NL026	CSW-BP1U-2-B NL156	—
		2U	CSW-BP2U-B NL027	—	—
		3U	CSW-BP3U-B NL028	—	—
—	—	1U	CSW-BP1U-B(10) NL026	—	10枚入パック

[EIAスリットパネル]

・CSW-SL1U-3-Bは、レクチャー卓のコンソール部に取り付け、ゴミや塵・埃の侵入を軽減します。

形状	色 ■ブラック	EIA	スタンダードタイプ (レザーサテン)	仕様
		1U	CSW-SL1U-2-B NL157	スリット 66 穴 (2.5 × 35mm)
		1U	CSW-SL1U-3-B NL158	スリット 66 穴 (2.5 × 35mm)、フィルタ付き

形状	色 ■ブラック	EIA	コストパフォーマンスタイプ (電着塗装)	仕様
		1U	CSW-SL1U-B NL029	スリット 49 穴 (4 × 30mm)
		2U	CSW-SL2U-B NL030	
—	—	1U	CSW-SL1U-B(10) NL029	10枚入パック

[ブラシパネル]

・HUBを代表とするフロント入出力の機器配線を卓・ワゴンラック内にすっきりと収納できます。

形状	色 ■ブラック	EIA	型名	仕様
		1U	CSW-BR1U-B NL307	ポリプロピレン製ブラシ 背面に束線ホール 43 穴 (4 × 20mm)
				



単位:mm

価格についてはオープン価格です。

[EIAマウントトレイ] ・BDレコーダなど小型化する機器に最適なショートタイプもご用意しました。

形状	色 ■ブラック	EIA	型名	収納スペース
		1U	CSW-MTA1US-B NL142	H37 × W442 × D250 mm、ショートタイプ
		2U	CSW-MTA2US-B NL031	H76 × W442 × D250 mm、ショートタイプ
		2U	CSW-MTA2U-B NL032	H76 × W442 × D400 mm
		3U	CSW-MTA3U-B NL033	H120 × W442 × D400 mm
		4U	CSW-MTA4U-B NL034	H165 × W442 × D400 mm

[EIAマウントトレイ(スリット仕様)]

形状	色 ■ブラック	EIA	型名	収納スペース
		2U	CSW-MTA2U-SL-B NL961	H76 × W442 × D400 mm ※棚板は表・裏反転できます。 〈固定ベルトの取付方法〉 ①爪を押してスリットに挿入 ②ロックを回して固定 

EIAマウント製品

[EIAマウントトレイ(スリット仕様)オプション]

品名	型名	色 ■ブラック	仕様
固定ベルト	CSW-MTASL-BLT NL1037		ベルト長:約1m × 1本 ベルト:マジックテープ®仕様
ストッパー金具	CSW-MTASL-STP NL1038		ストッパー 2本・プレート2本 セット




※マジックテープ®は、株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。

MFPシリーズ 接続イメージ




- MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。
- システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
- 1次配線、2次配線ともにケーブルのラインアップを数多く取り揃えております。プレートと一緒にご用意ください。



他、プレートを多数ご用意しております。(67～74ページ)ご利用環境によりお選びください。



単位:mm

EIAコネクタパネル




▶ パネル取付面移動タイプ

プラグを取り付けたまま扉を閉める等、用途に応じてパネル位置を移動できます。2U・3Uサイズを選択いただければ、パネルを奥へ移動した場合でも、ケーブル接続が楽になります。
XLR3P/NC3P 中継タイプの使用時は奥行き300mmサイズを選定いただければ結束がおこなえます。



CSW-1UF-CCP4M-1-B




MFP 取付位置を 13.4mm ピッチで 10 段階移動できます。

形状	色 ■ブラック レザーサテン	EIA	型名	穴	奥行きサイズ	結束バー
		1U	CSW-1UF-CCP4M-1-B NL280	MFPプレート フルサイズ × 4	150mm	1本
			CSW-1UF-CCP4M-2-B NL475	MFPプレート フルサイズ × 4	300mm	2本
		2U	CSW-2UF-CCP8M-1-B NL281	MFPプレート フルサイズ × 8	150mm	1本
			CSW-2UF-CCP8M-2-B NL476	MFPプレート フルサイズ × 8	300mm	2本
		3U	CSW-3UF-CCP12M-1-B NL480	MFPプレート フルサイズ × 12	150mm	1本
			CSW-3UF-CCP12M-2-B NL664	MFPプレート フルサイズ × 12	300mm	2本


EIAマウント製品

▶ コストパフォーマンスタイプ



CSW-CCP4M-1-B
形状／パネルのみ
仕様／電着塗装

▶ スタンダードタイプ



CSW-CCP4M-2-B
形状／結束バー付き
仕様／レザーサテン

形状	色 ■ブラック	穴	コストパフォーマンスタイプ	スタンダードタイプ
		MFPプレート フルサイズ × 4	CSW-CCP4M-1-B NL125	CSW-CCP4M-2-B NL152
		MFPプレート フルサイズ × 2 コネクタ穴 × 6 (※1)	CSW-CCP2M-1-B NL126	CSW-CCP2M-2-B NL153
		MFPプレート フルサイズ × 1 コネクタ穴 × 9 (※1)	CSW-CCP1M-1-B NL127	CSW-CCP1M-2-B NL154
		コネクタ穴 × 12 (※1)	CSW-CCPCF-1-B NL128	CSW-CCPCF-2-B NL155

(※1) コネクタ穴はノイトリックDシリーズサイズです。

フルサイズ 1枚分のスペースに、ハーフサイズ が2枚取り付けられます。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

コネクタ付きプレートMFPシリーズ

・サブコンソール専用製品、配線孔用端子盤フレーム、EIAコネクタパネルなどに取り付けられるコネクタ付きプレート（MFPシリーズ）です。

※パネル厚t1.2 ※付属品：プレート取付ねじ（M3×6）黒×2

[BP/SL]

・ブランクプレート MFP-BPH ハーフサイズ LL285	・ブランクプレート MFP-BP フルサイズ NL123	・スリットプレート MFP-SLH ハーフサイズ NL401	・スリットプレート MFP-SL フルサイズ NL400
---	---	---	---

[パソコン用]

・HDMI（メス-メス）ケーブル 中継 ・ステレオミニジャック はんだ式 ・RJ45カテゴリ5e（メス-メス）黒 中継 MFP-HEM5EJP-NP ネームプレート付 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル カテゴリ5e適合品 ケーブル長約155mm フルサイズ NL658
--

[HDMI]

・ HDMI(メス-メス) 中継 MFP-NHDMJS  フルサイズ NAHDMI - W × 1 LL306	・ HDMI(メス-メス) × 2 中継 MFP-NHDMJW  フルサイズ NAHDMI - W × 2 LL307	・ HDMI(メス-メス) 中継 MFP-NHDMJS-NP ネームプレート付  フルサイズ NAHDMI - W × 1 NL348	・ HDMI(メス-メス) × 2 中継 MFP-NHDMJW-NP ネームプレート付  フルサイズ NAHDMI - W × 2 NL349
・ HDMI (メス-メス)ケーブル 中継 MFP-HDME イーサネット対応 ハイスピード HDMIケーブル  ケーブル長 約155mm ハーフサイズ LL429	・ HDMI (メス-メス)ケーブル 中継 ・ ステレオミニジャック はんだ式 MFP-HDMEJSJ イーサネット対応 ハイスピード HDMIケーブル  ケーブル長 約155mm 受注生産品 ハーフサイズ LL430	・ HDMI (メス-メス)ケーブル 中継 MFP-HDME-NP ネームプレート付 イーサネット対応 ハイスピード HDMIケーブル  ケーブル長 約155mm フルサイズ NL650	・ HDMI (メス-メス)ケーブル 中継 ・ ステレオミニジャック はんだ式 MFP-HDMEJSJ-NP ネームプレート付 イーサネット対応 ハイスピード HDMIケーブル  ケーブル長 約155mm 受注生産品 フルサイズ NL651
・ HDMI (メス-メス) 中継 MFP-HDMEJ  ケーブル 結束用穴 ハーフサイズ LL431	・ HDMI (メス-メス) 中継 MFP-HDMEJ-NP ネームプレート付  ケーブル 結束用穴 フルサイズ NL652		

EIAマウント製品


関連商品

HDMIケーブルラインアップ

HDMI-HDMI



HDMI-HDMI



関連商品

HDMIツイストペアケーブル延長器

HDMI信号（非圧縮1080/60p 36bits、WUXGA）をLANケーブルを使用して最長100mまで延長可能です。

単品販売もOK！



HDE100CP-EXA

※HDBaseTおよびHDBaseTロゴは、HDBaseT Allianceの商標です。

4K/30p
3D
Deep Color
HDCP 1.4/2.2
100M
PoE
IR
RS-232

HDBT™

接続ケーブル・HDMIツイストペアケーブル延長器の詳細は総合カタログをご覧ください。



価格についてはオープン価格です。

単位:mm

〈ご注意〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ

パソコンとプリンタで作る

銘板シール

CLBL-8X25A-LB-W

84ページ

[VGA端子] ロックナット：#4-40(インチねじ)

• VGA (メス-メス) 中継 MFP-H15J-SS VESA-DDC対応 ハーフサイズ LL268	• VGA (メス-メス) 中継 • ステレオミニジャック はんだ式 MFP-H15JMSJ VESA-DDC対応 ハーフサイズ LL267	• VGA-BNC(メス-メス)ケーブル 中継 MFP-H15F ケーブル長 約130mm ハーフサイズ LL266	• VGA-BNC(e-CON)(メス-メス)ケーブル 中継 • ステレオミニジャック はんだ式 MFP-H15FEMSJ VESA-DDC対応 ケーブル長 約130mm 受注生産品 ハーフサイズ LL415
• VGA (メス-メス) 中継 MFP-H15J-SS-NP ネームプレート付 VESA-DDC対応 フルサイズ NL344	• VGA (メス-メス) 中継 • ステレオミニジャック はんだ式 MFP-H15JMSJ-NP ネームプレート付 VESA-DDC対応 フルサイズ NL345	• VGA-BNC(メス-メス)ケーブル 中継 • ステレオミニジャック はんだ式 MFP-H15FMSJ-NP ネームプレート付 ケーブル長 約130mm 受注生産品 フルサイズ NL145	

▶ 端子台タイプ 在庫限り

端子台タイプ • VGA (メス) はんだ式 3C MFP-H15S-3C VESA-DDC対応 受注生産品 ハーフサイズ LL338	端子台タイプ • VGA (メス) はんだ式 1.5C MFP-H15S-1C VESA-DDC対応 受注生産品 ハーフサイズ LL339
--	--

端子台タイプ

端子台タイプについて


端子台タイプは、はんだ式端子に加えて、ねじ式や挟み込み式の端子を組み合わせたタイプです。現場でのはんだ付け作業を軽減できます。

例) MFP-H15SMSJSL-★C


同軸用端子

内部導体：はんだ付け
外部導体：ペンチ等で挟み込み
(適応同軸ケーブル)

1.5C 1.5C-2V相当
3C 3C-2V相当



※ケーブル外径が細い場合は、付属のテープを巻き付け、外径を調節してください。



関連商品

VGAケーブルラインアップ

※システム系統上の総延長にご注意ください。

高密度Dsub 15P(オス)ー
高密度Dsub 15P(オス)



5VDC★A-1.7CF
※プラグアンドプレイ対応
1.5 ~ 20m

高密度Dsub 15P(オス)ー 高密度Dsub 15P(オス)
φ3.5ステレオミニプラグ φ3.5ステレオミニプラグ




A1VGA★
※プラグアンドプレイ対応
0.5 ~ 10m

高密度Dsub 15P(オス)ー
高密度Dsub 15P(オス)




5VDC★A-1.5C
※プラグアンドプレイ非対応
1.5 ~ 20m

高密度Dsub 15P(オス)ーBNC(オス)



5VDS★A-1.5C
※プラグアンドプレイ非対応
1.5 ~ 10m

高密度Dsub 15P(オス)ーBNC(メス)



5VDS★A-J1.5C
※プラグアンドプレイ非対応
0.3 ~ 10m

価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

[DVI] ※デュアルリンク対応

• DVI-29ピン (メス→メス) 中継 MFP-DVIJ ロックナット：#4-40 (インチねじ) ハーフサイズ LL271	• DVI-29ピン (メス→メス) 中継 MFP-DVIJ-NP ネームプレート付 ロックナット：#4-40 (インチねじ) フルサイズ NL151
---	--

関連商品

DVI-Dケーブルラインアップ

DVI-D(オス)ーDVI-D(オス)



DVI-D(オス)ーHDMI(オス)



※システム系統上の総延長にご注意ください。

[4心同軸DINマルチコネクタ]

! 縦方向2列以上で使用する場合
挿抜に制約が加わりますのでご注意ください。

• DINマルチ (メス→メス) 中継 MFP-MDFDS-NP ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ MDF-V4JRU × 1 NL705	• DINマルチ (メス→メス) × 2 中継 MFP-MDFDW-NP ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ MDF-V4JRU × 2 NL706
---	---

[RCA]


• RCA (メス→メス) × 3 黄・白・赤 中継 MFP-3RJ RJ-JR × 3 ハーフサイズ NL655	• RCA (メス→メス) × 3 黄・白・赤 中継 MFP-3RJ-NP ネームプレート付 フルサイズ NL657	• RCA (メス) × 3 黄・白・赤 ほんだ式 MFP-3RJ-NP ネームプレート付 フルサイズ NL412
• RCA (メス→メス) × 2 白・赤 中継 MFP-2RJ RJ-JR × 2 ハーフサイズ NL654	• RCA (メス→メス) × 2 白・赤 中継 MFP-2RJ-NP ネームプレート付 フルサイズ NL656	• RCA (メス) × 2 白・赤 ほんだ式 MFP-2RJ-NP ネームプレート付 フルサイズ NL413

関連商品


RCAケーブルラインアップ

※システム系統上の総延長にご注意ください。


RCA(オス)ーRCA(オス)




モノラルフォン(オス)ーRCA(オス)




XLR3(メス)ーRCA(オス)



XLR3(オス)ーRCA(オス)




RCA(オス)ーRCA(オス)




BNC(オス)ーRCA(オス)



RCA(オス)ーRCA(オス)



RCA(オス)ーRCA(オス)



銘板シールを活用してネームプレート簡単記入！



詳しくは84ページ



[BNC]



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ
パソコンとプリンタで作る
銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W 84ページ

• BNC (メス-メス) 中継 12G-SDI MFP-JRUKS BCJ-JRUK × 1 フルサイズ NL1044	• BNC (メス-メス) × 2 中継 12G-SDI MFP-JRUKW BCJ-JRUK × 2 フルサイズ NL1045	• BNC (メス-メス) 中継 12G-SDI MFP-JRUKS-NP ネームプレート付 BCJ-JRUK × 1 フルサイズ NL1046	• BNC (メス-メス) × 2 中継 12G-SDI MFP-JRUKW-NP ネームプレート付 BCJ-JRUK × 2 フルサイズ NL1047
---	---	--	--

関連商品

BNCケーブルラインアップ

※システム系統上の総延長にご注意ください。

BNC(オス)ーBNC(オス)	BNC(オス)ーBNC(オス)	BNC(オス)ーBNC(オス)	BNC(オス)ーBNC(オス)
D3C**A-S 0.5 ~ 10m	D5C**A-S 0.5 ~ 20m	D5.5UHDC**E 1 ~ 100m	D2.5HDC**E 0.5 ~ 10m

[LAN] (CAT6A/CAT5e/CAT6)

• RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) 中継 MFP-NE8P6S カテゴリ 6A 適合品 NE8FDX-P6 × 1 フルサイズ NL699	• RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) × 2 中継 MFP-NE8P6W カテゴリ 6A 適合品 NE8FDX-P6 × 2 フルサイズ NL700	• RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) 中継 MFP-NE8P6S-NP ネームプレート付 カテゴリ 6A 適合品 NE8FDX-P6 × 1 フルサイズ NL701	• RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) × 2 中継 MFP-NE8P6W-NP ネームプレート付 カテゴリ 6A 適合品 NE8FDX-P6 × 2 フルサイズ NL702
• RJ45 カテゴリ 5e (メス-メス) 中継 MFP-NE8JS カテゴリ 5e 適合品 NE8FDP × 1 フルサイズ LL356	• RJ45 カテゴリ 5e (メス-メス) × 2 中継 MFP-NE8JW カテゴリ 5e 適合品 NE8FDP × 2 フルサイズ LL357	• RJ45 カテゴリ 5e (メス-メス) 黒 中継 MFP-5EJPS-NP ネームプレート付 カテゴリ 5e 適合品 MJLJC5E-B × 1 フルサイズ NL1022	• RJ45 カテゴリ 5e (メス-メス) × 2 黒 中継 MFP-5EJPW-NP ネームプレート付 カテゴリ 5e 適合品 MJLJC5E-B × 2 フルサイズ NL1023
• RJ45 カテゴリ 6 (メス-メス) 白 中継 MFP-6JPS カテゴリ 6 適合品 MJLJC6-WHT × 1 ハーフサイズ NL1026	• RJ45 カテゴリ 6 (メス-メス) × 2 白 中継 MFP-6JPW カテゴリ 6 適合品 MJLJC6-WHT × 2 ハーフサイズ NL1027	• RJ45 カテゴリ 5e (メス-メス) 黒 中継 MFP-5EJPS カテゴリ 5e 適合品 MJLJC5E-B × 1 ハーフサイズ NL1020	

関連商品

LANケーブルラインアップ

RJ45ーRJ45 <カテゴリ 5e>
NC5E**A 0.3 ~ 50m
RJ45ーRJ45 <カテゴリ 6>
NC6F** 1 ~ 100m
RJ45ーRJ45 <カテゴリ 6>
NC6**A 0.3 ~ 50m
RJ45ーRJ45 <カテゴリ 6A>
NC6AFSD** 1 ~ 70m

移動用LANケーブルラインアップ

イーサコンーイーサコン <カテゴリ 5e>	イーサコンーイーサコン <カテゴリ 6A>
ETC**S-B 0.3 ~ 50m	ETC6A**N 3 ~ 100m
RJ45ーRJ45 <カテゴリ 5e>	RJ45ーRJ45 <カテゴリ 6A>
ETC**S-M 0.3 ~ 50m	ETC6A**T 3 ~ 100m
イーサコンーRJ45 <カテゴリ 5e>	イーサコンーRJ45 <カテゴリ 6A>
ETC**S-BM 1 ~ 50m	ETC6A**TN 1 ~ 50m
イーサコンーイーサコン <カテゴリ 5e>	
ETC**L-B 10 ~ 100m	
RJ45ーRJ45 <カテゴリ 5e>	
ETC**L-M 10 ~ 100m	

※システム系統上の総延長にご注意ください。

価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

[NC3P/XLR3P]



• XLR 3 ピン (メス) はんだ式 MFP-3X1DS  NC3FD - LX × 1 フルサイズ LL275	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式 MFP-3X1DW  NC3FD - LX × 2 フルサイズ LL276	• XLR 3 ピン (メス) はんだ式 MFP-3X1S  XLR3 - 31 - F77 × 1 フルサイズ LL272	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式 MFP-3X1W  XLR3 - 31 - F77 × 2 フルサイズ LL273
• XLR 3 ピン (メス) はんだ式 MFP-3X1DS-NP  NC3FD - LX × 1 フルサイズ NL975 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式 MFP-3X1DW-NP  NC3FD - LX × 2 フルサイズ NL976 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (メス) はんだ式 MFP-3X1S-NP  XLR3 - 31 - F77 × 1 フルサイズ NL346 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式 MFP-3X1W-NP  XLR3 - 31 - F77 × 2 フルサイズ NL347 ネームプレート付
• XLR3 ピン (メス) 黒 はんだ式 MFP-3X1DBS-NP  NC3FD - LX - B × 1 フルサイズ NL198 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (メス) × 2 黒 はんだ式 MFP-3X1DBW-NP  NC3FD - LX - B × 2 フルサイズ NL684 ネームプレート付		
• XLR 3 ピン (オス) はんだ式 MFP-3X2DS-NP  NC3MD - LX × 1 フルサイズ NL685 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (オス) × 2 はんだ式 MFP-3X2DW-NP  NC3MD - LX × 2 フルサイズ NL686 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (オス) はんだ式 MFP-3X2S-NP  XLR3 - 32 - F77 × 1 フルサイズ NL687 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (オス) × 2 はんだ式 MFP-3X2W-NP  XLR3 - 32 - F77 × 2 フルサイズ NL688 ネームプレート付

▶ 中継タイプ

• XLR3ピン (メス-オス) 中継 MFP-3XJ12DS-NP  本体奥行き 51mm NA3FDM × 1 フルサイズ NL414 ネームプレート付	• XLR3ピン (メス-オス) × 2 中継 MFP-3XJ12DW-NP  本体奥行き 51mm NA3FDM × 2 フルサイズ NL415 ネームプレート付	• XLR3ピン (メス-オス) 中継 MFP-3XJ12S-NP  本体奥行き 65mm XJ3F-P3MA × 1 フルサイズ NL418 ネームプレート付	• XLR3ピン (メス-オス) × 2 中継 MFP-3XJ12W-NP  本体奥行き 65mm XJ3F-P3MA × 2 フルサイズ NL419 ネームプレート付
• XLR3ピン (オス-メス) 中継 MFP-3XJ21DS-NP  本体奥行き 54mm NA3MDF × 1 フルサイズ NL416 ネームプレート付 受注生産品	• XLR3ピン (オス-メス) × 2 中継 MFP-3XJ21DW-NP  本体奥行き 54mm NA3MDF × 2 フルサイズ NL417 ネームプレート付 受注生産品		



奥行きに注意が必要です！



パネル取付不可

66・76ページ

- CSW-CCP4M-2-B
- CSW-CCP2M-2-B
- CSW-CCP1M-2-B
- CSW-MFP-CASE-K1-B


関連商品

XLR3P/NC3Pケーブルラインアップ


XLR3(メス)ーXLR3(オス)




XLR3(オス)ーXLR3(オス)




XLR3(メス)ーXLR3(メス)




NC3(メス)ーNC3(オス)




NC3(オス)ーNC3(オス)




NC3(メス)ーNC3(メス)




XLR3(メス)ーモノラルフォン(オス)



XLR3(オス)ーモノラルフォン(オス)



NC3(メス)ーモノラルフォン(オス)



※システム系統上の総延長にご注意ください。



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ

パソコンとプリンタで作る
銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W

84ページ

▶ **ソルダレスタイプ**

■ 分離型 : プラグが分離するため、配線作業が容易。

■ 一体型 : プラグ分離型に比べて奥行きが少なく省スペース。

ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) ■ 分離型 MFP-3X1DSLAS-NP ネームプレート付 H-SL3X1D-A × 1 フルサイズ NL665	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) × 2 ■ 分離型 MFP-3X1DSLAW-NP ネームプレート付 H-SL3X1D-A × 2 フルサイズ NL666	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) ■ 一体型 MFP-3X1DSLBS-NP ネームプレート付 H-SL3X1D-B × 1 フルサイズ NL667	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) × 2 ■ 一体型 MFP-3X1DSLBW-NP ネームプレート付 H-SL3X1D-B × 2 フルサイズ NL668
ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) ■ 分離型 MFP-3X2DSLAS-NP ネームプレート付 H-SL3X2D-A × 1 フルサイズ NL669	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) × 2 ■ 分離型 MFP-3X2DSLAW-NP ネームプレート付 H-SL3X2D-A × 2 フルサイズ NL670	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) ■ 一体型 MFP-3X2DSLBS-NP ネームプレート付 H-SL3X2D-B × 1 フルサイズ NL671	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) × 2 ■ 一体型 MFP-3X2DSLBW-NP ネームプレート付 H-SL3X2D-B × 2 フルサイズ NL672

■ 分離型 ■ 一体型 の詳細はT2ページをご覧ください。

XLR3Pソルダレスコネクタ単品販売もございます。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。



[適応電線]
 適応電線サイズ 0.14 ~ 1.0mm² (撚線・単線)、AWG26 ~ 16
 ※棒端子を使用する場合は、右記の端子を推奨します。AI0.25-8YE・AI0.34-8TQ(フェニックスコンタクト製)


[ステレオフォンジャック]

ステレオフォンジャック はんだ式 MFP-NPJS-NP ネームプレート付 NJ3FP6C × 1 フルサイズ NL199	ステレオミニジャック はんだ式 MFP-MSJS-NP ネームプレート付 フルサイズ NL721
--	--


関連商品

ステレオフォンケーブルラインアップ

NC3(オス)ーステレオフォン(オス)



NC3(メス)ーステレオフォン(オス)



※システム系統上の総延長にご注意ください。

ステレオフォン(オス)ー
ステレオフォン(オス)




[NC4P]

NC4 4 ピン (メス) はんだ式 MFP-4X1DS-NP ネームプレート付 NC4FD-LX × 1 受注生産品 フルサイズ NL689	NC4 4 ピン (メス) × 2 はんだ式 MFP-4X1DW-NP ネームプレート付 NC4FD-LX × 2 受注生産品 フルサイズ NL690	NC4 4 ピン (オス) はんだ式 MFP-4X2DS-NP ネームプレート付 NC4MD-LX × 1 受注生産品 フルサイズ NL691	NC4 4 ピン (オス) × 2 はんだ式 MFP-4X2DW-NP ネームプレート付 NC4MD-LX × 2 受注生産品 フルサイズ NL692
---	---	---	---

関連商品

XLR4Pケーブルラインアップ

XLR4(メス)ーXLR4(オス)



XLR4(メス)ーXLR4(オス)



※システム系統上の総延長にご注意ください。

価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

[スピコン]


スピコン4心 (オス) MFP-NL4S-NP  NL4MPXX × 1 ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ NL697	スピコン4心 (オス) × 2 MFP-NL4W-NP  NL4MPXX × 2 ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ NL698
---	---

関連商品

スピコンケーブルラインアップ

※システム系統上の総延長にご注意ください。

NL4-NL4



SC**A-NL
0.5 ~ 30m

[トグルスイッチ]

※トグルスイッチのみ
付属品: プレート取付ねじ (M3×6) 黒×4

トグルスイッチ MFP-S6AS-NP  S-6A × 1 ネームプレート付 フルサイズ NL1033	トグルスイッチ × 2 MFP-S6AW-NP  S-6A × 2 ネームプレート付 フルサイズ NL1034
--	--

[Dsub]

ロックナット: #4-40 (インチねじ)

Dsub 9 ピン (メス×メス) MFP-D9J-SS  ハーフサイズ LL302

[コントロールパネル]

- ソルダレス (音声) コントロールパネル - ポリューム MFP-VOLS-1-NP 新製品  ポリューム特性: 10KΩ Bカーブ フルサイズ 2AL073	- ソルダレス (音声) コントロールパネル - ポリューム × 2 MFP-VOLW-1-NP 新製品  ポリューム特性: 10KΩ Bカーブ フルサイズ 2AL074
---	---

[USB]

USB (メスA-メスB) MFP-NUSBJS  NAUSB-W × 1 リバーシブルコネクタ フルサイズ LL421	USB (メスA-メスB) × 2 MFP-NUSBJSW  NAUSB-W × 2 リバーシブルコネクタ フルサイズ LL422	USB (メスA-メスB) 黒 MFP-NUSBJS-NP  NAUSB-W-B × 1 ネームプレート付 リバーシブルコネクタ フルサイズ NL434	USB (メスA-メスB) 黒 × 2 MFP-NUSBJSW-NP  NAUSB-W-B × 2 ネームプレート付 リバーシブルコネクタ フルサイズ NL435
---	--	--	---

[ACコンセント]

抜け止めコンセント付き MFP-WN1161  WN1161 × 1 セパレータ付 フルサイズ NL362	抜け止めコンセント付き MFP-WN1161-NP  WN1161 × 1 ネームプレート付 セパレータ付 フルサイズ NL363	シャッター付きコンセント MFP-WN11511  WN11511 × 1 セパレータ付 フルサイズ NL432	シャッター付きコンセント MFP-WN11511-NP  WN11511 × 1 ネームプレート付 セパレータ付 フルサイズ NL433
AC100V 2口 はんだ式 MFP-AC  WCF1042 × 1 セパレータ付 フルサイズ NL025			

[1コ用取付枠]


※1コ用のACコンセントなどは付属しておりません。別途ご用意ください。

取付枠金具 MFP-WZ63717  セパレータ付 フルサイズ NL186	取付枠金具 MFP-WZ63717-NP  ネームプレート付 セパレータ付 フルサイズ NL187
---	--

[簡易フロント結束バー]

プレート1枚用 MFP-CCB45  付属 M3 × 10 ねじ 2本 φ6丸棒 NL464

[机上等への通線用]

ケーブル通線孔ブッシュ MFP-HOLE  7.5mm φ × 1 11.2mm φ × 2 フルサイズ NL024	ケーブル通線孔ブッシュ MFP-HOLE2  20mm φ × 1 12.5mm φ × 2 フルサイズ NL402	ケーブル通線孔ブッシュ MFP-HOLE-H  7.5mm φ × 1 11.2mm φ × 2 ハーフサイズ NL305	ケーブル通線孔ブラシ MFP-BRUSH  開口W55 × H23mm 結束ホール 7穴 (4 × 20) フルサイズ NL306
---	---	--	---

単位:mm

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

価格についてはオープン価格です。



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ
パソコンとプリンタで作る
銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W 84ページ

[スクリーン制御用]

• スクリーン用SW 24Vモメンタリ 黄 **非110タイプはんだ式**

MFP-SCREENSW ネームプレート付
乳白フィルタ
LED 黄

フルサイズ NL121

EHM - N3S090CK4P3 × 3

[主電源制御用]

• 主電源SW 24Vオルタナイト 赤 **非110タイプはんだ式**

MFP-MAINSW ネームプレート付
乳白フィルタ
LED 赤

フルサイズ NL120

EHA - N4S070CK4P3 × 1

• 主電源SW キースイッチ

MFP-KEYSW-NP ネームプレート付
左:OFF(鍵抜き差し可)
右:ON(鍵抜き差し不可)

フルサイズ NL208

S-289-90-E-2 × 1



MFP-**-CONTシリーズのみ注意事項

[付属品]

プレート取付ねじ(M3×6)黒×4、
ブロックコネクタ×1、ACアダプタ×1



パネル取付不可 66・76ページ

- CSW-CCP4M-2-B
- CSW-CCP2M-2-B
- CSW-CCP1M-2-B
- CSW-MFP-CASE-K1-B

[プロジェクタ・ディスプレイ電源制御用]

ソルダレス • プロジェクタ電源コントローラ
• 5Vモメンタリ 7色

MFP-PW-CONT-RS-NP **新製品**

分断型 72.4
ネームプレート付
LED7色より選択
緑・黄・紫・青・白・赤

フルサイズ 2AL076

KA-15K22C4M × 2

ソルダレス • 主電源SW 5Vオルタナイト 3色


MFP-SW-CONT-NP **新製品**

分断型 64.4
ネームプレート付
LED3色より選択
緑・青・水

フルサイズ 2AL075

CHA-4S31814CKN4C1 × 1

プロジェクタ電源 コントローラ接続図例




システム用途別事例

①電源制御のみ (プロジェクタ&ディスプレイ: 1台のみ)



②電源制御+シャッター (プロジェクタ: 1台のみ)



プロジェクタ電源 コントローラ設定アプリ




主電源スイッチ パネル接続図例



関連
商品

MFP-PW-CONT-RS-NP & MFP-SW-CONT-NP用 DC電源渡りケーブル



DC電源渡りケーブルにより、ACアダプタを削減することができます。
組み合わせを選ばず最大4台まで、シリーズ接続が可能。

[シリアルコマンド変換・分配機]


ソルダレス • シリアルコマンド変換・分配機

MFP-RS-CONT-01 **新製品**


分断型 72.4
電源表示 × 1 通信表示 × 3

フルサイズ 2AL085


シリアルコマンド 変換・分配機 接続図例



アナライザ / コマンド 変換機能



コマンド変換機能 マルチプレクサ機能



価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm


MFPシリーズはマウンティングフレーム^{※1}に取り付けると、
インナーコンセントボックスにもご使用できます。



※1 インナーコンセントボックスの構造および通線工事上の制約のため、一部のMFPシリーズは使用できない場合がありますので、事前にご確認ください。

[パナソニック製用]

フリーアクセスフロア用 マウンティングフレーム



MF100A

LL282

付属品：フレーム取付ねじ(M4×8)黒×2、
結束バンド 黒×2

適合インナーコンセントボックス

- NE31609
- NE31809(※2)
- NE32409(※2)
- NE32609
- NE32419(※2)
- NE32809(※2)
- NE33609(※2)

(※2) こちらのインナーコンセントボックスは生産終了品です。

低床用 マウンティングフレーム



MF200


NL960

付属品：フレーム取付ねじ(M4×8)黒×2

適合インナーコンセントボックス

- NE35605

電線管工事用 マウンティングフレーム



MF110

LL404

付属品：なし

在庫限り

適合インナーコンセントボックス

- DUN2000(※2)

[TERADA(寺田電機製作所) SRRシリーズ用]

SRRシリーズ用マウンティングフレーム




SRR90099C

NL1048

在庫限り

取付可能
コネクタ付き
プレート



※フルサイズは使用できません。

付属品：フレーム取付ねじ(M4×6)シルバー×2
結束バンド 乳白×3

適合インナーコンセントボックス

- SRR40000N
- SRR40000M020

■MFPSシリーズ(SRR90099C用)

付属品：プレート取付ねじ(M3×6)黒×2
※アダプタプレートには付属品はありません。

- XLR 3 ピン(メス) はんだ式

MFPS-3X1DS



NC3FD - LX × 1

ミドルサイズ

NL1050

- XLR 3 ピン(メス) はんだ式

MFPS-3X1DSBP



NC3FD - LX × 1

ミドルサイズ

NL1051

- XLR 3 ピン(メス) × 2 はんだ式

MFPS-3X1DW



NC3FD - LX × 2

ミドルサイズ

NL1052

- RJ45 カテゴリ6A(メス-メス) 中継

MFPS-NE8P6SBP



NE8FDX - P6 × 1

カテゴリ6A 適合品

ミドルサイズ

NL1053


- ハーフサイズ 用アダプタプレート

MFPS-ADP



NL1049


※アダプタプレートは逆向きにも取付可能。



MFP実装ケース(傾斜・横・縦・ボックス型)


CSW-MFP-BOXFL-U5-B

ボックスにMFPプレートを取り付けることにより簡単にI/Fボックスが構築可能です。










CSW-MFP-CASE-Y8-B

ケースにMFPプレートを取り付けることにより簡単にI/Fケースができます。



フルサイズ 1枚分のスペースに、**ハーフサイズ** が2枚取り付けられます。

形状	色 ■ ブラック レーザーサテン	タイプ	穴	裏マグ ネット	型名	付属品
 [奥行き] 57.4		傾斜 型	前面:MFPプレート フルサイズ × 1 背面:MFPプレート フルサイズ × 1 MFPプレート ハーフサイズ × 1	—	新製品 CSW-MFP- CASE-K1-B NL1054	※背面にはMFP-HOLEなどの取付が可能
 100 (43.4) 97.4		横型	前面:MFPプレート フルサイズ × 1 背面:MFPプレート フルサイズ × 1	2	CSW-MFP- CASE-Y2-B NL470	●マグネット取替プレート × 2 ●固定金具 × 2
 130 (43.4) 192.4		横型	前面:MFPプレート フルサイズ × 2 背面:MFPプレート フルサイズ × 2	3	CSW-MFP- CASE-Y4-B NL471	●マグネット取替プレート × 3 ●固定金具 × 2
 130 (43.4) 287.4		横型	前面:MFPプレート フルサイズ × 3 背面:MFPプレート フルサイズ × 3	4	CSW-MFP- CASE-Y6-B NL472	●マグネット取替プレート × 4 ●固定金具 × 2
 130 (43.4) 382.4		横型	前面:MFPプレート フルサイズ × 4 背面:MFPプレート フルサイズ × 4	5	CSW-MFP- CASE-Y8-B NL473	●マグネット取替プレート × 5 ●固定金具 × 2
 130 (43.4) 477.4		横型	前面:MFPプレート フルサイズ × 5 背面:MFPプレート フルサイズ × 5	6	CSW-MFP- CASE-Y10-B NL474	●マグネット取替プレート × 6 ●固定金具 × 2
 100 (123.4) 97.4		縦型	前面:MFPプレート フルサイズ × 3 背面:MFPプレート フルサイズ × 3	4	CSW-MFP- CASE-T6-B NL501	●マグネット取替プレート × 4 ●固定金具 × 2
 100 (203.4) 97.4		縦型	前面:MFPプレート フルサイズ × 5 背面:MFPプレート フルサイズ × 5	4	CSW-MFP- CASE-T10-B NL502	●マグネット取替プレート × 4 ●固定金具 × 2
 156 81 300.6 73		ボックス 型	上面:MFPプレート ハーフサイズ × 10	—	CSW-MFP- BOXFL-U5-B NL490	—

※この製品にACコンセントなどを取り付けた場合は「電気用品安全法」の「特定電気用品」の「延長コードセット」の対象となる場合がございます。


価格についてはオープン価格です。

単位:mm


EIA 多目的収納ケース

多目的収納ケースの活用例

- 小型機器や部材などをきれいに並べ、収納することができます。




※ 銘板のカスタムオーダーも承っております。営業担当までご相談ください。



EIA用端子盤フレーム フラット型の活用例

- システムアップに必要な制御パネル、タッチパネル、入出力パネルを自由にレイアウトできます。卓のコンソールへの収納も可能です。
- システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。



※ コンソールに実装の際は、必ず補強ありをマウントしてください。

フラット型の製品は78ページをご確認ください。



[多目的収納ケース]

▶ 深型

CSW-1UF-CASE-1-B


結束バー 1本付属
スリット入りカバーパネル(無地銘板付き)



NL272

CSW-1UF-CASE-2-B


結束バー 1本付属
スリット入りカバーパネル(無地銘板付き)



NL273

CSW-2UF-CASE-1-B


結束バー 1本付属
スリット入りカバーパネル(無地銘板付き)



NL274

CSW-2UF-CASE-2-B

結束バー 1本付属
スリット入りカバーパネル(無地銘板付き)



NL275

単位:mm

価格についてはオープン価格です。

▶ 深型


レクチャー卓・ラックなどの
端子盤として最適。



コネクタ取付位置を40mmピッチで
6段階に可変可能
(5Uタイプのみ13.4mmピッチで20段階可変)

▶ 浅型


ワゴンの背面端子盤として最適。



コネクタ取付位置を13.4mm
ピッチで6段階に可変可能

▶ フラット型

机上コンソール・ラック等
の入出力盤として最適。



[TP2-B
プレート用]


**EIA
3U**

コネクタ取付
2段×12列

=最大
数 **24** 個

CSW-3UF-2/12-B


結束バー 1本付属
カバーパネル付き



NL095

CSW-3UF-2/12-2-B

結束バー 1本付属



NL168

CSW-3UFP-2/12-1-B

移動式結束バー 2本付属
(移動75mmピッチ15段階)



NL285

[TP3-B
プレート用]


**EIA
4U**

コネクタ取付
3段×12列

=最大
数 **36** 個

CSW-4UF-3/12-B


結束バー 1本付属
カバーパネル付き



NL096

CSW-4UF-3/12-2-B


結束バー 1本付属



NL169

CSW-4UFP-3/12-1-B

移動式結束バー 2本付属
(移動75mmピッチ19段階)



NL286

[TP5-B
プレート用]


**EIA
5U**

コネクタ取付
5段×12列

=最大
数 **60** 個

CSW-5UF-5/12-B


結束バー 1本付属
カバーパネル付き



NL171

CSW-5UF-5/12-2-B

結束バー 1本付属



NL170

CSW-5UFP-5/12-1-B

移動式結束バー 2本付属
(移動75mmピッチ27段階)



NL287

※ベース金具取付位置を変更すると、TP2/TP3プレートも
取付可能です。

EIA・側面端子盤プレート


レクチャー卓、フレーム/AVワゴン用

- 各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。
- システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。

[TP2-Bプレート(コネクタ付き)]

各プレートには、取付ねじ(M3×10)を付属しています。

ブランクパネル(CSW-TP2-BP-B)1枚あたりのパネル幅35mmを、**1W**と表記しています。



ワイヤレスマイク/映像		マイク				スピーカ	
BNC中継		XLR3メス(ノイトリック製)		XLR3オス(ノイトリック製)		XLR4メス(ノイトリック製)	
CSW-TP2-JRUDS-B	CSW-TP2-JRUDW-B	CSW-TP2-3X1DS-B	CSW-TP2-3X1DW-B	CSW-TP2-3X2DS-B	CSW-TP2-3X2DW-B	CSW-TP2-4X1DS-B	CSW-TP2-4X1DW-B
BCJ-JRUD	BCJ-JRUD × 2	NC3FD-LX	NC3FD-LX × 2	NC3MD-LX	NC3MD-LX × 2	NC4FD-LX	NC4FD-LX × 2
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL830	NL844	NL980	NL981	NL832	NL846	NL834	NL848

ワイヤレスマイク/映像		マイク				スピーカ	
BNC はんだ式		XLR3メス(ITTキャノン製)		XLR3オス(ITTキャノン製)		XLR4メス(ITTキャノン製)	
CSW-TP2-RUDS-B	CSW-TP2-RUDW-B	CSW-TP2-3X1S-B	CSW-TP2-3X1W-B	CSW-TP2-3X2S-B	CSW-TP2-3X2W-B	CSW-TP2-4X1S-B	CSW-TP2-4X1W-B
BCJ-RUD	BCJ-RUD × 2	XLR3-31-F77	XLR3-31-F77 × 2	XLR3-32-F77	XLR3-32-F77 × 2	XLR4-31-F77	XLR4-31-F77 × 2
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL831	NL845	NL982	NL983	NL833	NL847	NL835	NL849

[TP2-Bプレート(コネクタ無し)]

ブランクパネル				ブランクチップ	
				M-SWNB	M-SWXB
CSW-TP2-BP-B	CSW-TP2-BP-H-B	CSW-TP2-BP-2-B	CSW-TP2-BP-3-B	CSW-TP2-NBP-NP-B	CSW-TP2-XBP-NP-B
補強無し	補強あり	補強あり	補強あり	ノイトリックサイズ	ITTサイズ
1W	1W	2W	3W	1W	1W
NL050	NL263	NL134	NL135	NL854	NL855

単位:mm

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

価格についてはオープン価格です。



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ
パソコンとプリンタで作る
銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W 84ページ

スピーカー				VGA		電源入力	音声マルチ
XLR4オス(ノイトリック製)		スピコン		HD Dsub15ピン中継 メス-メス		パソコン	NK27
CSW-TP2-4X2DS-B	CSW-TP2-4X2DW-B	CSW-TP2-NL4S-B	CSW-TP2-NL4W-B	CSW-TP2-H15JS-B	CSW-TP2-H15JW-B	CSW-TP2-NAC3A-B	CSW-TP2-N2-NP-B
NC4MD-LX	NC4MD-LX × 2	NL4MPXX	NL4MPXX × 2	HGCF 15 FF00	HGCF 15 FF00 × 2	NAC3MPA-1	NK27-32S-R
				かん合ねじインチ # 4-40	かん合ねじインチ # 4-40		
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	2W
NL984	NL985	NL836	NL850	NL838	NL852	NL840	NL842

スピーカー XLR4オス(ITTキャノン製)		LAN/映像/制御 RJ45 (CAT6A)		制御 Dsub9ピン中継 メス-メス		電源入力/電源制御 パソコン
CSW-TP2-4X2S-B	CSW-TP2-4X2W-B	CSW-TP2-NE8P6S-B	CSW-TP2-NE8P6W-B	CSW-TP2-D9JS-B	CSW-TP2-D9JW-B	CSW-TP2-NAC3A2X2-B
XLR4-32-F77	XLR4-32-F77 × 2	NE8FDX-P6	NE8FDX-P6 × 2	DGC 09 FF00	DGC 09 FF00 × 2	NAC3MPA-1 XLR2A-32-F77
				かん合ねじインチ # 4-40	かん合ねじインチ # 4-40	
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL986	NL987	NL837	NL851	NL839	NL853	NL841

[TP2-Bプレート(コネクタ無し)]

セパレータ	MFPマウント用		SPXマウント用	ケーブルブッシュ用
CSW-SEP-TP2 CSW-TP2-MFP-Y2-B用 セパレータ	CSW-TP2-MFP-Y2-B	CSW-TP2-MFP-T1H-B	CSW-TP2-SPX3-B	CSW-TP2-HOLE-1-B
2枚1組	MFP フルサイズ × 2枚用	MFP ハーフサイズ × 1枚用		φ11.2 補強無し
NL268	3W NL241	1W NL843	1W NL973	1W NL188

価格についてはオープン価格です。


〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

[TP3-Bプレート(コネクタ付き)]

各プレートには、取付ねじ(M3×10)を付属しています。

ブランクパネル(CSW-TP3-BP-B)1枚あたりのパネル幅35mmを、**1W**と表記しています。



ワイヤレスマイク/映像 BNC 中継			XLR3メス (ノイトリック製)			XLR3オス (ノイトリック製)		
CSW-TP3-JRUDS-B	CSW-TP3-JRUDW-B	CSW-TP3-JRUDT-B	CSW-TP3-3X1DS-B	CSW-TP3-3X1DW-B	CSW-TP3-3X1DT-B	CSW-TP3-3X2DS-B	CSW-TP3-3X2DW-B	CSW-TP3-3X2DT-B
BCJ-JRUD	BCJ-JRUD × 2	BCJ-JRUD × 3	NC3FD-LX	NC3FD-LX × 2	NC3FD-LX × 3	NC3MD-LX	NC3MD-LX × 2	NC3MD-LX × 3
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL877	NL890	NL900	NL996	NL997	NL998	NL879	NL892	NL902

ワイヤレスマイク/映像 BNC はんだ式			XLR3メス (ITTキャノン製)			XLR3オス (ITTキャノン製)		
CSW-TP3-RUDS-B	CSW-TP3-RUDW-B	CSW-TP3-RUDT-B	CSW-TP3-3X1S-B	CSW-TP3-3X1W-B	CSW-TP3-3X1T-B	CSW-TP3-3X2S-B	CSW-TP3-3X2W-B	CSW-TP3-3X2T-B
BCJ-RUD	BCJ-RUD × 2	BCJ-RUD × 3	XLR3-31-F77	XLR3-31-F77 × 2	XLR3-31-F77 × 3	XLR3-32-F77	XLR3-32-F77 × 2	XLR3-32-F77 × 3
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL878	NL891	NL901	NL999	NL1000	NL1001	NL880	NL893	NL903

[TP3-Bプレート(コネクタ無し)]

ブランクパネル				ブランクチップ	
CSW-TP3-BP-B	CSW-TP3-BP-H-B	CSW-TP3-BP-2-B	CSW-TP3-BP-3-B	M-SWNB	M-SWXP
補強無し	補強あり	補強あり	補強あり	ノイトリックサイズ	ITTサイズ
1W	1W	2W	3W	1W	1W
NL080	NL264	NL137	NL138	NL910	NL911

単位:mm

くご注意! 接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

価格についてはオープン価格です。



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ

パソコンとプリンタで作る

銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W

84ページ



XLR4メス (ノイトリック製)			スピーカ			スピーコン		
CSW-TP3-4X1DS-B	CSW-TP3-4X1DW-B	CSW-TP3-4X1DT-B	CSW-TP3-4X2DS-B	CSW-TP3-4X2DW-B	CSW-TP3-4X2DT-B	CSW-TP3-NL4S-B	CSW-TP3-NL4W-B	CSW-TP3-NL4T-B
NC4FD-LX	NC4FD-LX × 2	NC4FD-LX × 3	NC4MD-LX	NC4MD-LX × 2	NC4MD-LX × 3	NL4MPXX	NL4MPXX × 2	NL4MPXX × 3
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL881	NL894	NL904	NL1002	NL1003	NL1004	NL883	NL896	NL906

スピーカ			LAN/映像/制御 RJ45 (CAT6A)					
XLR4メス (ITTキャノン製)			XLR4オス (ITTキャノン製)					
CSW-TP3-4X1S-B	CSW-TP3-4X1W-B	CSW-TP3-4X1T-B	CSW-TP3-4X2S-B	CSW-TP3-4X2W-B	CSW-TP3-4X2T-B	CSW-TP3-NE8P6S-B	CSW-TP3-NE8P6W-B	CSW-TP3-NE8P6T-B
XLR4-31-F77	XLR4-31-F77 × 2	XLR4-31-F77 × 3	XLR4-32-F77	XLR4-32-F77 × 2	XLR4-32-F77 × 3	NE8FDX-P6	NE8FDX-P6 × 2	NE8FDX-P6 × 3
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL882	NL895	NL905	NL1005	NL1006	NL1007	NL884	NL897	NL907

VGA			制御			電源入力	電源入力/電源制御	音声マルチ
HD Dsub15ピン中継 メス-メス			Dsub9ピン中継 メス-メス			パソコン	パソコン	NK27
CSW-TP3-H15JS-B	CSW-TP3-H15JW-B	CSW-TP3-H15JT-B	CSW-TP3-D9JS-B	CSW-TP3-D9JW-B	CSW-TP3-D9JT-B	CSW-TP3-NAC3A-B	CSW-TP3-NAC3A2X2-B	CSW-TP3-N2-NP-B
HGCF 15 FF00	HGCF 15 FF00 × 2	HGCF 15 FF00 × 3	DGC 09 FF00	DGC 09 FF00 × 2	DGC 09 FF00 × 3	NAC3MPA-1	NAC3MPA-1 XLR2A-32-F77	NK27-32S-R
かん含ねじインチ # 4-40	かん含ねじインチ # 4-40	かん含ねじインチ # 4-40	かん含ねじインチ # 4-40	かん含ねじインチ # 4-40	かん含ねじインチ # 4-40	1W	1W	2W
NL885	NL898	NL908	NL886	NL899	NL909	NL887	NL888	NL889

品名
EIAマウント製品

[TP3-Bプレート(コネクタ無し)]

セパレータ	MFPマウント用		KPマウント用	SPXマウント用	ケーブルブッシュ用
CSW-SEP-TP3 CSW-TP3-MFP-Y3-B用 セパレータ	CSW-TP3-MFP-Y3-B	CSW-TP3-MFP-T1H-B	CSW-TP3-KP-1-B	CSW-TP3-SPX4-B	CSW-TP3-HOLE-1-B
					
2枚1組	MFP フルサイズ × 3枚用	MFP ハーフサイズ × 1枚用	KPシリーズマウント用 (97～99ページ)		φ11.2 補強無し
共用製品(94ページ)	3W	1W	2W	1W	1W
NL 266	NL 242	NL 244	NL 139	NL 974	NL 185


価格についてはオープン価格です。

くご注意! 接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。


単位:mm

[TP5-Bプレート(コネクタ付き)]

各プレートには、取付ねじ(M3×10)を付属しています。
ブランクパネル(CSW-TP5-BP-B)1枚あたりのパネル幅35mmを、**1W**と表記しています。



EIAマウント製品

制御	電源入力	音声マルチ
Dsub9ピン 中継 メスメス/オスオス	パワコン	NK27
CSW-TP5-CONT-1-B  DGC 09 FF00 × 2 DGC 09 MM00 × 2 かん合ねじインチ #4-40 1W NL246	CSW-TP5-NAC3A-B  NAC3MPA-1 1W NL941	CSW-TP5-N2-NP-B  NK27-32S-R 2W NL942

[TP5-Bプレート(コネクタ無し)]



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ

パソコンとプリンタで作る

銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W

84ページ

ブランクパネル				ブランクチップ	
				M-SWNB	M-SWXB
CSW-TP5-BP-B	CSW-TP5-BP-H-B	CSW-TP5-BP-2-B	CSW-TP5-BP-3-B	CSW-TP5-NBP-NP-B	CSW-TP5-XBP-NP-B
補強無し	補強あり	補強あり	補強あり	ノトリックサイズ	ITTサイズ
1W	1W	2W	3W	1W	1W
NL180	NL265	NL211	NL212	NL943	NL944

MFPマウント用	KPマウント用	
CSW-TP5-MFP-Y4-B	CSW-TP5-MFP-T1H-B	CSW-TP5-KP-1-B
MFP フルサイズ × 4枚用	MFP ハーフサイズ × 1枚用	KPシリーズマウント用 (97 ~ 99ページ)
3W	1W	2W
NL243	NL245	NL239

カナレコネクタプレート
MFP・TPシリーズ用
銘板シール

あなたの
パソコンとプリンタで
簡単に
銘板シールを作成!!

25mm
8mm
パソコン
1

CLBL-8X25A-LB-W

- 対応プリンタ：レーザープリンタ
- 入数：10シート(330片)※テストプリント用紙10枚付属
- 面付：33面付(角丸)A6判
- 厚み：総厚：0.14mm 坪量：15.2g/m²
- 素材・材質：表面：ホワイットマットフィルム 裏面：剥離シール

銘板シール用
テンプレートは
こちら

テンプレートバンク
www.templatebank.com/
ホームページから
テンプレートを無料ダウンロードできます!

www.templatebank.com

33面
105
148
10
4
5
10
×10
シート

EIAマウント製品

価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm