シャッター扉ワゴン

図面はこちら

（※1）
組立済 / 棚板 下付 EIAピッチ
ナイロン φ60 キャスタ / 対応品 RoHS 指令 / （※2） 配送 無料

（※1）端子盤をご注文いただいた場合、端子盤は取り付けられておりません。
（※2）沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

- 部屋の隅に設置しても扉の開閉が可能です。
- ガラス（扉）が危険な施設へおすすめです。
  （シャッターはABS樹脂製です。）
- EIA下段はカバーになっており、イタズラを防止できます。
  （カバーの最上段1Uは機器の実装はできません。ブランクパネルなどを取り付けてください。）

CWSD19TF＊



扉が開いている状態

CWSD19TF＊-HU3



※引出内部はすべてブラックとなります。
内寸／W:425×D:320×H:80

共通背面



19U　19U × 1列（背面19U × 1列）

CWSD19TF＊

CWSD19TFB　本体：■ブラック　シャッター扉・カバー：■シルバー

CWSD19TFW　本体：□ホワイト　シャッター扉・カバー：■シルバー

受注生産品

SL065



16U　16U × 1列（背面19U × 1列）

CWSD19TF＊-HU3

CWSD19TFB-HU3　本体・引出：■ブラック　シャッター扉・カバー：■シルバー

CWSD19TFW-HU3　本体・引出：□ホワイト　シャッター扉・カバー：■シルバー

受注生産品

SL067



! カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。 54ページ
アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板をスリットパネルに変更することをおすすめします。営業担当までご相談ください。

▶シャッター扉ワゴン関連製品

＊＝B:■ ブラック　W:□ ホワイト

品名			型名	カラー	ページ
棚板		T-F	CWTANA＊	B W	50
サポートアングル	棚ダボ利用固定式	S-D	CW-SPLANGDB-B	B	51
	タップバー固定式	S-F + S-③	CWP-SPLANG-B CTW-TBR45-19B	B	51
φ100キャスタ		C-E	CW24P-TE100-SET	—	54

品名	型名	カラー	ページ
EIA引出ユニット	CHUシリーズ	B	62
EIAマウントオプション	—	B	67
EIAコネクタパネル	—	B	70
EIA多目的収納ケース	CSW-□UF-CASE-□-B	B	66
EIA用端子盤フレーム	—	B	86

価格についてはオープン価格です。

単位：mm

レクチャー卓（机上扉付きタイプ）

(※1) 組立済 | 棚板 下付 EIAピッチ | 扉開閉 270° 側板吸着 | 側面端子盤 10W以下 ノック穴 | 底板 スルーカバー 配線孔 | 最上部 鍵付 | ナイロン φ60 キャスタ | 天板 メラミン 化粧板 | 扉 強化ガラス NSG製 | 対応品 RoHS 指令 | トップ材 リンクル エッジ | (※2) 配送 無料

- CT16/CT30シリーズの机上にテーブル兼用の扉（鍵付き）を付けて、機器のいたずらなどを防止します。
- 下台はCT16/CT30シリーズ同様なので、多機能なシステム構築が可能です。

机上扉付きタイプ
CT16TFD1*

机上扉付きタイプ
CT16T6D1*

机上扉付きタイプ
CT30T6D1*

! カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、
φ100大型キャスタをおすすめします。
営業担当にご相談ください。

! アンプなどの発熱機器を収納する場合は、
背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

47 ページ

（※1）運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
（※2）沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。



下台はCT16シリーズと同様です。

CT16T6D1

下台はCT30シリーズと同様です。

CT30T6D1



机上扉を開くと約70㎜テーブルトップが突き出します。

- 扉内側とEIAアングルのスペースは45ｍｍ。
- コンソール収納はCT16T6/CT30T6と同様です。
詳細は 12ページ・13ページをご参照ください。

単位：mm

16U

天板 標準 配線孔

受注生産品

図面・写真は こちら

16U × 2列



CT16TFD1＊

- CT16TFD1M ■ライトブラウン（木目）
- CT16TFD1B ■ブラック
- CT16TFD1W □ホワイト

SL028

▶CT16TFD1関連製品

品名	カラー	ページ
配線孔用端子盤フレーム	B	57

16U+6U

受注生産品

図面・写真は こちら

16U× 1列、コンソール収納部 6U
サブコンソール（59ページ サブコンソール専用製品搭載 MFP取付可能）



CT16T6D1＊

- CT16T6D1M ■ライトブラウン（木目）
- CT16T6D1B ■ブラック
- CT16T6D1W □ホワイト

SL029

▶CT16T6D1用
サブコンソール専用製品

品名	カラー	ページ
サブコンソール専用プレート ※MFP ハーフサイズ 10枚まで取付可能	B	59

品名	型名	カラー	ページ
MFP専用取付枠 ※MFP ハーフサイズ 13枚まで取付可能	CSW-CT16T6-F-B	B	59

▶CT16シリーズ関連製品

＊＝M:■ライトブラウン　B:■ブラック　W:□ホワイト　DM:■ダークブラウン

品名		型名	カラー	ページ
棚板	T-A	CT16TANA＊	M B W	50
サポートアングル 棚ダボ利用固定式	S-A	CT16-SPLANGDB-B	B	51
アルミ扉	D-B	CT16-DOR-AL-＊	B W	53

品名		型名	カラー	ページ
空気孔	K-B	CVP＊-V□□	M B W DM	47
側面用端子盤フレーム		CSW-TF-□/□-B	B	60

ハーフサイズ 2 枚分のスペースが、フルサイズ です。

30U

天板 標準 配線孔

受注生産品

図面・写真は こちら

15U × 2列



CT30TFD1＊

- CT30TFD1M ■ライトブラウン（木目）
- CT30TFD1B ■ブラック
- CT30TFD1W □ホワイト

SL030

30U+6U

天板 標準 配線孔

受注生産品

図面・写真は こちら

15U× 2列、コンソール収納部 6U



CT30T6D1＊

- CT30T6D1M ■ライトブラウン（木目）
- CT30T6D1B ■ブラック
- CT30T6D1W □ホワイト

SL031

▶CT30シリーズ関連製品

＊＝M:■ライトブラウン　B:■ブラック　W:□ホワイト　DM:■ダークブラウン

品名		型名	カラー	ページ
棚板（左列用）	T-C	CT30TANAL＊	M B W	50
棚板（右列用）	T-D	CT30TANAR＊	M B W	50
サポートアングル 棚ダボ利用固定式	S-B	CT30-SPLANGDB-B	B	51
アルミ扉	D-B	CT30-DOR-AL-＊	B W	53

品名		型名	カラー	ページ
空気孔	K-A	CVP＊-V□□	M B W DM	47
配線孔用端子盤フレーム			B	57
側面用端子盤フレーム		CSW-TF-□/□-B	B	60

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

レクチャー卓（奥行き800mmタイプ）

(※1)
組立済 | 棚板 下付 EIAピッチ | 扉開閉 270° 側板吸着 | 側面端子盤 10W以下 ノック穴 | 底板 スルーカバー 配線孔 | 最上部 鍵付
ナイロン φ60 キャスタ | 天板 メラミン 化粧板 | 扉 強化ガラス NSG製 | 対応品 RoHS 指令 | トップ材 リンクル エッジ | 配送 無料 (※2)

コンソールボックスは カスタムオーダーも可能です。

詳しくは担当営業までご相談ください。

- CT16シリーズの上台のみ奥行きを700⇒800mmに変更し、新たな機能を付けました。
- CT16TFD80*-CB5は、AVソース機器の操作性を高めるために、机上に5Uのコンソールボックスを搭載しました。
- CT16T6D80*は、機器の薄型化に伴い（奥行きが伸びた）、机上コンソールの奥行き収納を拡大しました。



CT16TFD80*-CB5



CT16T6D80*

SL096

16U + 5U 受注生産品 天板 標準 配線孔

図面・写真はこちら

16U×1列、コンソールボックス5U×1列



CT16TFD80*-CB5

CT16TFD80M-CB5	■ ライトブラウン（木目）
CT16TFD80B-CB5	■ ブラック
CT16TFD80W-CB5	□ ホワイト

▶CT16TFD80-CB5関連製品

品名	カラー	ページ
配線孔用端子盤フレーム	B	57

SL083

16U + 6U 受注生産品

図面・写真はこちら

16U×1列、コンソール収納部6U
サブコンソール（59ページ サブコンソール専用製品搭載 MFP取付可能）



CT16T6D80*

CT16T6D80M	■ ライトブラウン（木目）
CT16T6D80B	■ ブラック
CT16T6D80W	□ ホワイト

▶CT16T6D80用サブコンソール専用製品

品名	カラー	ページ
サブコンソール専用プレート ※MFP ハーフサイズ 10枚まで取付可能	B	59

品名	型名	カラー	ページ
MFP専用取付枠 ※MFP ハーフサイズ 13枚まで取付可能	CSW-CT16T6-F-B	B	59

! カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、φ100大型キャスタをおすすめします。担当営業までご相談ください。
アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。 47ページ

▶奥行き800mmタイプ関連製品

*=M:■ライトブラウン B:■ブラック W:□ホワイト DM:■ダークブラウン

品名		型名	カラー	ページ
棚板	T-A	CT16TANA*	M B W	50
サポートアングル 棚ダボ利用固定式	S-A	CT16-SPLANGDB-B	B	51
アルミ扉	D-B	CT16-DOR-AL-*	B W	53

品名		型名	カラー	ページ
空気孔	K-B	CVP*-V□□	M B W DM	47
側面用端子盤フレーム		CSW-TF-□/□-B	B	60

ハーフサイズ2枚分のスペースが、フルサイズです。

（※1）運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
（※2）沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

単位：mm

価格についてはオープン価格です。

フレームレクチャー卓

図面はこちら

底板 スルーカバー 配線孔 / 天板 標準 配線孔 / 棚板 下付 EIAピッチ
対応品 RoHS 指令 / トップ材 リンクルエッジ / 配送 無料（※1）

- フレームワゴン（CFW16シリーズ）と、共通のフレーム構造の卓です。
- AVソース機器の操作性を高めたコンソールボックスタイプにより、宴会場などでの運用をおすすめします。



CFT16TFF*



CFT32TFF*-CB10

ガラス扉を取り付ける場合は、マグネットキャッチ［CTW-PM20］を別途購入してください。アルミ扉を取り付ける場合は、マグネットキャッチ［CTW-PM20］と、ヒンジセット［CTW-HINGE(SET)］を2セット別途購入してください。

詳しくは担当営業までご相談ください。

16U 受注生産品

16U × 1列

（※2） 組立済 / エラストマーφ100キャスタ / 天板 小丸型配線孔

CFT16TFF*

CFT16TFFM ■ライトブラウン（木目）
CFT16TFFB ■ブラック
CFT16TFFW □ホワイト

SL038



※扉は別売り

32U 受注生産品

16U × 2列

（※2） 組立済 / エラストマーφ100キャスタ / 天板 小丸型配線孔

CFT32TFF*

CFT32TFFM ■ライトブラウン（木目）
CFT32TFFB ■ブラック
CFT32TFFW □ホワイト

SL041



※扉は別売り

16U 受注生産品

16U × 1列

（※2） 組立済 / エラストマーφ100キャスタ / 天板 小丸型配線孔

CFT16TFF*-ML050

CFT16TFFM-ML050 ■ライトブラウン（木目）
CFT16TFFB-ML050 ■ブラック
CFT16TFFW-ML050 □ホワイト

※モニタレールは付属品です。

SL039



※扉は別売り

32U 受注生産品

16U × 2列

（※2） 組立済 / エラストマーφ100キャスタ / 天板 小丸型配線孔

CFT32TFF*-ML100

CFT32TFFM-ML100 ■ライトブラウン（木目）
CFT32TFFB-ML100 ■ブラック
CFT32TFFW-ML100 □ホワイト

※モニタレールは付属品です。

SL042



※扉は別売り

16U+5U 受注生産品

16U × 1列
コンソールボックス 5U × 1列

（※3） 組立式 / エラストマーφ100キャスタ / 天板 小丸型配線孔

CFT16TFF*-CB5

CFT16TFFM-CB5 ■ライトブラウン（木目）
CFT16TFFB-CB5 ■ブラック
CFT16TFFW-CB5 □ホワイト

（※3）コンソールボックスと本体は組立式
※写真のモニタレールはオプションです。

SL040



※扉は別売り

32U+10U 受注生産品

16U × 2列
コンソールボックス 5U × 2列

（※3） 組立式 / エラストマーφ100キャスタ / 天板 小丸型配線孔

CFT32TFF*-CB10

CFT32TFFM-CB10 ■ライトブラウン（木目）
CFT32TFFB-CB10 ■ブラック
CFT32TFFW-CB10 □ホワイト

（※3）コンソールボックスと本体は組立式
※写真のモニタレールはオプションです。

SL043



※扉は別売り

[CFT32TF7*]

- CFT32TF7*は、フレーム構造を活かしテーブルトップ間際にEIA開口を設けました。ミキサーなど、より手元で操作が可能です。



32U+7U 受注生産品

16U × 2列
コンソールボックス 7U × 1列

（※2） 組立済 / エラストマーφ60キャスタ / 天板 メラミン化粧板 / 扉開閉 270°側板吸着 / 扉 強化ガラス NSG製 / 最上部 鍵付

CFT32TF7*

CFT32TF7M ■ライトブラウン（木目）
CFT32TF7B ■ブラック
CFT32TF7W □ホワイト


SL084



品名		型名	カラー	ページ
空気孔	K-A	CVP*-V□□	M B W DM	47

！ カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、φ100大型キャスタをおすすめします。担当営業までご相談ください。
アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。 47ページ

▶フレームレクチャー卓関連製品

*=M:■ライトブラウン　B:■ブラック　W:□ホワイト

品名		型名	カラー	ページ
棚板	T-E	CFWTANA*	M B W	50
サポートアングル フレーム固定式	S-C	CFW-SPLANG-B	B	51
ガラス扉	D-A	CFT □□-DOR-GLS	—	53
CFT16用アルミ扉	D-B	CFW16-DOR-AL-*	M B W	53

品名		型名	カラー	ページ
CFT16用φ60キャスタ	C-A	CFTW-TE60	—	54
アジャスタ アジャスタ固定	C-G C-H	CFTW-AJ1 CFTW-AJ1-FS	—	54
配線孔用端子盤フレーム			B	57

単位：mm

（※1）沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。（※2）端子盤をご注文いただいた場合、端子盤は取り付けられておりません。（CFT32TF7*は、破損防止のためガラス扉の取り付けもしておりません。）

価格についてはオープン価格です。

レクチャー卓（教壇対応型）

図面はこちら

(※1)
組立済 | 棚板 下付 EIAピッチ | 底板 スルーカバー 配線孔
最上部 鍵付 | 天板 標準 配線孔 | 天板 メラミン 化粧板
トップ材 リンクルエッジ | 対応品 RoHS 指令 | (※2) 配送 無料

- 教壇（150/200mm）において、さまざまなレイアウトで対応できるレクチャー卓です。
- 先生が教壇に立ったまま、手元で扉の開閉が楽におこなえる収納式扉を採用。
- 収納式扉はオリジナルスライドレール・部材により、収納時の扉突出しを約30mmに抑えました。
- 教壇の前に設置するタイプは、教壇との隙間にペン等の落下物が入らないフラット構造です。
- 収納式扉は密閉度が高いので、発熱機器を収納する場合は背板に空気孔の取り付けをおすすめします。

（※1）端子盤をご注文いただいた場合、端子盤は取り付けられておりません。（※2）沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。



CTFD15TFM

CTFD30TFM-200

! アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

47 ページ



[教壇と卓の設置]



卓は小型アジャスタを調整し、水準器で水平を確認しながら設置してください。収納式扉はスライド蝶番を使用しております。設置場所ごとに調整をお願いします。
（※）全ての卓の底板には配線孔がございます。教壇やOAフロアなどの通線孔との位置合わせについては、担当営業までご相談をお願いします。

単位：mm

15U　受注生産品　小型アジャスタ

15U × 1列

CTFD15TF*

CTFD15TFM ■ライトブラウン(木目)
CTFD15TFB ■ブラック
CTFD15TFW □ホワイト

SL032



30U　受注生産品　小型アジャスタ

15U × 2列

CTFD30TF*

CTFD30TFM ■ライトブラウン(木目)
CTFD30TFB ■ブラック
CTFD30TFW □ホワイト

SL035



15U　受注生産品　ナイロンφ60キャスタ　小型アジャスタ

15U × 1列

CTFD15TF*-C60

CTFD15TFM-C60 ■ライトブラウン(木目)
CTFD15TFB-C60 ■ブラック
CTFD15TFW-C60 □ホワイト

SL034



30U　受注生産品　ナイロンφ60キャスタ　小型アジャスタ

15U × 2列

CTFD30TF*-C60

CTFD30TFM-C60 ■ライトブラウン(木目)
CTFD30TFB-C60 ■ブラック
CTFD30TFW-C60 □ホワイト

SL037



15U　受注生産品　小型アジャスタ

15U × 1列

CTFD15TF*-200

CTFD15TFM-200 ■ライトブラウン(木目)
CTFD15TFB-200 ■ブラック
CTFD15TFW-200 □ホワイト

SL033



30U　受注生産品　小型アジャスタ

15U × 2列

CTFD30TF*-200

CTFD30TFM-200 ■ライトブラウン(木目)
CTFD30TFB-200 ■ブラック
CTFD30TFW-200 □ホワイト

SL036



15U　受注生産品　小型アジャスタ

15U × 1列

CTFD15TF*-D50

CTFD15TFM-D50 ■ライトブラウン(木目)
CTFD15TFB-D50 ■ブラック
CTFD15TFW-D50 □ホワイト

SL079



30U　受注生産品　小型アジャスタ

15U × 2列

CTFD30TF*-D50

CTFD30TFM-D50 ■ライトブラウン(木目)
CTFD30TFB-D50 ■ブラック
CTFD30TFW-D50 □ホワイト

SL080



15U　受注生産品　小型アジャスタ

15U × 1列

CTFD15TF*-HFD

CTFD15TFM-HFD ■ライトブラウン(木目)
CTFD15TFB-HFD ■ブラック
CTFD15TFW-HFD □ホワイト

SL081



30U　受注生産品　小型アジャスタ

15U × 2列

CTFD30TF*-HFD

CTFD30TFM-HFD ■ライトブラウン(木目)
CTFD30TFB-HFD ■ブラック
CTFD30TFW-HFD □ホワイト

SL082



CTFD15TF*-HFD・CTFD30TF*-HFDの教壇半のセタイプは、台輪部分のカスタムオーダーが可能です。

詳しくは担当営業までご相談ください。

▶CTFD15TF関連製品

品名		型名	カラー	ページ
空気孔	K-B	CVP*-V□□	M B W DM	47

▶CTFD30TF関連製品

品名		型名	カラー	ページ
空気孔	K-A	CVP*-V□□	M B W DM	47

*＝M:■ライトブラウン　B:■ブラック　W:□ホワイト　DM:■ダークブラウン

▶教壇対応型関連製品

*＝M:■ライトブラウン　B:■ブラック　W:□ホワイト

品名		型名	カラー	ページ
棚板	T-F	CWTANA*	M B W	50
サポートアングル　棚ダボ利用固定式	S-D	CW-SPLANGDB-B	B	51
配線孔用端子盤フレーム			B	57

カスタムオーダーも可能です。

詳しくは担当営業までご相談ください。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

レクチャー卓(ユニット組立式)

図面はこちら

- システム構築や運用に合せて、上台・下台・キャスターベースなどを選定する現場組立式です。
- ユニット組立式としたため、エレベータや狭小な扉・通路・階段などの搬入経路にも適しております。
- 収納式扉のユニットはオリジナルスライドレールにより扉収納時の突出寸法を最小限に抑えました。

組立済については、営業担当までお問い合わせください。

[CDQ26組上イメージ]

[構成ユニット事例]

①上　　台	：**CDQ26-TL6W**
②下台左袖	：**CDQ-L1-FD13W**
③下台中央	：**CDQ-C3-NW**
④下台右袖	：**CDQ-R1-FD13W**
⑤サブコンソールフレーム	：**CSW-CDQSBF6M-B**

[CDQ13組上イメージ]

[構成ユニット事例]

①上　　台	：**CDQ13-TL6W**
②下台左袖	：**CDQ-L1-FD13W**
③下台中央	：**CDQ-C3-NW**
④下台右側板	：**CDQ-RS-SOKUITAW**
⑤キャスターベース	：**CDQ13-B6-RALC75W**

机上コンソール サブコンソール イメージ

サブコンソールの詳細は43ページ



収納扉開時イメージ

扉収納時(机上イメージ)

扉収納時(側面イメージ)

背板は下台ユニットごとに分割となります。
(標準仕様:上下空気孔・鍵が取付。)

背板取り外しイメージと組み上げのイメージ
(M6ジョイントコネクターボルトでユニットを組み上げます。)

〈出荷検査・現場の設置に関して〉
- 製造工場にて組立出荷検査をおこないます。卓内部にボルトの痕などが付く場合があります。ご了承ください。
- 各ユニットは組立出荷検査時に微調整をおこないます。よって、ユニット単品での販売はおこなっておりません。
- 標準台輪型は現場での組立設置後にアジャスタで水平設置をおこなってください。

単位:mm

CDQ 26シリーズ



※ e はキャスターベース選定時にはご使用頂けません。
※各ユニットは組み上げて完成形にするため、ユニットごとに調整をおこないます。



（※）机上までの高さ
標準台輪型：700mm
φ75キャスターベース:788mm
φ100キャスターベース:814mm

CDQ 13シリーズ



※ e はキャスターベース選定時にはご使用頂けません。
※各ユニットは組み上げて完成形にするため、ユニットごとに調整をおこないます。

〈コンソール付上台と下台選定の条件〉
・上台イ・ロの選定時：下台は A・B・C
・上台ハ・ニの選定時：下台は a・b・c・d・e
詳細は45ページをご覧ください。



（※）机上までの高さ
標準台輪型：700mm
φ75キャスターベース:788mm
φ100キャスターベース:814mm

・各ユニットごとにカスタマイズやフルオーダーも可能です。
・フラットな天板など、他のレクチャー卓への応用も可能です。

担当営業までご相談ください。

コンソール収納部に搭載可能なEIA機器の奥行き

用紙の寸法図

コンソール収納部手前は書物や資料などが置けます。





CT16T6 / CT30T6



CDQ13・26 6Uコンソール

単位：mm

[CDQ13/26共通アイテム]

※各ユニットは組み上げて完成形にするため、
ユニットごとに調整をおこないます。

図面はこちら

カラーは3種類からお選びいただけます。
型名の*に右記色記号が入ります。

ライトブラウン（木目） M＝
ブラック B＝
ホワイト W＝

CDQ 13/26 兼用 下台

左袖用	中央用	右袖用
A CDQ-L1-FD13＊ 13U 収納式扉 受注生産品  SL058	**a CDQ-C1-K13＊** 13U 観音扉 受注生産品  SL060	**A CDQ-R1-FD13＊** 13U 収納式扉 受注生産品  SL063
B CDQ-L2-FD9SU＊ 9U 収納式扉 スライドテーブル付き 受注生産品  SL059	**b CDQ-C2-N13＊** 13U ねじ止めのフタ 受注生産品  SL061	**B CDQ-R2-FD9SU＊** 9U 収納式扉 スライドテーブル付き 受注生産品  SL064
C CDQ-L3-ND13＊ 13U オープンタイプ 受注生産品  SL073	**c CDQ-C3-N＊** EIAなし ねじ止めのフタのみ 受注生産品  SL062	**C CDQ-R3-ND13＊** 13U オープンタイプ 受注生産品  SL074
C 専用モデル CDQ-L3-ND13＊専用棚板 **CDQL3TANAL＊** 受注生産品  付属：棚ダボ4個　パネル厚 t20 SL173	**d CDQ-C4-ND13＊** 13U オープンタイプ 受注生産品  SL075	**C 専用モデル** CDQ-R3-ND13＊専用棚板 **CDQR3TANAR＊** 受注生産品  付属：棚ダボ4個　パネル厚 t20 SL172
Z CDQ13専用左側板 **CDQ-LS-SOKUITA＊** 受注生産品  板厚25t SL049	**e CDQ-C5-NAS＊** 受注生産品 キャスターベース選択時使用不可  SL085	**Z CDQ13専用右側板** **CDQ-RS-SOKUITA＊** 受注生産品  板厚25t SL050

[サブコンソール用フレーム]

▶サブコンソールA型

対応ユニット
- イ CDQ26-TL6＊
- イ CDQ26-TR6＊
- イ CDQ13-TL6＊
- イ CDQ13-TR6＊



CSW-CDQSBF6M-B SL196



受注生産品
色　■ブラック
レザーサテン仕上

▶サブコンソールB型

対応ユニット
- ハ CDQ13-TLY6＊
- ハ CDQ13-TRY6＊



CSW-CDQSBFY2M1D-B SL197



受注生産品
色　■ブラック
レザーサテン仕上

標準取付品

■ライトブラウン
■ブラック
□ホワイト

近似色塗装仕上

単位：mm

ハーフサイズ 2枚分のスペースが、フルサイズです。

価格についてはオープン価格です。

[CDQ26]

※各ユニットは組み上げて完成形にするため、
ユニットごとに調整をおこないます。

図面はこちら

カラーは3種類からお選びいただけます。
型名の*に右記色記号が入ります。

ライトブラウン（木目）	ブラック	ホワイト
M＝	B＝	W＝

上台

コンソールありタイプ

左側6U（サブコンソールA型）

イ CDQ26-TL6＊ 受注生産品



SL055

ロ CDQ26-TFL6＊ 受注生産品



SL056

中央6U

イ CDQ26-T6＊ 受注生産品



SL053

ロ CDQ26-TF6＊ 受注生産品



SL052

右側6U（サブコンソールA型）

イ CDQ26-TR6＊ 受注生産品



SL057

ロ CDQ26-TFR6＊ 受注生産品



SL054

コンソールなしタイプ

ハ CDQ26-TF＊

受注生産品



SL051

ハ CDQ26-TFFH＊

受注生産品



SL299

ハ CDQ26-TFSE＊

木口仕上：ソフトエッジ
（角はアール処理）

受注生産品



下台ユニット背板（ケンドン式）用の桟木が背面に取り付きます。

SL298

ハ CDQ26-TFRE＊

木口仕上：リンクルエッジ
（ABS樹脂）

受注生産品



下台ユニット背板（ケンドン式）用の桟木が背面に取り付きます。

SL217

φ75 足入 凹小

キャスターベース（平板タイプ）

あ CDQ26-B1-ASC75＊

受注生産品



対応中央用下台：a・b・d

SL086

キャスターベース（カバータイプ）

い CDQ26-D1-ASC75＊

受注生産品



対応中央用下台：a・b・d

SL090

φ75 足入 凹大

あ CDQ26-B2-ALC75＊

受注生産品



対応中央用下台：c

SL087

い CDQ26-D2-ALC75＊

受注生産品



対応中央用下台：c

SL091

φ100 足入 凹小

あ CDQ26-B3-ASC100＊

受注生産品



対応中央用下台：a・b・d

SL088

い CDQ26-D3-ASC100＊

受注生産品



対応中央用下台：a・b・d

SL092

φ100 足入 凹大

あ CDQ26-B4-ALC100＊

受注生産品



対応中央用下台：c

SL089

い CDQ26-D4-ALC100＊

受注生産品



対応中央用下台：c

SL093

※キャスターベース取り付け時には、下台ユニットの台輪を外しての取り付けとなります。

※CDQ-C5-NAS★の選択時には、キャスターベースの取り付けはできません。

価格についてはオープン価格です。

単位：mm

▶ CDQ13 シリーズ組み合わせ事例

机上コンソール下に左右袖用を選定。



標準台輪型

（キャスターベース取付時は30mmの台輪を外します。）

机上コンソール下に中央用の下台を選定可能になりました。



足入れをより大きく取れる中央用の下台を選定可能

（この組み合わせの場合は、キャスターベースを選定することはできません。）



キャスターベースのカバータイプ

（CDQ13シリーズは前輪のキャスターにはカバーがかかりません。）

[CDQ13]

※各ユニットは組み上げて完成形にするため、ユニットごとに調整をおこないます。

図面はこちら

カラーは3種類からお選びいただけます。
型名の*に右記色記号が入ります。

ライトブラウン（木目）	ブラック	ホワイト
M＝	B＝	W＝

上台

コンソールありタイプ（EIAコンソール直下の下台がA・B・Cの場合）

左側6U（サブコンソールA型）

イ CDQ13-TL6＊

受注生産品



SL046

ロ CDQ13-TFL6＊

受注生産品



SL045

右側6U（サブコンソールA型）

イ CDQ13-TR6＊

受注生産品



SL048

ロ CDQ13-TFR6＊

受注生産品



SL047

コンソールありタイプ（EIAコンソール直下の下台がa・b・c・d・eの場合）

左側6U寄せ型（サブコンソールB型）

ハ CDQ13-TLY6＊

受注生産品



SL094

ニ CDQ13-TFLY6＊

受注生産品



SL097

右側6U寄せ型（サブコンソールB型）

ハ CDQ13-TRY6＊

受注生産品



SL095

ニ CDQ13-TFRY6＊

受注生産品



SL098

コンソールなしタイプ

ホ CDQ13-TF＊

受注生産品



SL044

ホ CDQ13-TFFH＊

受注生産品



SL218

ホ CDQ13-TFSE＊

木口仕上：ソフトエッジ（角はアール処理）

受注生産品



下台ユニット背板（ケンドン式）用の桟木が背面に取り付きます。

SL219

ホ CDQ13-TFRE＊

木口仕上：リンクルエッジ（ABS樹脂）

受注生産品



下台ユニット背板（ケンドン式）用の桟木が背面に取り付きます。

SL220

単位：mm

価格についてはオープン価格です。

［CDQ13左足入用］

※各ユニットは組み上げて完成形にするため、
ユニットごとに調整をおこないます。

図面はこちら

カラーは3種類からお選びいただけます。
型名の*に右記色記号が入ります。

ライトブラウン（木目）	ブラック	ホワイト
M＝	B＝	W＝

	キャスターベース（平板タイプ）	キャスターベース（カバータイプ）
φ75 足入 凹小	あ CDQ13-B1-LASC75* 受注生産品  対応中央用下台：a・b・d SL201	い CDQ13-D1-LASC75* 受注生産品  対応中央用下台：a・b・d SL205
φ75 足入 凹大	あ CDQ13-B2-LALC75* 受注生産品  対応中央用下台：c SL202	い CDQ13-D2-LALC75* 受注生産品  対応中央用下台：c SL206
φ100 足入 凹小	あ CDQ13-B3-LASC100* 受注生産品  対応中央用下台：a・b・d SL203	い CDQ13-D3-LASC100* 受注生産品  対応中央用下台：a・b・d SL207
φ100 足入 凹大	あ CDQ13-B4-LALC100* 受注生産品  対応中央用下台：c SL204	い CDQ13-D4-LALC100* 受注生産品  対応中央用下台：c SL208

［CDQ13右足入用］

	キャスターベース（平板タイプ）	キャスターベース（カバータイプ）
φ75 足入 凹小	あ CDQ13-B5-RASC75* 受注生産品  対応中央用下台：a・b・d SL209	い CDQ13-D5-RASC75* 受注生産品  対応中央用下台：a・b・d SL213
φ75 足入 凹大	あ CDQ13-B6-RALC75* 受注生産品  対応中央用下台：c SL210	い CDQ13-D6-RALC75* 受注生産品  対応中央用下台：c SL214
φ100 足入 凹小	あ CDQ13-B7-RASC100* 受注生産品  対応中央用下台：a・b・d SL211	い CDQ13-D7-RASC100* 受注生産品  対応中央用下台：a・b・d SL215
φ100 足入 凹大	あ CDQ13-B8-RALC100* 受注生産品  対応中央用下台：c SL212	い CDQ13-D8-RALC100* 受注生産品  対応中央用下台：c SL216

※キャスターベース取り付け時には、下台ユニットの台輪を外しての取り付けとなります。

※CDQ-C5-NAS*の選択時には、キャスターベースの取り付けはできません。

価格についてはオープン価格です。

単位：mm

空気孔(レクチャー卓背板用)

- 卓の背板に追加工を施し、空気孔を取り付けます。(受注生産のため納期は担当営業までご相談ください。)
- アンプなどの発熱機器を卓内に収納する場合に、おすすめいたします。
- 卓を設置する室内の環境やグレードにより、さまざまな空気孔の選択が可能です。
- 特に木枠スリット型は同じ色柄の木枠を採用し、意匠的にもすっきりしたデザインとしております。

! 空気孔の後付けはできません。必ずレクチャー卓と一緒にご購入ください。

オーダー品・色指定承ります。

詳しくは担当営業までご相談ください。

▶K-3 木枠スリット型取付イメージ(仕様:CVPM-V07)

▶K-3 木枠スリット型



▶色パターン

K-1 樹脂型



- W 乳白色 ※光沢あり 化粧板:ホワイト
- M ブラウン ※光沢あり 化粧板:ライトブラウン
- DM ブラウン ※光沢あり 化粧板:ダークブラウン
- B ブラック ※光沢あり 化粧板:ブラック

K-2 樹脂型(フィルター仕様)



- W 乳白色 ※光沢あり 化粧板:ホワイト
- M ブラウン ※光沢あり 化粧板:ライトブラウン
- DM ブラウン ※光沢あり 化粧板:ダークブラウン
- B ブラック ※光沢あり 化粧板:ブラック

K-3 木枠スリット型



- W ホワイト
- M ライトブラウン
- DM ダークブラウン
- B ブラック

K-4 木枠スリット型(フィルター仕様)



- W ホワイト
- M ライトブラウン
- DM ダークブラウン
- B ブラック

K-5 木枠ガラリ型



- W ホワイト
- M ライトブラウン
- DM ダークブラウン
- B ブラック

K-6 木枠ファン用スリット型

※ファンは付属されておりません。



空気孔の木枠ファン用スリット型のファンは上記のファンが取り付けるようになっております。

- W ホワイト
- M ライトブラウン
- DM ダークブラウン
- B ブラック

単位:mm

- 型名の“＊”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。
  M:■ ライトブラウン　**B**:■ ブラック　**W**:□ ホワイト　**DM**:■ ダークブラウン
- 樹脂型（CVP＊-V01～V04のMとDM色、CVP＊-V21～V24のすべての色）や空気孔部は近似色を使用しています。左ページをご参照ください。

▶ K-A CT30・CD26・CD13・CFT32TF7＊・CTFD30シリーズ用

形状			型名
	上段	K-1 樹脂型×２	**CVP＊-V01** 受注生産品 SL500
	下段	なし	
	上段	K-1 樹脂型×２	**CVP＊-V02** 受注生産品 SL501
	下段	K-1 樹脂型×２	
	上段	K-1 樹脂型×２	**CVP＊-V03** 受注生産品 SL502
	下段	K-2 樹脂型（フィルター仕様）×２	
	上段	K-2 樹脂型（フィルター仕様）×２	**CVP＊-V04** 受注生産品 SL503
	下段	K-2 樹脂型（フィルター仕様）×２	
	上段	K-3 木枠スリット型×２	**CVP＊-V05** 受注生産品 SL504
	下段	なし	
	上段	K-4 木枠スリット型（フィルター仕様）×２	**CVP＊-V06** 受注生産品 SL505
	下段	なし	
	上段	K-3 木枠スリット型×２	**CVP＊-V07** 受注生産品 SL506
	下段	K-3 木枠スリット型×２	
	上段	K-3 木枠スリット型×２	**CVP＊-V08** 受注生産品 SL507
	下段	K-4 木枠スリット型（フィルター仕様）×２	
	上段	K-4 木枠スリット型（フィルター仕様）×２	**CVP＊-V09** 受注生産品 SL508
	下段	K-4 木枠スリット型（フィルター仕様）×２	
	上段	K-5 木枠ガラリ型×２	**CVP＊-V10** 受注生産品 SL509
	下段	K-5 木枠ガラリ型×２	
	上段	K-6 木枠ファン用スリット型×２	**CVP＊-V11** 受注生産品 SL510
	下段	K-3 木枠スリット型×２	

▶ K-B CTS18・CT16・CTFD15シリーズ用

形状			型名
	上段	K-1 樹脂型×１	**CVP＊-V21** 受注生産品 SL511
	下段	なし	
	上段	K-1 樹脂型×１	**CVP＊-V22** 受注生産品 SL512
	下段	K-1 樹脂型×１	
	上段	K-1 樹脂型×１	**CVP＊-V23** 受注生産品 SL513
	下段	K-2 樹脂型（フィルター仕様）×１	
	上段	K-2 樹脂型（フィルター仕様）×１	**CVP＊-V24** 受注生産品 SL514
	下段	K-2 樹脂型（フィルター仕様）×１	
	上段	K-3 木枠スリット型×１	**CVP＊-V25** 受注生産品 SL515
	下段	なし	
	上段	K-4 木枠スリット型（フィルター仕様）×１	**CVP＊-V26** 受注生産品 SL516
	下段	なし	
	上段	K-3 木枠スリット型×１	**CVP＊-V27** 受注生産品 SL517
	下段	K-3 木枠スリット型×１	
	上段	K-3 木枠スリット型×１	**CVP＊-V28** 受注生産品 SL518
	下段	K-4 木枠スリット型（フィルター仕様）×１	
	上段	K-4 木枠スリット型（フィルター仕様）×１	**CVP＊-V29** 受注生産品 SL519
	下段	K-4 木枠スリット型（フィルター仕様）×１	
	上段	K-5 木枠ガラリ型×１	**CVP＊-V30** 受注生産品 SL520
	下段	K-5 木枠ガラリ型×１	
	上段	K-6 木枠ファン用スリット型×１	**CVP＊-V31** 受注生産品 SL521
	下段	K-3 木枠スリット型×１	

価格についてはオープン価格です。

単位：mm

レクチャー卓　スタンダードタイプ（ワイドEIAタイプ）

(※1)
組立済 | 棚板 下付 EIAピッチ | 扉開閉 270° 側板吸着 | 底板 スルーカバー 配線孔 | 最上部 鍵付 | 側面端子盤 10W以下 ノック穴

ナイロン φ60 キャスタ | 天板 メラミン 化粧板 | トップ材 リンクル エッジ | 扉 強化ガラス NSG製 | 対応品 RoHS 指令 | (※2) 配送 無料

- 横幅がＥＩＡサイズでは収まらない機器をコンソールに収納可能。
- コンソール収納部の奥行きは12ページをご確認ください。
- コンソール収納部はシステムに合わせたフリーレイアウトとなります。

SL025

16Ｕ＋ワイド６Ｕ　受注生産品

図面・写真はこちら

16Ｕ×１列、コンソール収納部　ワイド６Ｕ
コンソール収納部 高さ6Ｕ×幅647mm(+ワイド1Ｕ補助プレート用)

CT16TW6＊

CT16TW6M	■ライトブラウン（木目）
CT16TW6B	■ブラック
CT16TW6W	□ホワイト



SL011

16Ｕ＋ワイド１０Ｕ　受注生産品

図面・写真はこちら

16Ｕ×１列、コンソール収納部　ワイド１０Ｕ
コンソール収納部　高さ10Ｕ×幅647mm

CT16TW10＊

CT16TW10M	■ライトブラウン（木目）
CT16TW10B	■ブラック
CT16TW10W	□ホワイト



! カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。 54ページ
アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。 47ページ

ワイドEIAサイズ カスタムオーダー
ワイドEIAサイズのパネルはカスタムオーダーも承っております。営業担当までご相談ください。

（※1）運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
（※2）沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

▶ワイドEIAタイプ関連製品

＊＝M:■ライトブラウン　B:■ブラック　W:□ホワイト　DM:■ダークブラウン

品名		型名	カラー	ページ
棚板	T-A	CT16TANA＊	M B W	50
サポートアングル　棚ダボ利用固定式	S-A	CT16-SPLANGDB-B	B	51
アルミ扉	D-B	CT16-DOR-AL-＊	B W	53

品名		型名	カラー	ページ
φ100キャスタ	C-D	CT16F-TE100-SET	—	54
空気孔	K-B	CVP＊-V□□	M B W DM	47
側面用端子盤フレーム		CSW-TF-□/□-B	B	60

[ワイドEIAマウントオプション]

形状　色　■ブラック　レザーサテン	ワイドEIA	品名	型名	仕様
	1U	ブランクパネル	CSW-BP-W1-B NL308	—
	1U	スリットパネル	CSW-SL-W1-B NL309	スリット 92穴（2.5×35mm）
	1U	コネクタパネル	CSW-CCP6M-W1-B NL310	MFP フルサイズ ×6枚 マウント用

単位：mm

価格についてはオープン価格です。