

# レクチャー卓 特長

さまざまなシステムやロケーションに応じたスタイルが選べるカナレのAV & コンソールソリューション。



天板  
メラミン  
化粧板

対応品  
RoHS  
指令

## 本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべてF☆☆☆☆適合素材を使用しています。メラミン・ポリエスチル・オレフィン化粧板を主体としています。塩化ビニルシートは一切使用していません。部品部材などもRoHS指令に適合した製品を供給しています。

レクチャーボード

72・88ページ

## コンソールタイプはEIA機器を収納可能

コンソール収納部には、机上にミキサなどのEIA機器が収納できます。

## オリジナルEIA用端子盤が取付可能

EIAコネクタパネル(72ページ)またはEIA用端子盤フレーム(88ページ)にコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。



側面端子盤  
6W以下  
ノック穴

側面端子盤  
10W以下  
ノック穴

62ページ

## 側面に端子盤を取り付け可能

側板には、卓・ワゴン側面用端子盤フレーム(62ページ)を取り付け可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。



4種類 または 8種類の端子盤が取り付けられます。

## 側面端子盤、配線スペースを確保

側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。

単位:mm

9

## コンソール部周りは広々サイズ


コンソール部手前は、奥行広々スペースなので、A4サイズの資料(10Uタイプは横置き、6Uタイプは縦置き)をそのまま置けます。



## 棚板はEIA機器にピッタリレイアウト

棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。AV演台(17ページ)はEIA上付き、それ以外の製品はEIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。

### 棚より上がジャストEIA



エラストマー  
Φ60  
キャスター

エラストマー  
Φ100  
キャスター

56ページ

## オプション品で選べるキャスター

床の材質などさまざまなシチュエーションに合わせてキャスターをお選びいただけます。オプション品の用意がなくても営業担当にご相談ください。

天板  
Φ44  
配線孔

天板  
Φ56.7  
配線孔

天板  
標準  
配線孔

59 ページ

### 天板標準配線孔には端子盤を取り付け可能

机上の天板標準配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。ナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。



トップ材  
リンクル  
エッジ

### テーブルトップ木口ABS樹脂製

テーブルトップの木口はリンクルエッジ(ABS樹脂)にすることにより、利用者のベルトのバックルなどの破損防止を高めております。


扉開閉  
270°  
側板吸着

扉  
強化ガラス  
NSG製

最上部  
鍵付

### 機器操作の邪魔にならないガラス扉開閉

ガラス扉は270度の角度で開閉します(※1)。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉は、強化ガラスとして品質が高い日本板硝子株式会社製です。



### ガラス扉 鍵とマグネットラッチ受け一体化


ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。



底板  
スルーカバー  
配線孔

### 配線孔は擦りキズ防止加工

底板の配線孔には、スルーカバー形状です。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。



### 底板配線孔の手前部分は着脱式

底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。



### カラーは3種類から選択可能

高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。スリムタイプ(13ページ)とAV演台(17ページ)には、落ち着きある木目調のダークブラウンを追加しました。



レクチャーデ

55ページ

### オプション品で選べるアルミ扉

カラーバリエーションを揃えたアルミ扉。あなたのレクチャー卓に合わせて色付きの扉を選択できます。堅牢性と収納物が見えないなどのメリットがあります。

組立済

### 組立済は完成品でお届け

完成品でお届けするので、面倒な組立作業が不要です(※2)。作業員の手配や作業時間が省略できます。

組立式

### 組立式は狭小な搬入経路の最適

ユニット組立式(43ページ)は、組立式としたため、エレベータや狭小な扉・通路・階段などの搬入経路にも適しています。

配送  
無料

108ページ

### 送料無料

レクチャー卓は、配送無料です。ただし、沖縄、離島およびチャーター便は別途費用がかかります。オプション品は、別途費用がかかります。

# レクチャー卓 一覧



組立済



デスクタイプ  
12ページ

組立済



スリムタイプ  
13ページ

組立済



スタンダードタイプ  
14ページ

組立済



ワイドタイプ  
15ページ

組立済



AV演台  
17ページ

受注生産品

組立済



机上扉付きタイプ  
37ページ

受注生産品

組立済



奥行き 800mmタイプ  
39ページ

組立済



フレームレクチャー卓  
40ページ

受注生産品

組立済



教壇対応型  
41ページ

受注生産品

組立式



ユニット組立式  
43ページ

受注生産品

組立済



ワイド EIAタイプ  
51ページ



# レクチャー卓 デスクタイプ

(※1)	組立済	棚板 下付 EIAピッチ	扉開閉 270° 側板吸着	底板 スルーカバー 記録孔	天板 標準 配線孔	最上部 鍵付
(※2)	ナイロン Φ60 キャスター	天板 メラミン 化粧板	トップ材 リンクル エッジ	扉 強化ガラス NSG製	対応品 RoHS 指令	配送 無料

- 座位中心のオペレーションを考えた足入れのある多機能なデスクタイプ。CD26は最大の机上面を実現しました。



## デスクタイプ



CD26TF\*



## デスクタイプ



CD13TF\*

レクチャー卓

(※1)運送時の被損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。  
(※2)沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

!  
カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、  
φ 100大型キャスターをおすすめします。  
担当営業までご相談ください。

!  
アンプなどの発熱機器を収納する場合は、  
背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

49  
ページ



26 U

側面端子盤  
10W以下  
ノック穴

13 U × 2列

CD26TF\*

CD26TFM  
CD26TFB  
CD26TFW

■ ライトブラウン(木目)  
■ ブラック  
□ ホワイト

図面・写真は  
こちら



### ► CD26TF関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板(左列用)	T-C CT30TANAL*	M B W	52
棚板(右列用)	T-D CT30TANAR*	M B W	52

品名	型名	カラー	ページ
アルミ扉	D-B CD26-DOR-AL-*	B W	55



13 U

側面端子盤  
10W以下  
ノック穴

※ノック穴右側のみ

13 U × 1列

CD13TF\*

CD13TFM  
CD13TFB  
CD13TFW

■ ライトブラウン(木目)  
■ ブラック  
□ ホワイト

図面・写真は  
こちら



### ► CD13TF関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板(右列用)	T-D CT30TANAR*	M B W	52

品名	型名	カラー	ページ
アルミ扉	D-C CD13-DOR-AL-*	B W	55

### ► デスクタイプ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
サポート 棚ダボ利 用固定式	S-B CT30-SPLANGDB-B	B	53
空気孔	K-A CVP*-V□□	M B W DM	49
配線孔用端子盤フレーム		B	59
卓上コンソールフレーム		M B W	60
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	62

品名	型名	カラー	ページ
EIA引出ユニット	CHUシリーズ	B	64
EIAマウントオプション		B	69
EIAコネクタパネル		B	72
EIA多目的収納ケース	CSW-□UF-CASE-□-B	B	68
EIA用端子盤フレーム		B	88

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

# レクチャー卓 スリム・スタンダードタイプ

(※1)

組立済	棚板 下付 EIAピッチ	扉開閉 270° 側板吸着	底板 スレーカー 配線孔	最上部 鍵付
ナイロン φ60 キャスター	天板 メラミン 化粧板	トップ材 リンクル エッジ	扉 強化ガラス NSG製	対応品 RoHS 指令

(※2)

配送 無料
----------

## スリムタイプ

CTS18TF\*



## スタンダードタイプ

CT16TF\*



## スタンダードタイプ

コンソール収納部 6U  
サブコンソール

CT16T6\*



## スタンダードタイプ

コンソール収納部 10U  
サブコンソール

CT16T10\*



!  
カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、  
オプションの φ 100大型キャスターをおすすめします。

56  
ページ

!  
アンプなどの発熱機器を収納する場合は、  
背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

49  
ページ

(※1)運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。(※2)沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

## [スリムタイプ]


- 設置場所を選ばないスリムタイプ。4種の側面用端子盤フレームに対応するノック穴付きで、システムアップ可能。



18U	側面端子盤 6W以下 ノック穴	天板 φ56.7 配線孔
18U × 1列		
<b>CTS18TF*</b>		

SL026

図面・写真は  
こちら



## ▶スリムタイプ関連製品

\* = M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト D M: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-F CWTANA*	M B W DM	52
サポート アングル	S-D CW-SPLANGDB-B	B	53
タップバー 固定式	S-E CWR-SPLANG-B	B	53
φ100キャスター	S-② CTW-TBR45-18B	—	53
	C-C CTW-TE100-4M6	—	56
空気孔	K-B CVP*-V □□	M B W DM	49
卓上コンソールフレーム	CSW-CF-2/6-1-B CSW-CF-3/8-1-B CSW-CF-*/16-1-*	M B W	60
側面用 端子盤 フレーム	TP 2-B プレート用	CSW-TF-2/6-B	62
	TP 3-B プレート用	CSW-TF-2/3-B	62
		CSW-TF-3/6-B	62
		CSW-TF-3/3-B	62

品名	型名	カラー	ページ
EIA引出ユニット	CHUシリーズ	B	64
EIAマウントオプション	—	B	69
EIAコネクタパネル	—	B	72
EIA多目的収納ケース	CSW- □ UF-CASE- □ -B	B	68
EIA用端子盤フレーム	—	B	88

単位:mm

価格についてはオープン価格です。

[スタンダードタイプ] • この1台でシステム構築可能なコンソールタイプも選べる多機能レクチャーチー卓。




**16U**

**16U × 1列**

**CT16TF\***

側面端子盤  
10W以下  
ノック穴
天板  
標準  
配線孔

図面・写真は  
こちら
QRコード



700  
650  
662  
1048.5  
865.5  
718  
700  
700

CT16TFM
■ ライトブラウン(木目)

CT16TFB
■ ブラック

CT16TFW
□ ホワイト

SL005
▶ CT16TF関連製品

品名	カラー	ページ
配線孔用端子盤フレーム	<b>B</b>	59
卓上コンソールフレーム	<b>M</b> <b>B</b> <b>W</b>	60

レクチャーチー卓




**16U+6U**

**16U × 1列、コンソール収納部 6U**

**CT16T6\***

側面端子盤  
10W以下  
ノック穴

図面・写真は  
こちら
QRコード



700  
650  
300  
1135.5  
865.5  
718  
700  
700

CT16T6M
■ ライトブラウン(木目)

CT16T6B
■ ブラック

CT16T6W
□ ホワイト

SL004
▶ CT16T6用

品名	カラー	ページ
サブコンソール専用プレート ※MFP ハーフサイズ	<b>B</b>	61
MFP専用取付枠 ※MFP ハーフサイズ	<b>CSW-CT16T6-F-B</b>	61




**16U+10U**

**16U × 1列、コンソール収納部 10U**

**CT16T10\***

側面端子盤  
10W以下  
ノック穴

図面・写真は  
こちら
QRコード



700  
650  
228  
1135.5  
865.5  
718  
700  
700

CT16T10M
■ ライトブラウン(木目)

CT16T10B
■ ブラック

CT16T10W
□ ホワイト

SL010
▶ CT16T10用

品名	カラー	ページ
サブコンソール専用プレート ※MFP ハーフサイズ	<b>B</b>	61
MFP専用取付枠 ※MFP ハーフサイズ	<b>CSW-CT16T10-F-B</b>	61

▶スタンダードタイプ関連製品
\* = M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ	品名	型名	カラー	ページ
棚板	<b>T-A</b> CT16TANA*	<b>M</b> <b>B</b> <b>W</b>	52	EIA引出ユニット	<b>CHUシリーズ</b>	<b>B</b>	64
サポート 棚ダボ利 用固定式	<b>S-A</b> CT16-SPLANGDB-B	<b>B</b>	53	EIAマウントオプション	—	<b>B</b>	69
アルミ扉	<b>D-B</b> CT16-DOR-AL-*	<b>B</b> <b>W</b>	55	EIAコネクタパネル	—	<b>B</b>	72
φ100キャスター	<b>C-D</b> CT16F-TE100-SET	—	56	EIA多目的収納ケース	<b>CSW-□UF-CASE-□-B</b>	<b>B</b>	68
空気孔	<b>K-B</b> CVP*-V□□	<b>M</b> <b>B</b> <b>W</b> <b>DM</b>	49	EIA用端子盤フレーム	—	<b>B</b>	88
側面用端子盤フレーム	<b>CSW-TF-□/□-B</b>	<b>B</b>	62				

〔ハーフサイズ〕2枚分のスペースが、〔フルサイズ〕です。


コンソール収納部に搭載可能なEIA機器の奥行き

**用紙の寸法図**

コンソール収納部手前は書物  
や資料などが置けます。



A4: 210 (width) x 297 (height)  
A3: 420 (width) x 297 (height)



6U: Depth 250mm (approx. 51° slope)  
10U: Depth 228mm (approx. 31° slope)  
10U+6U: Depth 425mm (approx. 31° slope)

1U補助プレート用スペース  
※コンソール収納部に搭載する  
機器との干渉にご注意ください。

価格についてはオープン価格です。
単位:mm 14

# レクチャー卓 ワイドタイプ

(※1)	組立済	棚板下付 EIAピッチ	扉開閉 270° 側板吸着	底板 スルーカバー 配線孔	側面端子盤 10W以下 ノック穴	天板 標準 配線孔	最上部 鍵付
(※2)	ナイロン φ60 キャスター	天板 メラミン 化粧板	トップ材 リンクル エッジ	扉 強化ガラス NSG製	対応品 RoHS 指令	配送 無料	

- 机上に機器がたくさん置ける多機能なワイドタイプ。
- 立位・座位ともに広々とオペレーションが可能です。




 カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ 100大型キャスターをおすすめします。	56 ページ
 アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。	49 ページ


(※1)運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられていません。

(※2)沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

## レクチャー卓 ワイドタイプ概要



## コンソール収納部に搭載可能なEIA機器の奥行き



単位:mm




30U+9U

15U×2列、  
机上フラットコンソール収納部 7U+2U

CT30TF9\*

CT30TF9M  
CT30TF9B  
CT30TF9W■ ライトブラウン(木目)  
■ ブラック  
□ ホワイト

SL027

図面・写真は  
こちら


30U+10U

15U×2列、  
コンソール収納部 10U

CT30T10\*

CT30T10M  
CT30T10B  
CT30T10W■ ライトブラウン(木目)  
■ ブラック  
□ ホワイト

SL001

図面・写真は  
こちら


30U+6U

15U×2列、  
コンソール収納部 6U

CT30T6\*

CT30T6M  
CT30T6B  
CT30T6W■ ライトブラウン(木目)  
■ ブラック  
□ ホワイト

SL002

図面・写真は  
こちら


30U

15U×2列

CT30TF\*

CT30TFM  
CT30TFB  
CT30TFW■ ライトブラウン(木目)  
■ ブラック  
□ ホワイト

SL003

図面・写真は  
こちら

## ► CT30TF 関連製品

品名	カラー	ページ
卓上コンソールフレーム	M B W	60

## ►ワイドタイプ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板(左列用)	T-C CT30TANAL*	M B W	52
棚板(右列用)	T-D CT30TANAR*	M B W	52
サポート サポー 用固定式	S-B CT30-SPLANGDB-B	B	53
アルミ扉	D-B CT30-DOR-AL-*	B W	55
φ100キャスター	C-B CT30F-TE100-SET	—	56
空気孔	K-A CVP*-V□□	M B W DM	49
配線孔用端子盤フレーム		B	59
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	62

\*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
EIA引出ユニット	CHUシリーズ	B	64
EIAマウントオプション	—	B	69
EIAコネクタパネル	—	B	72
EIA多目的収納ケース	CSW-□UF-CASE-□-B	B	68
EIA用端子盤フレーム	—	B	88

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

# AV 演台



- さまざまなロケーションに対応できる演台として、省スペース化を実現しました。
- 長時間の司会や講演などの利用を想定し、大きな足入れ部を設けました。
- 天板の左右裏側にはナットが埋め込まれており、フックが取り付けられます。
- シンプルな演台そのもの利用も、オプションを取り付けてAV仕様にもできます。




(※1) 端子盤をご注文いただいた場合は、端子盤は取り付けられておりません。  
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

## ▶ オプションの組合例

### 組合例A


シンプルな演台タイプ。棚板にカバンや荷物を入れられます。



2 角型棚板 CEDTANA\* × 2  
6 転び止め金具(リア) CED-SPTR-1-B

### 組合例B

移動型アンプ収納タイプ。



2 角型棚板 CEDTANA\* × 2  
5 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B  
15 中仕切板セット(S) CED-NSK1S\*




※キャスター、キャスターベースは全て黒色となります。



※オプション品は、現場にて取り付けとなります。詳しくは担当営業までご相談ください。  
※EIAアングル取付に関しては、2 角型棚板、5 棚板固定金具を取り付けてください。

### 組合例C


AV演台タイプ。EIA6Uの機器実装で、AV演出の対応をします。



8 EIAアングル(6U) CLANG-6U-1-B  
2 角型棚板 CEDTANA\*  
5 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B  
12 中仕切板セット(2L) CED-NSK2L\*

### 組合例D


AV演台タイプ。EIA8Uの機器実装で、AV演出の対応をします。



9 EIAアングル(8U) CLANG-8U-1-B  
2 角型棚板 CEDTANA\*  
5 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B  
13 中仕切板セット(L) CED-NSK1L\*

### 組合例E


AV演台タイプ。EIA10Uの機器実装で、AV演出の対応をします。



10 EIAアングル(10U) CLANG-10U-1-B  
2 角型棚板 CEDTANA\*  
5 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B  
14 中仕切板セット(M) CED-NSKM\*

### 組合例F


AV演台タイプ。EIA12Uの機器実装で、AV演出の対応をします。



11 EIAアングル(12U) CLANG-12U-1-B  
2 角型棚板 CEDTANA\*  
5 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B  
15 中仕切板セット(S) CED-NSK1S\*

### 組合例G


小規模AV演台タイプ。最下段の棚にはワイヤレスマイク(充電器)が設置できます。



8 EIAアングル(6U) CLANG-6U-1-B  
2 角型棚板 CEDTANA\*  
5 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B  
6 転び止め金具(リア) CED-SPTR-1-B  
3 U字カット棚板 CEDTANA\*-U  
16 中仕切板セット(2S) CED-NSK2S\*  
7 転び止め金具(フロント) CED-SPTF-1-B

### 組合例H

結束バーなど、あつたら便利なオプションパーツを揃えました。



20 ケーブルフック CSW-FKCBT-1-\*  
19 マイクフック CSW-FKMICT-1-\*  
18 結束バー CCB750-Z1-B × 2  
17 キャスタークーパー CED-C60CVR-1-B

単位:mm




## CEDXUTF\*

SL076

図面・写真は  
こちら




**CEDXUTFM** ■ ライトブラウン(木目)  
**CEDXUTFB** ■ ブラック  
**CEDXUTFW** □ ホワイト  
**CEDXUTFDM** ■ ダークブラウン(濃木目)



### [オプション]


※卓上コンソールフレーム(60ページ)CSW-CF-2/6-1-B・CSW-CF-3/8-1-B・CSW-CF-\*16-1-\*も取り付けられます。

#### 2 角型棚板 CEDTANA\*




\*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック  
W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン  
SL174

#### 3 U字カット棚板 CEDTANA\*-U




\*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック  
W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン  
SL175

#### 8 EIAアングル(6U) CLANG-6U-1-B



付属: M3.5ねじ4本、M4ねじ4本  
SL179

#### 12 中仕切板セット(2L) CED-NSK2L\*



SL183

#### 4 EIA棚板 CWTANA\* T-F




付属: 棚ダボ 4個

詳しくは52ページ

\*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック  
W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン  
SL113


#### 5 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B



付属: 棚ダボ4個、  
M3.5ねじ4本、M6ねじ4本


SL176

#### 10 EIAアングル(10U) CLANG-10U-1-B




付属: M3.5ねじ4本、M4ねじ4本  
SL181

#### 13 中仕切板セット(L) CED-NSK1L\*



SL184

#### 6 転びどめ金具(リア) CED-STPR-1-B




棚板取付図

付属: M3.5ねじ4本、M6ねじ4本

SL177

#### 7 転びどめ金具(フロント) CED-STPF-1-B




棚板取付図

付属: M4ねじ4本

SL178

#### 11 EIAアングル(12U) CLANG-12U-1-B




付属: M3.5ねじ4本、M4ねじ4本  
SL182

#### 15 中仕切板セット(S) CED-NSK1S\*



SL186

#### 17 キャスターカバー CED-C60CVR-1-B




取付図

付属: M6ねじ6本

SL194

#### 18 結束バー CCB750-Z1-B



付属: M5ねじ3本、M3ねじ3本

SL195

#### 19 マイクフック(吊下型) CSW-FKMICT-1-\*



\*=B: ■ ブラック  
W: □ ホワイト

詳しくは63ページ  
B:NL736 W:NL737

フック取付イメージ

#### 20 ケーブルフック(吊下型) CSW-FKCBT-1-\*



\*=B: ■ ブラック  
W: □ ホワイト

詳しくは63ページ  
B:NL734 W:NL735



単位:mm

価格についてはオープン価格です。