

[従来品について]

長らくのご愛顧を賜り誠にありがとうございました。従来のAVワゴン・AVボックスについて、その役割を新AVワゴンに引き継ぐことになりました。後継品の型名について以下の表にてご確認ください。なお、オプション品は営業担当にお問い合わせください。

CWZ - 24 S - DN			
スチール製	組立済	CWZ	スチール製
	組立式	CWZK	扉なし
木製	組立済	CWX	高開式ガラス扉
	組立式	CW XK	扉なし
EIA 9U	9	シルバーメタリック	S
EIA 12U	12	レーザーブラック	RB
EIA 15U	15	レーザーホワイト	RW
EIA 20U	20	ライトブラウン(木目)	M
EIA 24U	24	ブラック	B
		ホワイト	W

[後継品早見表]

従来品	後継品	
サイズ	CWXシリーズ：木製	CWZシリーズ：スチール製
CAV-BOX7B/W		
CWK09TFB	<b>CWX-9*</b> <b>CW XK-9*</b> 5ページ	<b>CWZ-9*</b> <b>CWZK-9*</b> 3ページ
CAV-BOX10S		
CW12TF*	<b>CWX-12*</b> <b>CW XK-12*</b> 5ページ	<b>CWZ-12*</b> <b>CWZK-12*</b> 3ページ
	<b>CWX-15*</b> <b>CW XK-15*</b> 5ページ	<b>CWZ-15*</b> <b>CWZK-15*</b> 3ページ
CW19TF*		
CWR20TF* CWP20TFB	<b>CWX-20*</b> <b>CW XK-20*</b> 5ページ	<b>CWZ-20*</b> <b>CWZK-20*</b> 3ページ
CW24TF*	<b>CWX-24*</b> <b>CW XK-24*</b> 5ページ	<b>CWZ-24*</b> <b>CWZK-24*</b> 3ページ
CWR25TF* CWP25TFB		

◆ その他のオプション品：営業担当にお問い合わせください。  
 アルミ扉 : CW12-DOR-AL-\*, CW19-DOR-AL-\*, CW24-DOR-AL-\*, CWR20-DOR-AL-\*, CWR25-DOR-AL-  
 リアアングルセット : CW12-SLANG-B-SET, CW19-SLANG-B-SET, CW24-SLANG-B-SET  
 タップバー : CTW-TBR45-15B, CTW-TBR45-20B, CTW-TBR45-25B  
 ◆ 従来品ワゴン・AVボックスの特注対応も承ります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

新AVワゴン  
全120  
モデル!

お客様の  
ご意見・ご要望を  
カタチにしました!

- 組立済組立式 2タイプ製品化
- 木製ワゴン スチールワゴン 2タイプ製品化
- 扉付き扉なし 2タイプ製品化
- 5サイズ 9U/12U/15U/20U/24U
- 3色 すべてのサイズ・材質で 3色ご用意
- 多彩なオプション扉
- 多種多様な キャスタアジャスタ
- 豊富なオプション



スチール製AVワゴン CWZシリーズ



木製AVワゴン CWXシリーズ



● 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。  
 ● 写真の製品色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

# AVワゴン CWZシリーズ & CWXシリーズ


CWZ & CWXシリーズは多くの共通点を持つ姉妹機となります。

	CWZシリーズ：スチール製	CWXシリーズ：木製
型名	<b>CWZ - 24S - DN</b> CWZ 組立済 24 24U S シルバーメタリック -DN 扉なし CWZK 組立式 20 20U RB レザーブラック 記載なし スチール左開き扉 15 15U RW レザーホワイト 12 12U 9 9U	<b>CWX - 24M - DN</b> CWX 組立済 24 24U M ライトブラウン(木目) -DN 扉なし CWXK 組立式 20 20U B ブラック 記載なし 両開式ガラス扉 15 15U W ホワイト 12 12U 9 9U
形状	組立済 CWZシリーズ 組立式 CWZKシリーズ	組立済 CWXシリーズ 組立式 CWXKシリーズ
3色から選択可能	■ レザーブラック ■ シルバーメタリック □ レザーホワイト	■ ブラック ■ ライトブラウン(木目) □ ホワイト
5サイズ選択可能	24U/20U/15U/12U/9U	24U/20U/15U/12U/9U
扉付き 扉なし 選択可能	標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。 4ページ	標準扉は「両開式ガラス扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができるようになりました。 6ページ
扉なしはオプション 選択可能	オプションで3種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。 7ページ	オプションで4種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。 7ページ
間口 490mmに 拡大	マグネット受け 490mm 現行品より5mm拡大しました。	マグネットキャッチ 490mm 扉付の最上段のEIA実装部はマグネットキャッチにより実装する機器やパネルは注意が必要です。

	CWZシリーズ：スチール製	CWXシリーズ：木製																														
有効奥行 寸法	フロントのEIAマウントアングルを前方へ移動することにより、有効奥行寸法を大きくすることができます。 出荷時: 444mm [扉隙間 46.5mm] 移動時: 474mm [扉隙間 16.5mm]	有効奥行寸法 482.5mm																														
背面もEIA 見栄えも 重視	EIAマウントアングル色 <table border="1"> <tr> <th>①</th> <th>②</th> <th>③</th> </tr> <tr> <td>本体色</td> <td>フロント色</td> <td>リア色</td> </tr> <tr> <td>ホワイト</td> <td>ブラック</td> <td>ホワイト</td> </tr> <tr> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> </tr> <tr> <td>シルバー</td> <td>ブラック</td> <td>シルバー</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>背板の隙間の見栄えを重視。フロントとリアのマウントアングル色を変えました。</li> <li>背面も全てEIA準拠。EIAサイズのスリットとプランクパネルでレイアウトしました。(オプションの共通パネルを各種実装しております。)</li> </ul>	①	②	③	本体色	フロント色	リア色	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	EIAマウントアングル色 <table border="1"> <tr> <th>①</th> <th>②</th> <th>③</th> </tr> <tr> <td>本体色</td> <td>フロント色</td> <td>リア色</td> </tr> <tr> <td>ホワイト</td> <td>ブラック</td> <td>ホワイト</td> </tr> <tr> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> </tr> <tr> <td>木目</td> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> </tr> </table> 背面も全てEIA準拠。(背板の幅は若干大きめです) 専用の背板を外せばEIA機器やパネル等の取付がおこなえます。	①	②	③	本体色	フロント色	リア色	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	木目	ブラック	ブラック
①	②	③																														
本体色	フロント色	リア色																														
ホワイト	ブラック	ホワイト																														
ブラック	ブラック	ブラック																														
シルバー	ブラック	シルバー																														
①	②	③																														
本体色	フロント色	リア色																														
ホワイト	ブラック	ホワイト																														
ブラック	ブラック	ブラック																														
木目	ブラック	ブラック																														
選べる 共通棚板	EIA上付き用スリットなし棚板 EIA下付き用スリットなし棚板 EIA上付き用スリット棚板 EIA下付き用スリット棚板	EIA上付き用スリットなし棚板 EIA下付き用スリットなし棚板 EIA上付き用スリット棚板 EIA下付き用スリット棚板																														
キャスタ アジャスタ	8ページ	9ページ																														
台輪	CWZシリーズ用台輪 CWZ-DIW-ST-*	CWXシリーズ用台輪 CWX-DIW-WD-*																														
モニタ 取付	CWZ独自モニタ搭載 10ページ 天面には支柱やグロメット式アームを取り付けられます。配線孔(有効φ36)もあります。	CWX独自モニタ搭載 天板背面にクランプ式のモニタアームを取付できます。																														

# スチール製AVワゴン CWZシリーズ

- (※1) 天板小丸型配線孔
- ナイロンφ60キャスタ
- 対応品RoHS指令
- (※2) 配送無料



[扉付き] 扉開閉270°側板吸着 最上部鍵付  
標準で「片扉左開式スチール扉」が取り付けられています。

[扉なし] 扉なしそのままのご使用、もしくはオプションの扉を組み付けしてください。

**24U**  
24U × 1列(背面24U × 1列)


新製品 **CWZ-24\*** (組立済) SL229

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト

新製品 **CWZK-24\*** (組立式) SL234

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト





**24U**  
24U × 1列(背面24U × 1列)

新製品 **CWZ-24\*-DN** (組立済) SL239

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト

新製品 **CWZK-24\*-DN** (組立式) SL244

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト





**20U**  
20U × 1列(背面20U × 1列)


新製品 **CWZ-20\*** (組立済) SL228

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト

新製品 **CWZK-20\*** (組立式) SL233

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト





**20U**  
20U × 1列(背面20U × 1列)


新製品 **CWZ-20\*-DN** (組立済) SL238

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト

新製品 **CWZK-20\*-DN** (組立式) SL243

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト





**15U**  
15U × 1列(背面15U × 1列)


新製品 **CWZ-15\*** (組立済) SL227

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト

新製品 **CWZK-15\*** (組立式) SL232

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト





**15U**  
15U × 1列(背面15U × 1列)


新製品 **CWZ-15\*-DN** (組立済) SL237

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト

新製品 **CWZK-15\*-DN** (組立式) SL242

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト





**12U**  
12U × 1列(背面12U × 1列)


新製品 **CWZ-12\*** (組立済) SL226

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト

新製品 **CWZK-12\*** (組立式) SL231

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト





**12U**  
12U × 1列(背面12U × 1列)


新製品 **CWZ-12\*-DN** (組立済) SL236

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト

新製品 **CWZK-12\*-DN** (組立式) SL241

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト





**9U**  
9U × 1列(背面9U × 1列)


新製品 **CWZ-9\*** (組立済) SL225

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト

新製品 **CWZK-9\*** (組立式) SL230

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト





**9U**  
9U × 1列(背面9U × 1列)

新製品 **CWZ-9\*-DN** (組立済) SL235

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト

新製品 **CWZK-9\*-DN** (組立式) SL240

- シルバーメタリック
- レザーブラック
- レザーホワイト





▶ CWZシリーズ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板(スリット)	上付き用	<b>CWZX-TNU(-SL)-**</b>	<b>RB RW</b> 8
	下付き用	<b>CWZX-TNS(-SL)-**</b>	<b>RB RW</b> 8

品名	型名	カラー	ページ
サポートアングル	<b>CSPL-3758W-1-B</b>	<b>B</b>	8
簡易結束バー	<b>CCB450-6M5S-N</b>	<b>B</b>	8

品名	型名	カラー	ページ
両開式ガラス扉	<b>D-D</b>		7
両開式スチール扉	<b>D-F</b>	<b>ガラス RB RW S</b>	
片扉右開式スチール扉	<b>D-H</b>		

品名	型名	カラー	ページ
キャスタ・アジャスタ・台輪		-	9
モニタ金具		-	10
共通パネル		<b>RB RW S</b>	10


(※1) 天板小丸型配線孔有効寸法φ36 (※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品の場合をのぞきます。  
(※3) 端子盤をご注文いただいた場合は、端子盤は取り付けておりません。

価格についてはオープン価格です。

価格についてはオープン価格です。

# 木製AVワゴン CWXシリーズ

ナイロンφ60キャスタ  
対応品RoHS指令  
配送無料(※1)



[扉付き] 扉開閉270°側板吸着 最上部鍵付 扉強化ガラスNSG製 ・標準で「両開式ガラス扉」を付属しています。(組立済)も付属の扉は組み付けが必要です。


[扉なし] ・扉なしそのままのご使用、もしくはオプションの扉を組み付けしてください。



**24U**  
24U × 1列(背面24U × 1列)

新製品 **CWX-24\*** (※2) **組立済** CWX-24M ■ ライトブラウン(木目)  
CWX-24B ■ ブラック  
CWX-24W □ ホワイト


新製品 **CWXK-24\*** **組立式** CWXK-24M ■ ライトブラウン(木目)  
CWXK-24B ■ ブラック  
CWXK-24W □ ホワイト



**20U**  
20U × 1列(背面20U × 1列)

新製品 **CWX-20\*** (※2) **組立済** CWX-20M ■ ライトブラウン(木目)  
CWX-20B ■ ブラック  
CWX-20W □ ホワイト


新製品 **CWXK-20\*** **組立式** CWXK-20M ■ ライトブラウン(木目)  
CWXK-20B ■ ブラック  
CWXK-20W □ ホワイト



**15U**  
15U × 1列(背面15U × 1列)

新製品 **CWX-15\*** (※2) **組立済** CWX-15M ■ ライトブラウン(木目)  
CWX-15B ■ ブラック  
CWX-15W □ ホワイト


新製品 **CWXK-15\*** **組立式** CWXK-15M ■ ライトブラウン(木目)  
CWXK-15B ■ ブラック  
CWXK-15W □ ホワイト



**12U**  
12U × 1列(背面12U × 1列)

新製品 **CWX-12\*** (※2) **組立済** CWX-12M ■ ライトブラウン(木目)  
CWX-12B ■ ブラック  
CWX-12W □ ホワイト


新製品 **CWXK-12\*** **組立式** CWXK-12M ■ ライトブラウン(木目)  
CWXK-12B ■ ブラック  
CWXK-12W □ ホワイト



**9U**  
9U × 1列(背面9U × 1列)

新製品 **CWX-9\*** (※2) **組立済** CWX-9M ■ ライトブラウン(木目)  
CWX-9B ■ ブラック  
CWX-9W □ ホワイト


新製品 **CWXK-9\*** **組立式** CWXK-9M ■ ライトブラウン(木目)  
CWXK-9B ■ ブラック  
CWXK-9W □ ホワイト



**24U**  
24U × 1列(背面24U × 1列)

新製品 **CWX-24\*-DN** (※2) **組立済** CWX-24M-DN ■ ライトブラウン(木目)  
CWX-24B-DN ■ ブラック  
CWX-24W-DN □ ホワイト


新製品 **CWXK-24\*-DN** **組立式** CWXK-24M-DN ■ ライトブラウン(木目)  
CWXK-24B-DN ■ ブラック  
CWXK-24W-DN □ ホワイト



**20U**  
20U × 1列(背面20U × 1列)

新製品 **CWX-20\*-DN** (※2) **組立済** CWX-20M-DN ■ ライトブラウン(木目)  
CWX-20B-DN ■ ブラック  
CWX-20W-DN □ ホワイト


新製品 **CWXK-20\*-DN** **組立式** CWXK-20M-DN ■ ライトブラウン(木目)  
CWXK-20B-DN ■ ブラック  
CWXK-20W-DN □ ホワイト



**15U**  
15U × 1列(背面15U × 1列)

新製品 **CWX-15\*-DN** (※2) **組立済** CWX-15M-DN ■ ライトブラウン(木目)  
CWX-15B-DN ■ ブラック  
CWX-15W-DN □ ホワイト


新製品 **CWXK-15\*-DN** **組立式** CWXK-15M-DN ■ ライトブラウン(木目)  
CWXK-15B-DN ■ ブラック  
CWXK-15W-DN □ ホワイト



**12U**  
12U × 1列(背面12U × 1列)

新製品 **CWX-12\*-DN** (※2) **組立済** CWX-12M-DN ■ ライトブラウン(木目)  
CWX-12B-DN ■ ブラック  
CWX-12W-DN □ ホワイト


新製品 **CWXK-12\*-DN** **組立式** CWXK-12M-DN ■ ライトブラウン(木目)  
CWXK-12B-DN ■ ブラック  
CWXK-12W-DN □ ホワイト



**9U**  
9U × 1列(背面9U × 1列)

新製品 **CWX-9\*-DN** (※2) **組立済** CWX-9M-DN ■ ライトブラウン(木目)  
CWX-9B-DN ■ ブラック  
CWX-9W-DN □ ホワイト

新製品 **CWXK-9\*-DN** **組立式** CWXK-9M-DN ■ ライトブラウン(木目)  
CWXK-9B-DN ■ ブラック  
CWXK-9W-DN □ ホワイト



## ▶ CWXシリーズ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板(スリット)	上付き用	<b>CWZX-TNU(-SL)-**</b>	<b>RB RW</b> 8
	下付き用	<b>CWZX-TNS(-SL)-**</b>	<b>RB RW</b> 8

品名	型名	カラー	ページ
サポートアングル	<b>CSPL-3758W-1-B</b>	<b>B</b>	8
簡易結束バー	<b>CCB450-6M5S-N</b>	<b>B</b>	8

品名	型名	カラー	ページ
片扉左開式スチール扉	<b>D-E</b>	<b>ガラス</b> <b>B W M</b> <b>RB RW S</b>	7
両開式スチール扉	<b>D-F</b>		
両開式木製扉	<b>D-G</b>		
片扉右開式スチール扉	<b>D-H</b>		

品名	型名	カラー	ページ
キャスタ・アジャスタ・台輪		-	9
共通パネル		<b>RB RW S</b>	10
15U・20U・24Uサイズ用ノック穴付側板		<b>M W B</b>	8

単位:mm (※1)沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。  
(※2)運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられません。また、同時に端子盤ご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けておりません。

価格についてはオープン価格です。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

- 扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。
- 設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます。
- 型名の“\*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。

**!** オプション扉はCWZ・CWX専用のため、それ以外の製品やご使用目的での販売はお受けしていません。

RB: ■ レザーブラック B: ■ ブラック RW: □ レザー ホワイト W: □ ホワイト S: ■ シルバー M: ■ ライトブラウン(木目)



[CWZシリーズ用]

サイズ	No	型名		色			
				ブラック	ホワイト	シルバー	—
9U	D-D	CWX9-DOR-GLSC	SL333	ガラス扉			
	D-F	CWZ9-DOR-STC-*	SL343	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ9-DOR-STR-*	SL353	RB	RW	S	—
12U	D-D	CWX12-DOR-GLSC	SL334	ガラス扉			
	D-F	CWZ12-DOR-STC-*	SL344	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ12-DOR-STR-*	SL354	RB	RW	S	—
15U	D-D	CWX15-DOR-GLSC	SL335	ガラス扉			
	D-F	CWZ15-DOR-STC-*	SL345	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ15-DOR-STR-*	SL355	RB	RW	S	—
20U	D-D	CWX20-DOR-GLSC	SL336	ガラス扉			
	D-F	CWZ20-DOR-STC-*	SL346	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ20-DOR-STR-*	SL356	RB	RW	S	—
24U	D-D	CWX24-DOR-GLSC	SL337	ガラス扉			
	D-F	CWZ24-DOR-STC-*	SL347	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ24-DOR-STR-*	SL357	RB	RW	S	—


[CWXシリーズ用]

サイズ	No	型名		色			
				ブラック	ホワイト	シルバー	ライトブラウン
9U	D-E	CWZ9-DOR-STL-*	SL348	RB	RW	S	—
	D-F	CWZ9-DOR-STC-*	SL343	RB	RW	S	—
	D-G	CWX9-DOR-WDC-*	SL338	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWZ9-DOR-STR-*	SL353	RB	RW	S	—
12U	D-E	CWZ12-DOR-STL-*	SL349	RB	RW	S	—
	D-F	CWZ12-DOR-STC-*	SL344	RB	RW	S	—
	D-G	CWX12-DOR-WDC-*	SL339	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWZ12-DOR-STR-*	SL354	RB	RW	S	—
15U	D-E	CWZ15-DOR-STL-*	SL350	RB	RW	S	—
	D-F	CWZ15-DOR-STC-*	SL345	RB	RW	S	—
	D-G	CWX15-DOR-WDC-*	SL340	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWZ15-DOR-STR-*	SL355	RB	RW	S	—
20U	D-E	CWZ20-DOR-STL-*	SL351	RB	RW	S	—
	D-F	CWZ20-DOR-STC-*	SL346	RB	RW	S	—
	D-G	CWX20-DOR-WDC-*	SL341	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWZ20-DOR-STR-*	SL356	RB	RW	S	—
24U	D-E	CWZ24-DOR-STL-*	SL352	RB	RW	S	—
	D-F	CWZ24-DOR-STC-*	SL347	RB	RW	S	—
	D-G	CWX24-DOR-WDC-*	SL342	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWZ24-DOR-STR-*	SL357	RB	RW	S	—

単位:mm

価格についてはオープン価格です。

- 棚板はスチール製とし、サポートアングル取付穴を利用して取付する仕様です。(共通棚板寸法 幅:449mm × 奥行:360mm)
- 棚板はEIA上付き・EIA下付きの両方をご用意。更にスリット付きも選べます。
- ワゴン移動時の棚板の落下を防ぐため、付属する4個の金具で固定できます。
- 棚板の左右の取付バーへの固定を180度反転することにより、30mm前方へ突き出した固定も可能です。
- スリット付には固定ベルトとストッパー金具が取付可能です。幅430mmまでの機器をベルト固定できます。(スリット無し棚板でも3ヶ所取付できます。)



スリット	EIA上付き用	EIA下付き用
なし		
型名 (RW)	CWZX-TNU-RW SL328	CWZX-TNS-RW SL536
型名 (RB)	CWZX-TNU-RB SL328	CWZX-TNS-RB SL536
あり		
型名 (RW)	CWZX-TNU-SL-RW SL537	CWZX-TNS-SL-RW SL538
型名 (RB)	CWZX-TNU-SL-RB SL537	CWZX-TNS-SL-RB SL538

棚板 取付例



幅430mm機器のベルト固定例(CWZX-TNS-SL-RB)  
ベルト端末金具を外して、ベルトのみの固定もできます。

共通(CWZ・CWXシリーズ) オプション サポートアングル・簡易結束バー

サポートアングル (長さが可変できます)

CSPL-3758W-1-B SL332

簡易結束バー (水平取付用)

CCB450-6M5S-N SL545

サポートアングル用のタップ穴を利用して装着が可能です。  
片側:挿し込みのみ  
反対側: M5ネジ固定

CWXシリーズ専用 オプション ノック穴付側板

- CWX-15\*/CWX-20\*/CWX-24\*専用のノック穴付側板。(EIAマウントアングルは付け替えてください)
- 型名の“\*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。M: ■ ライトブラウン(木目) B: ■ ブラック W: □ ホワイト

[左側板換装用]

CWX-SK15L-TB-\* SL385  
CWX-SK20L-TB-\* SL386  
CWX-SK24L-TB-\* SL387

[右側板換装用]

CWX-SK15R-TB-\* SL388  
CWX-SK20R-TB-\* SL389  
CWX-SK24R-TB-\* SL390

4種類の側面用小型端子盤フレームに適合します。

- CSW-TF-3/6-B
- CSW-TF-2/6-B
- CSW-TF-3/3-B
- CSW-TF-2/3-B

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

共通(CWZ・CWXシリーズ) **オプション** キャスタ・アジャスタ・台輪

新製品

- さまざまな設置ロケーションや運用に応える、キャスタ・アジャスタ・台輪の製品群。
- 型名の“\*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。S:■シルバー RW:□レザー ホワイト RB:■レザーブラック M:■ライトブラウン(木目) W:□ホワイト B:■ブラック

	CWZシリーズ		CWXシリーズ	
底板裏		<ul style="list-style-type: none"> <li>①キャスタ取付部 M12(ナット溶接)</li> <li>②アジャスタ取付部 4-M6(ナット溶接)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>①キャスタ取付部 4-M6(鬼目ナット)</li> <li>②アジャスタ取付部 4-M6(鬼目ナット)</li> </ul>
換装場所	①キャスタ取付部	②アジャスタ取付部	①キャスタ取付部	②アジャスタ取付部

径	併用可	併用可	併用可	併用可
φ60	 (×2) (×2) <b>CFTW-TE60</b> SL139	 (×2) <b>CAJ-M12-4M6</b> (※) SL384	 (×2) (×2) <b>CFTW-TE60</b> SL139	 (×2) <b>CAJ-M12-4M6</b> (※) SL384
φ75	 (×2) (×2) <b>CFTW-TE75</b> SL307	 (×2) <b>CAJ-M12-4M6</b> (※) SL384	 (×2) (×2) <b>CTW-TE75-4M6</b> SL378	 (×2) <b>CAJ-M12-4M6</b> (※) SL384
φ100	 (×2) (×2) <b>CFTW-TE100</b> SL308	 (×2) <b>CAJ-M12-4M6</b> (※) SL384	 (×2) (×2) <b>CTW-TE100-4M6</b> SL170	 (×2) <b>CAJ-M12-4M6</b> (※) SL384
キャスタ外し床直置	 (×4) <b>CAJ-CN</b> SL382	 (×2) <b>CAJ-M12-4M6</b> (※) SL384 × 2		
台輪設置	 高さ:78.5 <b>CWZ-DIW-ST-*</b> SL330	 高さ:78.5 <b>CWX-DIW-WD-*</b> SL329		
共通アジャスタ用床固定金具 : <b>CAJ-FS</b> (※) SL383  (×2)				

単位:mm (※):この製品は2個セット品です。①キャスタ取付部への取付は2式必要となります。

新製品

共通(CWZ・CWXシリーズ) **オプション** パネル

- 豊富なパネルによりレイアウト設計も自由自在です。
- パネルの固定は全てセンターピッチとなります。
- 型名の“\*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。RB:■レザーブラック RW:□レザー ホワイト S:■シルバー

パネル品名	サイズ	型名	色			備考
			ブラック	ホワイト	シルバー	
ブランクパネル	1U	<b>CSW-BP1U-C-*</b> SL319				
	2U	<b>CSW-BP2U-C-*</b> SL320				
	3U	<b>CSW-BP3U-C-*</b> SL321	RB	RW	S	-
	5U	<b>CSW-BP5U-C-*</b> SL322				
	7U	<b>CSW-BP7U-C-*</b> SL323				
スリットパネル	1U	<b>CSW-SL1U-C-*</b> SL313				
	2U	<b>CSW-SL2U-C-*</b> SL314				
	3U	<b>CSW-SL3U-C-*</b> SL315	RB	RW	S	-
	5U	<b>CSW-SL5U-C-*</b> SL316				
	7U	<b>CSW-SL7U-C-*</b> SL317				
切欠配線孔付パネル	1U	<b>CSW-GJA1U-C-*</b> SL325				切欠寸法 W:100×H:20
	2U	<b>CSW-GJA2U-C-*</b> SL326	RB	RW	S	切欠寸法 W:100×H:40
	3U	<b>CSW-GJA3U-C-*</b> SL327				切欠寸法 W:100×H:40

新製品

CWZシリーズ専用 **オプション** モニタ金具

- CWZシリーズは専用のモニタ用支柱スタンドが取付可能です。
- 支柱スタンドにモニタ金具やカメラ用トレイを取り付けてTV会議ワゴンにできます。

品名	支柱スタンド	支柱スタンド	モニタ取付金具	VESA200アダプタ金具	カメラ用トレイ
型名	<b>CPA-10DX-600</b> SL542	<b>CPA-10DX-400</b> SL543	<b>CPA-10DX-VESA100</b> SL540	<b>CPA-10DX-VESA200</b> SL541	<b>CPA-10DX-CAM-1-S</b> SL539
形状	 高さ:600mm	 高さ:400mm	 適用:VESA75/100 32型 6kgまで	 適用:VESA200	 220 300 3kgまで カメラ取付ネジ付属 固定ベルト使用可能 (CSW-MTASL-BLT)
使用例					

単位:mm